

---

# **phpMyAdmin Documentation**

*Version 4.8.0-dev*

**The phpMyAdmin devel team**

**juin 23, 2017**



---

## Table des matières

---

<b>1</b>	<b>Introduction</b>	<b>3</b>
1.1	Fonctionnalités supportées . . . . .	3
1.2	Raccourcis clavier . . . . .	4
1.3	À propos des utilisateurs . . . . .	4
<b>2</b>	<b>Prérequis</b>	<b>5</b>
2.1	Serveur Web . . . . .	5
2.2	PHP . . . . .	5
2.3	Base de données . . . . .	6
2.4	Navigateur . . . . .	6
<b>3</b>	<b>Installation</b>	<b>7</b>
3.1	Distributions Linux . . . . .	7
3.2	Installation sur Windows . . . . .	8
3.3	Installation à partir de Git . . . . .	8
3.4	Installation au moyen de Composer . . . . .	9
3.5	Installation au moyen de Docker . . . . .	9
3.6	Installation rapide . . . . .	13
3.7	Vérification d'intégrité de phpMyAdmin . . . . .	15
3.8	Configuration de stockage de phpMyAdmin . . . . .	17
3.9	Mise à jour à partir d'une précédente version : . . . . .	18
3.10	Utiliser les modes d'authentification : . . . . .	19
3.11	Sécuriser votre installation de phpMyAdmin . . . . .	25
3.12	Problèmes connus . . . . .	26
<b>4</b>	<b>Configuration</b>	<b>29</b>
4.1	Configuration de base . . . . .	29
4.2	Paramètres de connexion au serveur . . . . .	32
4.3	Paramètres génériques . . . . .	48
4.4	Options du mode d'authentification « cookie » . . . . .	51
4.5	Paramétrage du panneau de navigation . . . . .	53
4.6	Panneau principal . . . . .	56
4.7	Structure de base de données . . . . .	57
4.8	Mode de navigation . . . . .	58
4.9	Mode de modification . . . . .	59
4.10	Exporter et importer des paramètres . . . . .	60
4.11	Paramètres d'affichage des onglets . . . . .	62

4.12	Options PDF . . . . .	62
4.13	Langues . . . . .	63
4.14	Paramètres du serveur web . . . . .	64
4.15	Paramètres des thèmes . . . . .	65
4.16	Personnalisation du design . . . . .	65
4.17	Champs texte . . . . .	67
4.18	Paramètres de la fenêtre de requête SQL . . . . .	68
4.19	Les répertoires de transfert/sauvegarde/import du serveur web . . . . .	68
4.20	Divers paramètres d’affichage . . . . .	70
4.21	Titres de page . . . . .	71
4.22	Paramètres du gestionnaire de thèmes . . . . .	72
4.23	Requêtes par défaut . . . . .	72
4.24	Paramètres MySQL . . . . .	72
4.25	Développeur . . . . .	72
4.26	Exemple . . . . .	73
<b>5</b>	<b>Guide utilisateur</b>	<b>79</b>
5.1	Configuring phpMyAdmin . . . . .	79
5.2	Transformations . . . . .	79
5.3	Signets . . . . .	81
5.4	Gestion des utilisateurs . . . . .	82
5.5	Relations . . . . .	84
5.6	Tableaux . . . . .	87
5.7	Import et export . . . . .	92
5.8	Custom Themes . . . . .	98
5.9	Autres sources d’informations . . . . .	99
<b>6</b>	<b>FAQ - Foire Aux Questions</b>	<b>101</b>
6.1	Serveur . . . . .	101
6.2	Configuration . . . . .	111
6.3	Limitations connues . . . . .	113
6.4	FAI et installation multi-utilisateurs . . . . .	116
6.5	Navigateurs ou systèmes d’exploitation client . . . . .	118
6.6	Utiliser phpMyAdmin . . . . .	121
6.7	Projet phpMyAdmin . . . . .	131
6.8	Sécurité . . . . .	132
6.9	Synchronisation . . . . .	133
<b>7</b>	<b>Information pour les développeurs</b>	<b>135</b>
<b>8</b>	<b>Security policy</b>	<b>137</b>
8.1	Typical vulnerabilities . . . . .	137
8.2	Reporting security issues . . . . .	138
<b>9</b>	<b>Distribuer et packager phpMyAdmin</b>	<b>139</b>
9.1	Bibliothèques externes . . . . .	139
<b>10</b>	<b>Copyright</b>	<b>141</b>
10.1	Licences tierces . . . . .	141
<b>11</b>	<b>Crédits</b>	<b>143</b>
11.1	Crédits, par ordre chronologique . . . . .	143
11.2	Traducteurs . . . . .	147
11.3	Traducteurs de la documentation . . . . .	152
11.4	Crédits originaux de la version 2.1.0 . . . . .	154

**12 Glossaire**

**157**

**13 Index et tables**

**165**



Contenus :





phpMyAdmin peut gérer l'ensemble d'un serveur MySQL (cela nécessite un compte super-utilisateur) aussi bien qu'une seule base de données. Pour ce faire, il est nécessaire d'avoir un droit de lecture/écriture sur la base de données concernée. Il vous appartient de consulter la section appropriée dans le manuel de MySQL.

## Fonctionnalités supportées

Actuellement phpMyAdmin peut :

- parcourir et supprimer bases de données, tables, vues, champs et index
- afficher plusieurs ensembles de résultats au moyen de procédures stockées ou de requêtes
- créer, copier, supprimer, renommer et modifier les bases de données, tables, vues, champs et index
- maintenir serveur, bases de données et tables en proposant une configuration serveur
- exécuter, modifier et placer en signets n'importe-quelle instruction *SQL*, incluant les traitements par lots
- charger des tables à partir du contenu de fichiers texte
- créer<sup>1</sup> et lire des fichiers d'exportation (dumps) de tables
- exporter<sup>1</sup> des données dans divers formats : *CSV*, *XML*, *PDF*, *ISO/IEC 26300* - texte et feuille de calcul *OpenDocument*, Microsoft Word 2000 et LATEX ;
- importer des données et des structure *MySQL* à partir de feuilles de tableur *OpenDocument*, ainsi que de fichiers *SQL*, *CSV* et *SQL*
- administrer plusieurs serveurs
- gérer les utilisateurs et les privilèges MySQL
- vérifier l'intégrité référentielle des tables MyISAM
- utiliser Query-by-example (QBE), créer des requêtes complexes se connectant automatiquement aux tables concernées
- créer des diagrammes *PDF* du schéma de votre base de données
- faire des recherches dans une base de données entière ou dans une partie seulement
- convertir des données stockées en n'importe quel format en utilisant un ensemble de fonctions prédéfinies, comme par exemple afficher des données stockées en format BLOB en tant qu'image ou liens de téléchargement

---

<sup>1</sup>phpMyAdmin peut compresser des fichiers d'exportation (dumps) ou *CSV* (aux formats *Zip*, *GZip* ou *RFC 1952*) si vous utilisez PHP avec l'option *Zlib* (`--with-zlib`). Un support approprié peut aussi nécessiter des changements dans le fichier `php.ini`.

- suivre les modifications dans les bases de données, tables et vues
- travailler avec des tables InnoDB et des clés étrangères
- support de mysqli, l'extension MySQL améliorée, voir [1.17 Quelles versions de bases de données sont gérées par phpMyAdmin ?](#)
- créer, éditer, appeler, exporter et supprimer des fonctions et des procédures stockées
- créer, éditer, exporter et supprimer des événements et des déclencheurs
- communiquer dans [80 langues différentes](#)

## Raccourcis clavier

Actuellement phpMyAdmin supporte les raccourcis suivants :

- k - console toggle
- h - Aller à la page d'accueil
- s - Ouvrir les paramètres
- d + s - Va à la structure de base de données (si vous êtes dans la page relative à la base de données)
- d + f - Recherche dans la base de données (si vous êtes dans la page relative à la base de données)
- t + s - Va à la structure de table (si vous êtes dans une page relative à la table)
- t + f - Recherche dans la table (si vous êtes dans une page relative à la table)
- touche de retour arrière - Amène à la page précédente.

## À propos des utilisateurs

Beaucoup de gens ont des difficultés à comprendre le concept de gestion d'utilisateur par rapport à phpMyAdmin. Quand un utilisateur se connecte à phpMyAdmin, son nom d'utilisateur et son mot de passe sont passés directement à MySQL. phpMyAdmin ne fait de gestion d'utilisateurs par lui-même (autre que de permettre la manipulation de l'information du compte utilisateur MySQL) ; tous les utilisateurs doivent être des utilisateurs MySQL valides.

### Notes de pied de page

### Serveur Web

Étant donné que l'interface de phpMyAdmin est entièrement orientée navigateur, vous devrez avoir à votre disposition un serveur web (tels Apache, nginx, *IIS*) sur lequel installer les fichiers de phpMyAdmin.

### PHP

- You need PHP 5.5.0 or newer, with `session` support, the Standard PHP Library (SPL) extension, and JSON support.
- The `mbstring` extension (see *mbstring*) is strongly recommended for performance reasons.
- Pour pouvoir télécharger des fichiers ZIP vers le serveur, vous avez besoin de l'extension PHP `zip`.
- Vous avez besoin du module GD2 dans PHP pour afficher des vignettes intégrées de fichiers JPEG (« `image/jpeg :inline` ») avec le rapport hauteur / largeur original.
- Pour utiliser la méthode d'authentification par « cookie » (par défaut), l'extension `openssl` est fortement recommandée.
- Pour le support de la barre de progression lors du téléchargement des fichiers vers le serveur, voir [2.9 Afficher les barres de progression d'upload](#).
- Pour gérer l'importation de XML et de feuille de tableur Open Document, vous avez besoin de l'extension `libxml`.
- Pour supporter reCAPTCHA, vous avez besoin de l'extension `openssl`.
- Pour gérer l'affichage de la dernière version de phpMyAdmin, vous devez activer `allow_url_open` dans votre fichier `php.ini` ou avoir l'extension `curl`.

#### Voir aussi :

*1.31 Quelles versions de PHP sont prises en charge par phpMyAdmin ?, Utiliser les modes d'authentification :*

## Base de données

phpMyAdmin prend en charge les bases de données compatibles MySQL.

- MySQL 5.5 ou supérieur
- MariaDB 5.5 ou supérieur

**Voir aussi :**

*1.17 Quelles versions de bases de données sont gérées par phpMyAdmin ?*

## Navigateur

Pour accéder à phpMyAdmin, vous devez utiliser un navigateur acceptant les cookies et exécutant le JavaScript.

Vous devez avoir un navigateur qui gère jQuery 2.0, voir <<https://jquery.com/browser-support/>>.

phpMyAdmin n'applique pas de méthodes de sécurité particulières au serveur de données MySQL. Il appartient toujours à l'administrateur système d'accorder les autorisations adéquates sur les bases de données MySQL. La page *Utilisateurs* de phpMyAdmin peut être utilisée pour cela.

**Avertissement :** Note pour les utilisateurs *Mac* ayant une version antérieure à *Mac OS X*, Stuffit décompresse au format *Mac*. Vous devrez donc convertir, tout comme dans BBEdit, au format Unix TOUS les scripts phpMyAdmin avant de les transférer sur votre serveur, car PHP ne semble pas apprécier les caractères de fin de ligne au format *Mac* (« \r »).

## Distributions Linux

phpMyAdmin est fourni dans la plupart des distributions Linux. Il est recommandé d'utiliser les paquets de la distribution quand c'est possible - phpMyAdmin est généralement intégré dans votre distribution et les mises à jour de sécurité seront alors disponibles automatiquement.

### Debian

Les dépôts des paquets Debian contiennent le paquet phpMyAdmin, mais le fichier de configuration maintenu dans `/etc/phpmyadmin` peut être différent de celui de la documentation officielle de phpMyAdmin. Plus spécifiquement il permet :

- Configuration du serveur Web (fonctionne avec Apache et lighttpd).
- Création de *Configuration de stockage de phpMyAdmin* en utilisant dbconfig-common.
- Sécurisation du script de paramétrage, voir *Script de paramétrage sous Debian, Ubuntu et dérivés*.

#### Voir aussi :

Plus d'informations disponibles dans [README.Debian](#) (il est installé sous `/usr/share/doc/phpmyadmin/README.Debian` avec le paquet).

## OpenSUSE

OpenSUSE contient déjà le paquet phpMyAdmin. Installez-le à partir du [Service openSUSE Build](#).

## Ubuntu

Ubuntu contient le paquet phpMyAdmin, cependant, si vous voulez utiliser la dernière version, vous pouvez utiliser le paquet du dépôt [PPA de phpMyAdmin](#).

### Voir aussi :

Les paquets sont les mêmes que ceux de [Debian](#). Veuillez consulter la documentation [ici](#) pour plus de détails.

## Gentoo

Gentoo fournit la paquet phpMyAdmin, dans une configuration `webapp-config`. Utilisez `emerge dev-db/phpmyadmin` pour l'installer.

## Mandriva

Mandriva fournit le paquet phpMyAdmin dans la branche `contrib` et peut être installé dans le Centre de contrôle.

## Fedora

Fedora fournit le paquet phpMyAdmin, mais le fichier de configuration maintenu dans `/etc/phpMyAdmin/` peut être différent de celui de la documentation officielle de phpMyAdmin.

## Red Hat Enterprise Linux

Red Hat Enterprise Linux et ses dérivés comme CentOS ne fournissent pas phpMyAdmin, mais le dépôt Fedora [Extra Packages for Enterprise Linux \(EPEL\)](#) le fait, s'il est activé. Gardez à l'esprit que le fichier de configuration maintenu dans `/etc/phpMyAdmin/` peut différer de la version officielle dans la documentation de phpMyAdmin.

## Installation sur Windows

La manière la plus simple d'installer phpMyAdmin sous Windows est d'utiliser des produits tierces qui contiennent phpMyAdmin ainsi que le serveur de base de données et le serveur Web, comme [XAMPP](#).

Vous pouvez trouver d'autres options sur la page [Wikipedia](#).

## Installation à partir de Git

Vous pouvez cloner les sources actuelles de phpMyAdmin à partir de <https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin.git> :

```
git clone https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin.git
```

Additionally you need to install dependencies using the [Composer tool](#) :

```
composer update
```

If you do not intend to develop, you can skip the installation of developer tools by invoking :

```
composer update --no-dev
```

## Installation au moyen de Composer

You can install phpMyAdmin using the [Composer tool](#), since 4.7.0 the releases are automatically mirrored to the default [Packagist](#) repository.

**Note :** The content of the Composer repository is automatically generated separately from the releases, so the content doesn't have to be 100% same as when you download the tarball. There should be no functional differences though.

To install phpMyAdmin simply run :

```
composer create-project phpmyadmin/phpmyadmin
```

Alternatively you can use our own composer repository, which contains the release tarballs and is available at <https://www.phpmyadmin.net/packages.json> :

```
composer create-project phpmyadmin/phpmyadmin --repository-url=https://www.phpmyadmin.
↪net/packages.json --no-dev
```

## Installation au moyen de Docker

phpMyAdmin fournit une [image Docker](#) que vous pouvez facilement déployer. Vous pouvez la télécharger en utilisant :

```
docker pull phpmyadmin/phpmyadmin
```

Le serveur phpMyAdmin écoutera sur le port 80. Il gère plusieurs moyens pour configurer le lien vers le serveur de base de données, soit par la fonctionnalité de lien de Docker, en liant votre conteneur de base de données à db pour phpMyAdmin (en indiquant `--link votre_serveur_de_base_de_données:db`) ou par les variables d'environnement (dans ce cas, il vous appartient de paramétrer la partie réseau dans Docker pour permettre au conteneur de phpMyAdmin d'accéder au conteneur de base de données par le réseau).

### Variables d'environnement Docker

Vous pouvez configurer plusieurs fonctionnalités de phpMyAdmin en utilisant les variables d'environnement :

#### **PMA\_ARBITRARY**

Permet de saisir le nom du serveur de base de données sur le formulaire de connexion.

**Voir aussi :**

```
$cfg['AllowArbitraryServer']
```

#### **PMA\_HOST**

Le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur de base de données à utiliser.

**Voir aussi :**

```
$cfg['Servers'][$i]['host']
```

**PMA\_HOSTS**

Une liste de noms d'hôtes ou d'adresses IP de serveurs de base de données à utiliser.

---

**Note :** Utilisé seulement si `PMA_HOST` est vide.

---

**PMA\_VERBOSE**

Nom complet du serveur de base de données.

**Voir aussi :**

```
$cfg['Servers'][$i]['verbose']
```

**PMA\_VERBOSEES**

Une liste de noms d'hôtes complets, séparés par des virgules, de serveurs de base de données.

---

**Note :** Utilisé seulement si `PMA_VERBOSE` est vide.

---

**PMA\_USER**

Le nom d'utilisateur à utiliser pour *Mode d'authentification par configuration*.

**PMA\_PASSWORD**

Mot de passe à utiliser pour *Mode d'authentification par configuration*.

**PMA\_PORT**

Port du serveur de base de données à utiliser.

**PMA\_PORTS**

Une liste de ports du serveur de base de données à utiliser.

---

**Note :** Utilisé seulement si `PMA_PORT` est vide.

---

**PMA\_ABSOLUTE\_URI**

Le chemin complet (`https://pma.exemple.net/`) où le reverse proxy rend phpMyAdmin disponible.

**Voir aussi :**

```
$cfg['PmaAbsoluteUri']
```

Par défaut, *Mode d'authentification par « cookie »* est utilisé, mais si `PMA_USER` et `PMA_PASSWORD` sont définis, *Mode d'authentification par configuration* est utilisé.

---

**Note :** Les identifiants nécessaires pour se connecter sont stockés dans le serveur MySQL. En cas d'utilisation d'une image Docker, il existe divers moyens pour les définir (par exemple, `MYSQL_ROOT_PASSWORD` en démarrant le conteneur MySQL). Veuillez consulter la documentation pour [conteneur MariaDB](#) ou [conteneur MySQL](#).

---

## Personnalisation de la configuration

Une configuration additionnelle peut être effectuée dans `/etc/phpmyadmin/config.user.inc.php`. Si ce fichier existe, il sera chargé après la configuration générée à partir des variables d'environnement ci-dessus, vous pouvez donc écraser toute variable de configuration. Cette configuration peut être ajoutée en tant que volume en invoquant Docker en utilisant les paramètres `-v /some/local/directory/config.user.inc.php :/etc/phpmyadmin/config.user.inc.php`.

Noter que le fichier de configuration fourni est appliqué après *Variables d'environnement Docker*, mais que n'importe quelle valeur peut être écrasée.

Par ex. pour modifier le comportement par défaut de l'exportation en CSV, il est possible d'utiliser le fichier de configuration suivant :



```
<?php
$config['Export']['csv_columns'] = true;
?>
```

**Voir aussi :**

Voir *Configuration* pour une description détaillée des options de configuration.

**Volumes Docker**

Vous pouvez utiliser les volumes suivants pour personnaliser le comportement de l'image :

`/etc/phpmyadmin/config.user.inc.php`

Peut être utilisé pour des réglages supplémentaires, voir le chapitre précédent pour plus de détails.

`/sessions/`

Répertoire où sont stockées les sessions PHP. Vous pouvez partager cela, par exemple, lorsque vous utilisez *Mode d'authentification 'signon'*.

`/www/themes/`

Directory where phpMyAdmin looks for themes. By default only those shipped with phpMyAdmin are included, but you can include additional phpMyAdmin themes (see *Custom Themes*) by using Docker volumes.

**Exemples Docker**

Pour connecter phpMyAdmin sur un serveur donné, utiliser :

```
docker run --name myadmin -d -e PMA_HOST=dbhost -p 8080:80 phpmyadmin/phpmyadmin
```

Pour connecter phpMyAdmin à plusieurs serveurs, utiliser :

```
docker run --name myadmin -d -e PMA_HOSTS=dbhost1,dbhost2,dbhost3 -p 8080:80_
↳phpmyadmin/phpmyadmin
```

Pour utiliser l'option de serveur arbitraire :

```
docker run --name myadmin -d --link mysql_db_server:db -p 8080:80 -e PMA_ARBITRARY=1_
↳phpmyadmin/phpmyadmin
```

Vous pouvez aussi lier le conteneur de base de données utilisant Docker :

```
docker run --name phpmyadmin -d --link mysql_db_server:db -p 8080:80 phpmyadmin/
↳phpmyadmin
```

Exécution avec une configuration additionnelle :

```
docker run --name phpmyadmin -d --link mysql_db_server:db -p 8080:80 -v /some/local/
↳directory/config.user.inc.php:/etc/phpmyadmin/config.user.inc.php phpmyadmin/
↳phpmyadmin
```

Running with additional themes :

```
docker run --name phpmyadmin -d --link mysql_db_server:db -p 8080:80 -v /custom/
↳phpmyadmin/theme/:/www/themes/theme/ phpmyadmin/phpmyadmin
```

## Utiliser docker-compose

Vous pouvez aussi utiliser docker-compose avec docker-compose.yml à partir de <<https://github.com/phpmyadmin/docker>>. Ceci exécutera phpMyAdmin avec un serveur arbitraire - permettant de spécifier le serveur MySQL/MariaDB server sur la page de connexion.

```
docker-compose up -d
```

## Personnalisation du fichier de configuration à l'aide de docker-compose

Il est possible d'utiliser un fichier externe pour personnaliser la configuration de phpMyAdmin et le passer à l'aide d'une directive volumes :

```
phpmyadmin:
  image: phpmyadmin/phpmyadmin
  container_name: phpmyadmin
  environment:
    - PMA_ARBITRARY=1
  restart: always
  ports:
    - 8080:80
  volumes:
    - /sessions
    - ~/docker/phpmyadmin/config.user.inc.php:/etc/phpmyadmin/config.user.inc.php
    - /custom/phpmyadmin/theme/:/www/themes/theme/
```

### Voir aussi :

*Personnalisation de la configuration*

## En exécution derrière haproxy dans un sous-répertoire

Pour exposer phpMyAdmin exécuté dans un conteneur Docker depuis un sous-répertoire, il faut réécrire le chemin de requête du serveur mandatant les requêtes.

Un exemple d'utilisation de haproxy :

```
frontend http
  bind *:80
  option forwardfor
  option http-server-close

  ### NETWORK restriction
  acl LOCALNET src 10.0.0.0/8 192.168.0.0/16 172.16.0.0/12

  # /phpmyadmin
  acl phpmyadmin path_dir /phpmyadmin
  use_backend phpmyadmin if phpmyadmin LOCALNET

backend phpmyadmin
  mode http

  reqirep ^ (GET|POST|HEAD)\ /phpmyadmin/(.*) \1\ /\2

  # phpMyAdmin container IP
  server localhost 172.30.21.21:80
```

Quand vous utilisez traefik, quelque chose comme ce qui suit devrait fonctionner :

```
defaultEntryPoints = ["http"]
[entryPoints]
  [entryPoints.http]
    address = ":80"
    [entryPoints.http.redirect]
      regex = "(http:\\\\\\.\\.\\.\\/[^\\/] +\\.\\.\\.\\/([^\?\\.] +)[^\\/] )$"
      replacement = "$1/"

[backends]
  [backends.myadmin]
    [backends.myadmin.servers.myadmin]
      url="http://internal.address.to.pma"

[frontends]
  [frontends.myadmin]
    backend = "myadmin"
    passHostHeader = true
    [frontends.myadmin.routes.default]
      rule="PathPrefixStrip:/phpmyadmin/;AddPrefix:/"
```

Puis il faudrait spécifier `PMA_ABSOLUTE_URI` dans la configuration docker-compose :

```
version: '2'

services:
  phpmyadmin:
    restart: always
    image: phpmyadmin/phpmyadmin
    container_name: phpmyadmin
    hostname: phpmyadmin
    domainname: example.com
    ports:
      - 8000:80
    environment:
      - PMA_HOSTS=172.26.36.7,172.26.36.8,172.26.36.9,172.26.36.10
      - PMA_VERBOSE=production-db1,production-db2,dev-db1,dev-db2
      - PMA_USER=root
      - PMA_PASSWORD=
      - PMA_ABSOLUTE_URI=http://example.com/phpmyadmin/
```

## Installation rapide

1. Choisissez l'archive appropriée sur la page de téléchargement de [phpmyadmin.net](http://phpmyadmin.net). Certaines archives ne contiennent que les messages en anglais, d'autres les messages pour toutes les langues au format UTF-8 (ce qui devrait suffire dans la plupart des cas), d'autres les messages pour toutes les langues et tous les jeux de caractères. Nous supposons que vous avez choisi une archive dont le nom est de la forme `phpMyAdmin-x.x.x-all-languages.tar.gz`.
2. Assurez-vous d'avoir téléchargé une archive authentique, voir *Vérification d'intégrité de phpMyAdmin*.
3. « Détarez » (.tar) ou « dézippez » (.zip) la distribution (assurez-vous de conserver l'arborescence des sous-répertoires) : `tar -xzf phpMyAdmin_x.x.x-all-languages.tar.gz` à la racine de votre serveur web. Si vous n'avez pas d'accès directement à la racine du serveur, mettez les fichiers dans un répertoire de votre ordinateur local, et, après l'étape 4, transférez le répertoire sur votre serveur web en utilisant, par exemple, le protocole ftp.

4. Assurez-vous que tous les scripts aient le propriétaire adéquat (si PHP fonctionne en mode sécurisé, avoir des scripts avec un propriétaire différent de celui des autres posera un problème). Voir la section 4.2 *Quel est le meilleur moyen de sécuriser phpMyAdmin contre les attaques malicieuses ?* et 1.26 *Je viens d'installer phpMyAdmin dans le document racine de IIS mais j'obtiens l'erreur « Le fichier spécifié est introuvable » quand j'essaie d'exécuter phpMyAdmin.* pour des suggestions.
5. Vous devez maintenant configurer votre installation. Deux méthodes peuvent être utilisées. Traditionnellement, les utilisateurs ont une copie modifiée manuellement du fichier `config.inc.php`, mais un script d'installation de type assistant d'installation est maintenant fourni pour ceux qui préfèrent une installation graphique. Créer un fichier `config.inc.php` demeure néanmoins un moyen rapide pour démarrer et nécessaire pour certaines fonctionnalités avancées.

## Création manuelle du fichier

Pour créer manuellement le fichier, utiliser un éditeur de texte pour créer le fichier `config.inc.php` (il est possible de copier le fichier `config.sample.inc.php` pour obtenir un fichier de configuration minimal) dans le répertoire principal de phpMyAdmin (celui qui contient le fichier `index.php`). phpMyAdmin charge tout d'abord le fichier `libraries/config.default.php` puis écrase ces valeurs avec celles trouvées dans le fichier `:file:`config.inc.php`. Si la valeur par défaut convient pour un paramètre particulier, il n'est pas nécessaire de l'inclure dans le fichier `config.inc.php`. Il faudra alors probablement besoin de quelques directives pour continuer. Une configuration simple peut ressembler à ceci :

```
<?php
// use here a value of your choice at least 32 chars long
$cfg['blowfish_secret'] = '1{dd0`<Q),5XP_:R9UK%%8\"EEcyH#{o';

$i=0;
$i++;
$cfg['Servers'][$i]['auth_type']      = 'cookie';
// if you insist on "root" having no password:
// $cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true; `
?>
```

Ou, si vous préférez ne pas avoir d'invite de connexion à chaque fois :

```
<?php

$i=0;
$i++;
$cfg['Servers'][$i]['user']          = 'root';
$cfg['Servers'][$i]['password']      = 'cbb74bc'; // use here your password
$cfg['Servers'][$i]['auth_type']     = 'config';
?>
```

**Avertissement :** Le stockage des mots de passe dans la configuration n'est pas sûr car n'importe qui peut alors manipuler votre base de données.

Pour une explication complète de toutes les valeurs de configuration possibles, veuillez consulter la section *Configuration* de ce document.

## Utilisation du script d'installation

Au lieu de modifier manuellement le fichier `config.inc.php`, il est possible d'utiliser le script d'installation de phpMyAdmin. Le fichier peut être généré depuis le script d'installation, puis téléchargé pour être transféré vers le serveur.

Ensuite ouvrir le navigateur et aller à l'emplacement où phpMyAdmin est installé, avec le suffixe `/setup`. Les modifications ne sont pas enregistrées sur le serveur, il faut utiliser le bouton *Download* pour les enregistrer localement pour les transférer ensuite vers le serveur.

Maintenant, le fichier est prêt à être utilisé. Vous pouvez choisir de vérifier ou modifier le fichier de configuration avec votre éditeur favori, si vous préférez définir des options avancées que le script d'installation ne permet pas de faire.

1. Si vous utilisez la méthode d'authentification « config », il est recommandé de protéger le répertoire d'installation de phpMyAdmin parce-qu'avec ce type d'authentification, un utilisateur n'a pas besoin de saisir de mot de passe pour y accéder. Nous recommandons d'utiliser une méthode d'authentification alternative, telle que HTTP-AUTH dans un fichier `.htaccess` ou de passer sur une authentification de type cookie ou HTTP. Voir la *FAI et installation multi-utilisateurs*, plus particulièrement *4.4 phpMyAdmin donne toujours « Accès refusé » en utilisant l'authentification HTTP*, pour plus d'informations.
2. Ouvrez le répertoire principal de phpMyAdmin dans votre navigateur. phpMyAdmin devrait maintenant afficher un écran de bienvenue et vos bases de données, ou une boîte de dialogue de connexion si vous utilisez le mode *HTTP* ou le mode d'authentification par cookie.

## Script de paramétrage sous Debian, Ubuntu et dérivés

Debian et Ubuntu ont modifié la façon dont le paramétrage est activé ou désactivé, de sorte qu'une seule ligne de commande doit être exécutée pour chacun d'eux.

Pour permettre la modification de la configuration, exécuter :

```
/usr/sbin/pma-configure
```

Pour bloquer la modification de la configuration, exécuter :

```
/usr/sbin/pma-secure
```

## Script d'installation pour openSUSE

Certaines versions d'openSUSE ne contiennent pas le script de configuration dans le paquet. Si vous voulez générer la configuration, vous pouvez télécharger le paquet d'origine sur [<https://www.phpmyadmin.net/>](https://www.phpmyadmin.net/) ou utiliser le script de notre serveur de démonstration : [<https://demo.phpmyadmin.net/STABLE/setup/>](https://demo.phpmyadmin.net/STABLE/setup/).

## Vérification d'intégrité de phpMyAdmin

Depuis juillet 2015, toutes les versions de phpMyAdmin sont signées avec une clé par le développeur qui effectue la publication, qui jusqu'à janvier 2016 était Marc Delisle. Son identifiant de clé est 0xFEFC65D181AF644A, son empreinte de clé PGP est la suivante :

```
436F F188 4B1A 0C3F DCBF 0D79 FEFC 65D1 81AF 644A
```

et vous pouvez obtenir plus d'informations sur l'identification sur <https://keybase.io/lem9>.

À compter de janvier 2016, le gestionnaire de publication est Isaac Bennetch. Son ID de clé est 0xCE752F178259BD92, et son empreinte PGP est :

```
3D06 A59E CE73 0EB7 1B51 1C17 CE75 2F17 8259 BD92
```

et vous pouvez obtenir plus d'informations sur l'identification sur <<https://keybase.io/ibennetch>>.

D'autres téléchargements supplémentaires (comme les thèmes) doivent être signés par Michal Čihař. Sa clé d'identification est 0x9C27B31342B7511D, et son empreinte PGP est :

```
63CB 1DF1 EF12 CF2A C0EE 5A32 9C27 B313 42B7 511D
```

et vous pouvez obtenir plus d'informations sur l'identification sur <<https://keybase.io/nijel>>.

Vous devriez vérifier que la signature correspond à l'archive que vous avez téléchargée. De cette façon vous pouvez être sûr que vous utilisez le même code qui a été publié. Vous devriez aussi vérifier la date de la signature pour être sûr que vous avez téléchargé la dernière version.

Chaque archive est accompagné de fichiers `.asc` qui contiennent la signature PGP pour celle-ci. Une fois que vous avez ces deux fichiers dans le même dossier, vous pouvez vérifier la signature :

```
$ gpg --verify phpMyAdmin-4.5.4.1-all-languages.zip.asc
gpg: Signature made Fri 29 Jan 2016 08:59:37 AM EST using RSA key ID 8259BD92
gpg: Can't check signature: public key not found
```

Comme vous pouvez le voir gpg se plaint qu'il ne connaît pas la clé publique. À ce stade, vous devriez faire une des étapes suivantes :

- Télécharger le trousseau de clés de [notre serveur de téléchargement](#), puis l'importer avec :

```
$ gpg --import phpmyadmin.keyring
```

- Télécharger et importer la clé de l'un des serveurs principaux :

```
$ gpg --keyserver hkp://pgp.mit.edu --recv-keys 3D06A59ECE730EB71B511C17CE752F178259BD92
↳3D06A59ECE730EB71B511C17CE752F178259BD92
gpg: requesting key 8259BD92 from hkp server pgp.mit.edu
gpg: key 8259BD92: public key "Isaac Bennetch <bennetch@gmail.com>" imported
gpg: no ultimately trusted keys found
gpg: Total number processed: 1
gpg:             imported: 1 (RSA: 1)
```

Ceci améliorera la situation un peu - à ce stade, vous pouvez vérifier que la signature de la clé donnée est correcte, mais vous ne pouvez toujours pas faire confiance au nom utilisé dans la clé :

```
$ gpg --verify phpMyAdmin-4.5.4.1-all-languages.zip.asc
gpg: Signature made Fri 29 Jan 2016 08:59:37 AM EST using RSA key ID 8259BD92
gpg: Good signature from "Isaac Bennetch <bennetch@gmail.com>"
gpg:             aka "Isaac Bennetch <isaac@bennetch.org>"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:             There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: 3D06 A59E CE73 0EB7 1B51 1C17 CE75 2F17 8259 BD92
```

Le problème ici est que tout le monde pouvait délivrer la clé portant ce nom. Vous devez vous assurer que la clé est actuellement détenue par la personne mentionnée. Le GNU Privacy Handbook couvre ce sujet dans le chapitre [Validating other keys on your public keyring](#). La méthode la plus fiable est de rencontrer le développeur en personne et de procéder à l'échange des empreintes digitales de clé, cependant vous pouvez également compter sur la toile de confiance. De cette façon vous pouvez faire confiance à la clé de manière transitive au moyen des signatures des autres personnes, qui ont rencontré le développeur en personne. Par exemple, vous pouvez voir comment la [clé d'Isaac est liée à celle de Linus](#).

Une fois que la clé est approuvée, l'avertissement ne s'affichera plus :

```
$ gpg --verify phpMyAdmin-4.5.4.1-all-languages.zip.asc
gpg: Signature made Fri 29 Jan 2016 08:59:37 AM EST using RSA key ID 8259BD92
gpg: Good signature from "Isaac Bennetch <bennetch@gmail.com>" [full]
```

Si la signature était invalidée (l'archive a été changée), vous obtiendriez une erreur manifeste indépendamment du fait que la clé est approuvée ou non :

```
$ gpg --verify phpMyAdmin-4.5.4.1-all-languages.zip.asc
gpg: Signature made Fri 29 Jan 2016 08:59:37 AM EST using RSA key ID 8259BD92
gpg: BAD signature from "Isaac Bennetch <bennetch@gmail.com>" [unknown]
```

## Configuration de stockage de phpMyAdmin

Modifié dans la version 3.4.0 : Avant phpMyAdmin 3.4.0, ceci était appelé Infrastructure de tables liées, mais le nom a été changé en raison de la couverture étendue du stockage.

Si vous voulez bénéficier d'une série de nouveautés (*Signets*, commentaires, historique *SQL*, mécanisme de suivi, génération de *PDF*, *Transformations*, *Relations*, etc.), vous devrez créer un ensemble de tables spéciales. Ces tables peuvent se trouver dans votre propre base de données, ou dans une base de données centrale pour une installation multi-utilisateurs (cette base de données serait alors accédée par le controluser, aussi, aucun autre utilisateur ne devrait avoir de droits sur celle-ci).

### Zéro configuration

La plusieurs cas, cette structure de base de données peut être automatiquement créer et configurer. Ce mode est appelé "Zero Configuration" et il peut être utile pour partagé dans les situations d'hébergement partagé. Par défaut, le mode "Zeroconf" est activé, pour le désactiver fixer `$cfg['ZeroConf']` à "false".

Les trois scénarios suivants traitent du mode Zéro configuration :

- Lors de l'ouverture d'une base de données dans laquelle les tables de stockage ne sont pas présentes, phpMyAdmin propose de les créer à partir de l'onglet Opérations.
- Lors de l'ouverture d'une base de données dans laquelle les tables existent déjà, le logiciel le détecte automatiquement et commence à les utiliser. C'est la situation la plus courante ; après la création initiale automatique des tables, elles sont utilisées continuellement sans déranger l'utilisateur. Ceci est très utilise sur un hébergement partagé où l'utilisateur ne peut pas éditer le fichier `config.inc.php` et d'habitude, l'utilisateur n'a accès qu'à une seule base de données.
- Lorsqu'il y a plusieurs bases de données, si l'utilisateur ouvre d'abord la base contenant les tables de stockage puis change de base de données, phpMyAdmin continue à utiliser les tables de la première base. L'utilisateur n'est pas invité à créer d'autres tables dans la nouvelle base.

### Configuration manuelle

Veillez regarder dans votre répertoire `./sql/`, où vous devriez trouver un fichier du nom de `create_tables.sql`. (Si vous utilisez un serveur Windows, portez une attention particulière à la partie [1.23 J'exécute MySQL sur une machine Win32](#). *Chaque fois que je crée une nouvelle table, les noms de la table et des colonnes sont convertis en lettres minuscules!*).

Si vous aviez déjà cette infrastructure et :

- mis à jour vers MySQL 4.1.2 ou supérieur, veuillez utiliser le fichier `sql/upgrade_tables_mysql_4_1_2+.sql`.
- mis à jour phpMyAdmin en version 4.3.0 ou supérieur depuis 2.5.0 ou supérieur (`<= 4.2.x`), veuillez utiliser `sql/upgrade_column_info_4_3_0+.sql`.

— mis à jour vers phpMyAdmin 4.7.0 ou plus récent à partir de 4.3.0 ou plus récent, veuillez utiliser `sql/upgrade_tables_4_7_0+.sql`.  
puis créer de nouvelles tables en important `sql/create_tables.sql`.

Vous pouvez d’ores et déjà utiliser phpMyAdmin qui créera les tables pour vous. Soyez conscient que vous pouvez avoir besoin de privilèges spéciaux (administrateur) pour créer la base de données et les tables, et que le script peut avoir besoin de quelques ajustements en fonction du nom de la base de données.

Après avoir importé le fichier `./sql/create_tables.sql`, il faudra spécifier le nom des tables dans le fichier `./config.inc.php`. Les directives à utiliser pour cela sont dans la section *Configuration*.

Il vous faudra également un utilisateur de contrôle (`$cfg['Servers'][$i]['controluser']` et/ou `$cfg['Servers'][$i]['controlpass']`) possédant les droits appropriés sur ces tables. Vous pouvez le créer au moyen de l’énoncé suivant :

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON <pma_db>.* TO 'pma'@'localhost' IDENTIFIED_
↳BY 'pmapass';
```

## Mise à jour à partir d’une précédente version :

**Avvertissement :** Ne jamais extraire une nouvelle version de phpMyAdmin par-dessus une version déjà existante. Toujours supprimer d’abord les anciens fichiers en ne conservant que la configuration.

De cette manière, vous ne laisserez plus de code non fonctionnel dans le répertoire, ce qui peut avoir de sérieuses implications de sécurité et provoquer divers dysfonctionnements.

Copiez simplement le fichier `config.inc.php` de votre installation précédente dans la nouvelle installation. Les fichiers de configuration de très anciennes versions (2.3.0 ou précédentes) peuvent nécessiter des ajustements car certaines options ont été modifiées ou supprimés. Pour une compatibilité avec PHP 5.3 et plus, supprimez une déclaration `set_magic_quotes_runtime(0)` ; que vous pourriez trouver à la fin de votre fichier de configuration.

Vous ne devez **pas** copier `libraries/config.default.php` par dessus `config.inc.php` car le fichier de configuration par défaut est spécifique à chaque version.

La mise à jour complète peut être effectuée en quelques étapes simples :

1. Télécharger la dernière version de phpMyAdmin sur <<https://www.phpmyadmin.net/downloads/>>.
2. Renommer le répertoire existant de phpMyAdmin (par exemple en `phpmyadmin-old`).
3. Décompresser le paquet phpMyAdmin dans l’emplacement désiré (par exemple `phpmyadmin`).
4. Copier le fichier `config.inc.php`` de l’ancien répertoire (`phpmyadmin-old`) vers le nouveau (`phpmyadmin`).
5. Tester que tout fonctionne correctement.
6. Supprimer la sauvegarde de l’ancienne version (`phpmyadmin-old`).

Si vous avez mis à jour votre serveur MySQL d’une version plus ancienne que la 4.1.2 vers une version 5.x ou supérieure et que vous utilisez la configuration de stockage de phpMyAdmin, vous devez exécuter le script *SQL* suivant : `sql/upgrade_tables_mysql_4_1_2+.sql`.

Si vous avez mis à jour phpMyAdmin en version 4.3.0 ou supérieur à depuis 2.5.0 ou supérieur (`<= 4.2.x`) et si vous utilisez la configuration de stockage de phpMyAdmin, vous devez exécuter le script *SQL* qui se trouve dans `sql/upgrade_column_info_4_3_0+.sql`.

Ne pas oublier de vider le cache du navigateur et l’ancienne session en se déconnectant puis en se reconnectant.



## Utiliser les modes d'authentification :

Les authentifications *HTTP* et par cookies sont recommandées dans un **environnement multi-utilisateurs** où vous souhaitez que chaque utilisateur n'ait accès qu'à sa propre base de données et n'aille pas trifouiller dans les bases de données des voisins. Néanmoins, sachez que MS Internet Explorer semble avoir une gestion peu fiable des cookies, tout du moins jusqu'à sa version 6. Dans un **environnement mono-utilisateur**, vous pouvez également souhaiter utiliser une authentification *HTTP* ou par cookies afin d'éviter de stocker votre nom d'utilisateur / mot de passe en clair dans le fichier de configuration.

Les modes d'authentification *HTTP* et par cookie sont plus sécurisés : les informations de connexion de MySQL n'ont pas besoin d'être définies dans le fichier de configuration de phpMyAdmin (excepté pour `$cfg['Servers'][$i]['controluser']`). Cependant, gardez à l'esprit que le mot de passe transite en clair, à moins d'utiliser le protocole HTTPS. Dans le mode cookie, le mot de passe est stocké, chiffré avec l'algorithme AES, dans un cookie temporaire.

Ensuite, un ensemble de privilèges doit être accordé à chaque utilisateur *réel* sur un ensemble de bases définies. Normalement, vous ne devriez pas donner de privilèges globaux à un utilisateur ordinaire, à moins que vous ne sachiez ce que vous faites (par exemple, si vous créez un super-utilisateur). Par exemple, déléguer à un utilisateur *réel* tous les privilèges sur la base de données `user_base` :

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON user_base.* TO 'real_user'@localhost IDENTIFIED BY 'real_
↪password';
```

Tout ce que les utilisateurs pourraient faire est entièrement contrôlé par le système de gestion des utilisateurs de MySQL. Avec les modes d'authentification HTTP ou par cookie, vous n'avez pas besoin de renseigner les champs utilisateur/mot de passe dans `$cfg['Servers']`.

### Voir aussi :

*1.35 Puis-je utiliser l'authentification HTTP avec Apache CGI?, 1.35 Puis-je utiliser l'authentification HTTP avec Apache CGI?, 4.1 Je suis un FAI. Puis-je configurer une seule copie centralisée de phpMyAdmin ou dois-je faire l'installation pour chaque client?, 4.2 Quel est le meilleur moyen de sécuriser phpMyAdmin contre les attaques malicieuses?, 4.3 J'obtiens des erreurs sur l'impossibilité d'inclure un fichier dans /lang ou dans /libraries.*

## Mode d'authentification HTTP

- Il utilise la méthode d'authentification *HTTP* basique et vous autorise à vous connecter en tant que n'importe quel utilisateur MySQL valide.
- Il est géré par la plupart des configurations PHP. Pour la gestion *IIS (ISAPI)* utilisant PHP CGI, voir *1.35 Puis-je utiliser l'authentification HTTP avec Apache CGI?*; pour utiliser Apache CGI voir *1.35 Puis-je utiliser l'authentification HTTP avec Apache CGI?*.
- Quand PHP est exécuté avec Apache `mod_proxy_fcgi` (par exemple avec PHP-FPM), les en-têtes `Authorization` ne sont pas passés à l'application sous-jacente FCGI, et les identifiants n'atteindront pas l'application. Dans ce cas, vous pouvez ajouter la directive de configuration :

```
SetEnvIf Authorization "(.*)" HTTP_AUTHORIZATION=$1
```

- Voir également la section *4.4 phpMyAdmin donne toujours « Accès refusé » en utilisant l'authentification HTTP* sur le fait de ne pas utiliser le mécanisme d'authentification `.htaccess` en même temps que le mode d'authentification '*HTTP*'.

---

**Note :** Il n'existe pas de manière de se déconnecter proprement en utilisant l'authentification HTTP : la plupart des navigateurs retiennent les identifiants jusqu'à ce qu'une nouvelle authentification réussisse avec d'autres identifiants. À cause de cela, cette méthode ne permet pas de se connecter avec le même utilisateur après la déconnexion.

---

## Mode d'authentification par « cookie »

- Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont stockés dans des cookies pendant la session et le mot de passe est effacé quand celle-ci se termine.
- Avec ce mode, l'utilisateur peut réellement se déconnecter de phpMyAdmin et se reconnecter avec le même nom d'utilisateur (ce n'est pas possible avec *Mode d'authentification HTTP*).
- Si vous voulez autoriser des utilisateurs à saisir un nom d'hôte pour se connecter (au lieu des seuls serveurs configurés dans `config.inc.php`), consultez la directive `$cfg['AllowArbitraryServer']`.
- Comme il est indiqué dans la section *Prérequis*, l'extension `openssl` accélère considérablement l'accès, mais elle n'est pas obligatoire.

## Mode d'authentification 'signon'

- Ce mode est un moyen pratique pour utiliser les informations d'identification provenant d'une autre application pour s'authentifier dans phpMyAdmin en utilisant l'authentification unique.
- L'autre application a besoin de stocker les informations de connexion dans les données de session (consulter `$cfg['Servers'][$i]['SignonSession']` et `$cfg['Servers'][$i]['SignonCookieParams']`) ou vous devez mettre en œuvre un script pour renvoyer les crédeniels (consulter `$cfg['Servers'][$i]['SignonScript']`).
- Quand aucun identifiant de connexion n'est disponible, l'utilisateur est redirigé vers `$cfg['Servers'][$i]['SignonURL']`, où vous pouvez traiter le processus de connexion.

Un exemple très basique pour stocker les identifiants de connexion est disponible : `examples/signon.php` :

```
<?php
/* vim: set expandtab sw=4 ts=4 sts=4: */
/**
 * Single signon for phpMyAdmin
 *
 * This is just example how to use session based single signon with
 * phpMyAdmin, it is not intended to be perfect code and look, only
 * shows how you can integrate this functionality in your application.
 *
 * @package   PhpMyAdmin
 * @subpackage Example
 */

/* Need to have cookie visible from parent directory */
session_set_cookie_params(0, '/', '', true, true);
/* Create signon session */
$session_name = 'SignonSession';
session_name($session_name);
// Uncomment and change the following line to match your $cfg['SessionSavePath']
//session_save_path('/foobar');
@session_start();

/* Was data posted? */
if (isset($_POST['user'])) {
    /* Store there credentials */
    $_SESSION['PMA_single_signon_user'] = $_POST['user'];
    $_SESSION['PMA_single_signon_password'] = $_POST['password'];
    $_SESSION['PMA_single_signon_host'] = $_POST['host'];
    $_SESSION['PMA_single_signon_port'] = $_POST['port'];
    /* Update another field of server configuration */
    $_SESSION['PMA_single_signon_cfgupdate'] = array('verbose' => 'Signon test');
    $id = session_id();
}
```

```

    /* Close that session */
    @session_write_close();
    /* Redirect to phpMyAdmin (should use absolute URL here!) */
    header('Location: ../index.php');
} else {
    /* Show simple form */
    header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
    echo '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>' , "\n";
    ?>
    <!DOCTYPE HTML>
    <html lang="en" dir="ltr">
    <head>
    <link rel="icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon" />
    <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon" />
    <meta charset="utf-8" />
    <title>phpMyAdmin single signon example</title>
    </head>
    <body>
    <?php
    if (isset($_SESSION['PMA_single_signon_error_message'])) {
        echo '<p class="error">';
        echo $_SESSION['PMA_single_signon_error_message'];
        echo '</p>';
    }
    ?>
    <form action="signon.php" method="post">
    Username: <input type="text" name="user" /><br />
    Password: <input type="password" name="password" /><br />
    Host: (will use the one from config.inc.php by default)
    <input type="text" name="host" /><br />
    Port: (will use the one from config.inc.php by default)
    <input type="text" name="port" /><br />
    <input type="submit" />
    </form>
    </body>
    </html>
    <?php
}
?>

```

Sinon, vous pouvez aussi utiliser cette solution en utilisant OpenID : `examples/openid.php` :

```

<?php
/* vim: set expandtab sw=4 ts=4 sts=4: */
/**
 * Single signon for phpMyAdmin using OpenID
 *
 * This is just example how to use single signon with phpMyAdmin, it is
 * not intended to be perfect code and look, only shows how you can
 * integrate this functionality in your application.
 *
 * It uses OpenID pear package, see https://pear.php.net/package/OpenID
 *
 * User first authenticates using OpenID and based on content of $AUTH_MAP
 * the login information is passed to phpMyAdmin in session data.
 *
 * @package    PhpMyAdmin
 * @subpackage Example

```

```

*/

if (false === @include_once 'OpenID/RelyingParty.php') {
    exit;
}

/**
 * Map of authenticated users to MySQL user/password pairs.
 */
$AUTH_MAP = array(
    'https://launchpad.net/~username' => array(
        'user' => 'root',
        'password' => '',
    ),
);

/**
 * Simple function to show HTML page with given content.
 *
 * @param string $contents Content to include in page
 *
 * @return void
 */
function Show_page($contents)
{
    header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
    echo '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>' , "\n";
    ?>
    <!DOCTYPE HTML>
    <html lang="en" dir="ltr">
    <head>
    <link rel="icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon" />
    <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon" />
    <meta charset="utf-8" />
    <title>phpMyAdmin OpenID signon example</title>
    </head>
    <body>
    <?php
    if (isset($_SESSION) && isset($_SESSION['PMA_single_signon_error_message'])) {
        echo '<p class="error">' , $_SESSION['PMA_single_signon_message'] , '</p>';
        unset($_SESSION['PMA_single_signon_message']);
    }
    echo $contents;
    ?>
    </body>
    </html>
    <?php
}

/**
 * Display error and exit
 *
 * @param Exception $e Exception object
 *
 * @return void
 */
function Die_error($e)
{

```

```

    $contents = "<div class='relyingparty_results'>\n";
    $contents .= "<pre>" . htmlspecialchars($e->getMessage()) . "</pre>\n";
    $contents .= "</div class='relyingparty_results'>";
    Show_page($contents);
    exit;
}

/* Need to have cookie visible from parent directory */
session_set_cookie_params(0, '/', '', true, true);
/* Create signon session */
$session_name = 'SignonSession';
session_name($session_name);
@session_start();

// Determine realm and return_to
$base = 'http';
if (isset($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] == 'on') {
    $base .= 's';
}
$base .= '://' . $_SERVER['SERVER_NAME'] . ':' . $_SERVER['SERVER_PORT'];

$realm = $base . '/';
$returnTo = $base . dirname($_SERVER['PHP_SELF']);
if ($returnTo[strlen($returnTo) - 1] != '/') {
    $returnTo .= '/';
}
$returnTo .= 'openid.php';

/* Display form */
if (!count($_GET) && !count($_POST) || isset($_GET['phpMyAdmin'])) {
    /* Show simple form */
    $content = '<form action="openid.php" method="post">
OpenID: <input type="text" name="identifier" /><br />
<input type="submit" name="start" />
</form>
</body>
</html>';
    Show_page($content);
    exit;
}

/* Grab identifier */
if (isset($_POST['identifier']) && is_string($_POST['identifier'])) {
    $identifier = $_POST['identifier'];
} else if (isset($_SESSION['identifier']) && is_string($_SESSION['identifier'])) {
    $identifier = $_SESSION['identifier'];
} else {
    $identifier = null;
}

/* Create OpenID object */
try {
    $o = new OpenID_RelyingParty($returnTo, $realm, $identifier);
} catch (Exception $e) {
    Die_error($e);
}

```

```

/* Redirect to OpenID provider */
if (isset($_POST['start'])) {
    try {
        $authRequest = $o->prepare();
    } catch (Exception $e) {
        Die_error($e);
    }

    $url = $authRequest->getAuthorizeURL();

    header("Location: $url");
    exit;
} else {
    /* Grab query string */
    if (!count($_POST)) {
        list(, $queryString) = explode('?', $_SERVER['REQUEST_URI']);
    } else {
        // I hate php sometimes
        $queryString = file_get_contents('php://input');
    }

    /* Check reply */
    try {
        $message = new OpenID_Message($queryString, OpenID_Message::FORMAT_HTTP);
    } catch (Exception $e) {
        Die_error($e);
    }

    $id = $message->get('openid.claimed_id');

    if (!empty($id) && isset($AUTH_MAP[$id])) {
        $_SESSION['PMA_single_signon_user'] = $AUTH_MAP[$id]['user'];
        $_SESSION['PMA_single_signon_password'] = $AUTH_MAP[$id]['password'];
        session_write_close();
        /* Redirect to phpMyAdmin (should use absolute URL here!) */
        header('Location: ../index.php');
    } else {
        Show_page('<p>User not allowed!</p>');
        exit;
    }
}

```

Si vous voulez transmettre les identifiants de connexion en utilisant d'autres moyens, vous devrez mettre en œuvre une classe enveloppante (wrapper) en PHP pour obtenir les données et les définir dans `$cfg['Servers'][$i]['SignonScript']`. Voici un script minimaliste pour cela : `examples/signon-script.php` :

```

<?php
/* vim: set expandtab sw=4 ts=4 sts=4: */
/**
 * Single signon for phpMyAdmin
 *
 * This is just example how to use script based single signon with
 * phpMyAdmin, it is not intended to be perfect code and look, only
 * shows how you can integrate this functionality in your application.
 *
 * @package    PhpMyAdmin
 * @subpackage Example

```

```

*/

/**
 * This function returns username and password.
 *
 * It can optionally use configured username as parameter.
 *
 * @param string $user User name
 *
 * @return array
 */
function get_login_credentials($user)
{
    /* Optionally we can use passed username */
    if (!empty($user)) {
        return array($user, 'password');
    }

    /* Here we would retrieve the credentials */
    $credentials = array('root', '');

    return $credentials;
}

```

**Voir aussi :**

`$cfg['Servers'][$i]['auth_type'],` `$cfg['Servers'][$i]['SignonSession'],`  
`$cfg['Servers'][$i]['SignonCookieParams'],` `$cfg['Servers'][$i]['SignonScript'],`  
`$cfg['Servers'][$i]['SignonURL'],` Exemple pour l'authentification 'signon'

**Mode d'authentification par configuration**

- Ce mode est parfois le moins sécurisé car il requiert de remplir les champs `$cfg['Servers'][$i]['user']` et `$cfg['Servers'][$i]['password']` (et par conséquent, quiconque peut lire votre fichier `config.inc.php` peut découvrir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe).
- Dans la section *FAI et installation multi-utilisateurs* il y a un point expliquant comment protéger votre fichier de configuration.
- Pour une sécurité supplémentaire dans ce mode, vous devriez considérer les directives de configuration de l'authentification hôte `$cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['order']` et `$cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['rules']`.
- Contrairement aux modes par cookie et HTTP, l'utilisateur n'a pas besoin de s'authentifier lors du premier chargement du site phpMyAdmin. C'est prévu ainsi, mais cela pourrait permettre à tout utilisateur d'accéder à votre installation. L'utilisation d'une méthode de restriction est recommandée, que ce soit en utilisant un fichier `.htaccess` avec la directive HTTP-AUTH ou en interdisant les requêtes HTTP entrantes sur le routeur ou le pare-feu (ces deux suggestions n'entrent pas dans les sujets abordés dans ce manuel mais vous pouvez facilement trouver des informations sur ces sujets avec Google).

**Sécuriser votre installation de phpMyAdmin**

L'équipe de phpMyAdmin essaye tant bien que mal de rendre l'application sûre, cependant, il est toujours possible de la rendre encore plus sûre :

- Suivez nos [annonces de sécurité](#) et mettez à jour phpMyAdmin chaque fois qu'une vulnérabilité est révélée.
- Utiliser phpMyAdmin en HTTPS seulement. De préférence, utiliser HSTS, pour être protégé des attaques de type « protocol downgrade ».
- Assurez-vous que votre configuration PHP suit les recommandations pour les sites de production, par exemple `display_errors` doit être désactivé.
- Supprimez le dossier `test` de phpMyAdmin, à moins que vous ne développiez et avez besoin de cas de test.
- Supprimez le dossier `setup` de phpMyAdmin, vous ne l'utiliserez probablement plus après l'installation initiale.
- Choisissez la méthode d'authentification appropriée - *Mode d'authentification par « cookie »* est probablement le meilleur choix dans le cas d'un hébergement mutualisé.
- Interdisez l'accès aux sous-répertoires `./libraries` et `./templates/` de votre serveur Web. Une telle configuration empêche de possibles vulnérabilités de « path exposure » et de « cross side scripting » qui pourraient être découvertes dans le code. Pour le serveur web Apache, la façon de faire habituelle est d'utiliser un fichier `.htaccess` dans ces répertoires.
- Refuse l'accès aux fichiers temporaires, voir `$cfg['TempDir']` (si cela est placé à l'intérieur de votre racine web, voir aussi *Les répertoires de transfert/sauvegarde/import du serveur web*).
- Il est généralement conseillé de protéger l'installation phpMyAdmin publique contre les accès des robots car ils ne peuvent rien faire de bon en général ici. Vous pouvez faire ceci en utilisant le fichier `robots.txt` à la racine de votre serveur Web ou en limitant l'accès par la configuration de votre serveur Web, voir *1.42 Comment empêcher les robots d'accéder à phpMyAdmin ?*.
- Si vous ne voulez pas que tous les utilisateurs MySQL puissent accéder à phpMyAdmin, vous pouvez utiliser `$cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['rules']` pour les limiter ou `$cfg['Servers'][$i]['AllowRoot']` pour refuser l'accès utilisateur root.
- Envisagez de masquer phpMyAdmin derrière une authentification de serveur mandataire, de sorte que les utilisateurs aient à s'identifier avant de fournir les identifiants MySQL. Pour cela, vous pouvez configurer votre serveur Web pour qu'il nécessite une authentification HTTP. Par exemple, pour Apache, cela peut être réalisé avec :

```
AuthType Basic
AuthName "Restricted Access"
AuthUserFile /usr/share/phpmyadmin/passwd
Require valid-user
```

Après avoir changé la configuration, il faut créer une liste des utilisateurs qui peuvent s'authentifier. Cela peut être fait en utilisant l'utilitaire `htpasswd` :

```
htpasswd -c /usr/share/phpmyadmin/passwd username
```

- Si vous craignez les attaques automatisées, l'activation de `Captcha` au moyen de `$cfg['CaptchaLoginPublicKey']` et `$cfg['CaptchaLoginPrivateKey']` pourrait être envisageable.
- Failed login attempts are logged to syslog (if available, see `$cfg['AuthLog']`). This can allow using a tool such as fail2ban to block brute-force attempts. Note that the log file used by syslog is not the same as the Apache error or access log files.

## Problèmes connus

### Les utilisateurs avec des privilèges spécifiques à des colonnes ne peuvent pas utiliser « Parcourir »

Si un utilisateur a des privilèges spécifiques à des colonnes sur certaines (mais pas toutes) colonnes dans une table, « Parcourir » échouera avec un message d'erreur.

Comme moyen de contournement, une requête enregistrée du même nom que la table peut être créée. Elle sera utilisée



à la place du lien « Parcourir ». [Problème 11922](#).

### **Problème de reconnexion après s'être déconnecté en utilisant l'authentification 'http'**

En utilisant `auth_type` 'http', il peut être impossible de se reconnecter (lorsque la déconnexion est faite manuellement ou après une période d'inactivité). [Problème 11898](#).



Presque toutes les données de configuration sont placées dans `config.inc.php` dans la racine de phpMyAdmin. Si ce fichier n'existe pas, veuillez vous reporter à la section *Installation* pour en créer un. Ce fichier a seulement besoin de contenir les paramètres dont vous voudriez changer la valeur par défaut dans le fichier `libraries/config.default.php` (ce fichier n'est pas destiné à être modifié).

**Voir aussi :**

*Exemple* pour des exemples de configurations

Si une directive manque dans votre fichier, vous pouvez ajouter une nouvelle ligne avec ce fichier. Ce fichier sert à remplacer les valeurs par défaut ; si vous souhaitez utiliser les valeurs par défaut, il n'est pas nécessaire d'ajouter de ligne ici.

Les paramètres relatifs à la conception (comme les couleurs), se trouvent dans `themes/themename/layout.inc.php`. Vous pouvez également créer les fichiers `config.footer.inc.php` et `config.header.inc.php` pour ajouter à votre site du code spécifique en-tête et en pied de chaque page.

---

**Note :** Certaines distributions, comme par exemple Debian et Ubuntu, placent le fichier `config.inc.php` dans `/etc/phpmyadmin` et non pas avec le reste des sources de phpMyAdmin.

---

**Avertissement :** À l'attention des utilisateurs *Mac* ayant une version antérieure à *Mac OS X* : PHP ne semble pas apprécier les caractères de fin de ligne *Mac* (`\r`). Aussi, assurez-vous de choisir l'option qui autorise l'utilisation des caractères de fin de ligne *\*nix* (`\n`) dans votre éditeur de texte avant d'enregistrer un script que vous avez modifié.

## Configuration de base

```
$cfg['PmaAbsoluteUri']
```

Type chaîne

**Default value ' '**

Modifié dans la version 4.6.5 : Ce paramètre n'était plus disponible dans phpMyAdmin 4.6.0 - 4.6.4.

Définissez ici l'*URL* complète (avec le chemin d'accès complet) du répertoire d'installation de votre phpMyAdmin. C'est-à-dire `https://www.exemple.net/chemin_vers_votre_repertoire_phpMyAdmin/`. Veuillez noter également que l'*URL* sur la plupart des serveurs Web est sensible à la casse (même sous Windows). N'oubliez pas la barre oblique (« / ») final pour votre URL.

À partir de la version 2.3.0, il est conseillé d'essayer de laisser ce paramètre à blanc. Dans la plupart des cas, phpMyAdmin détecte automatiquement le paramètre approprié. Les utilisateurs de « port forwarding » ou de configuration de reverse-proxy complexes pourraient avoir besoin de modifier ceci.

Un bon test est de parcourir une table, d'éditer une ligne et de l'enregistrer. Vous devriez obtenir un message d'erreur si phpMyAdmin rencontre des problèmes pour détecter automatiquement la bonne valeur. Si vous obtenez une erreur indiquant que ce paramètre doit être défini ou que le code d'auto-détection échoue à trouver votre chemin d'accès, veuillez poster un rapport de bogue sur notre outils de suivi de bogues pour que nous améliorions le code.

**Voir aussi :**

*1.40 Quand j'accède à phpMyAdmin via un serveur mandataire inversé Apache, le cookie de connexion ne fonctionne pas., 2.5 Chaque fois que je veux insérer ou modifier un enregistrement ou supprimer une base de données ou une table, une erreur 404 (page introuvable) est affichée ; ou, avec l'authentification HTTP ou par cookie, on me demande de me reconnecter. Qu'est-ce qui ne va pas ?, 4.7 La fenêtre d'authentification est affichée plus d'une fois, pourquoi ?, 5.16 Avec Internet Explorer, j'obtiens des erreurs JavaScript « Accès refusé ». Ou je n'arrive pas à faire fonctionner phpMyAdmin sous Windows.*

**\$cfg['PmaNoRelation\_DisableWarning']**

**Type**booléen

**Default value**false

À partir de la version 2.3.0 phpMyAdmin offre beaucoup de fonctionnalités pour travailler avec les tables maîtres / de référence (voir `$cfg['Servers'][$i]['pmadb']`).

Si vous avez essayé de le paramétrer et qu'il ne fonctionne pas pour vous, regardez la page *Structure* d'une base de données où vous voudriez l'utiliser. Vous trouverez alors un lien qui analysera pourquoi ces fonctionnalités ont été désactivées.

Si vous ne voulez pas utiliser ces fonctionnalités, mettez cette variable à TRUE pour empêcher ce message d'apparaître.

**\$cfg['AuthLog']**

**Type**chaîne

**Default value**'auto'

Nouveau dans la version 4.8.0 : This is supported since phpMyAdmin 4.8.0.

Configure authentication logging destination. Failed (or all, depending on `$cfg['AuthLogSuccess']`) authentication attempts will be logged according to this directive :

**auto**Let phpMyAdmin automatically choose between `syslog` and `php`.

**syslog**Log using `syslog`, using AUTH facility, on most systems this ends up in `/var/log/auth.log`.

**php**Log into PHP error log.

**sapi**Log into PHP SAPI logging.

**/path/to/file**Any other value is treated as a filename and log entries are written there.

---

**Note :** When logging to a file, make sure its permissions are correctly set for a web server user, the setup should closely match instructions described in `$cfg['TempDir']` :

---

**\$cfg['AuthLogSuccess']**

**Type**booléen

**Default value**false

Nouveau dans la version 4.8.0 : This is supported since phpMyAdmin 4.8.0.

Whether to log successful authentication attempts into `$cfg['AuthLog']`.

**\$cfg['SuhosinDisableWarning']**

**Type**booléen

**Default value**false

Un avertissement est affiché sur la page principale si Suhosin est détecté.

Vous pouvez passer cette variable à `true` pour empêcher ce message d'apparaître.

**\$cfg['LoginCookieValidityDisableWarning']**

**Type**booléen

**Default value**false

Un avertissement est affiché sur la page principale si le paramètre PHP `session.gc_maxlifetime` est inférieur à la durée de validité du cookie configuré dans phpMyAdmin.

Vous pouvez passer cette variable à `true` pour empêcher ce message d'apparaître.

**\$cfg['ServerLibraryDifference\_DisableWarning']**

**Type**booléen

**Default value**false

Obsolète depuis la version 4.7.0 : Ce réglage a été retiré car l'avertissement a aussi été retiré.

Un avertissement est affiché sur la page principale s'il y a une différence entre la bibliothèque MySQL et la version du serveur.

Vous pouvez passer cette variable à `true` pour empêcher ce message d'apparaître.

**\$cfg['ReservedWordDisableWarning']**

**Type**booléen

**Default value**false

Cet avertissement est affiché sur la page Structure d'une table si un ou plusieurs noms de colonnes correspondent à des mots réservés de MySQL.

Si vous voulez désactiver cet avertissement, vous pouvez le définir à `true` et celui-ci ne sera plus affiché.

**\$cfg['TranslationWarningThreshold']**

**Type**entier

**Default value**80

Affiche un avertissement sur les traductions incomplètes à partir d'un certain seuil.

**\$cfg['SendErrorReports']**

**Type**chaîne

**Default value**'ask'

Définir le comportement par défaut pour les rapports d'erreur JavaScript.

Quand une erreur est détectée dans l'exécution de JavaScript. Un rapport d'erreur peut être envoyé à l'équipe de phpMyAdmin si l'utilisateur y consent.

Le paramètre par défaut `'ask'` demandera chaque fois à l'utilisateur s'il y a un nouveau rapport d'erreur. Cependant, vous pouvez définir ce paramètre à `'always'` pour envoyer un rapport d'erreur sans demander de confirmation ou à `'never'` pour ne jamais envoyer de rapports d'erreur.

Cette directive est disponible à la fois dans le fichier de configuration et dans les préférences utilisateur. Si la personne responsable d'une installation mutli-utilisateur préfère désactiver cette fonctionnalités pour tous les utilisateurs, la valeur `'never'` doit être définie et la directive `$cfg['UserprefsDisallow']` doit contenir `'SendErrorReports'` dans un de ses tableaux de valeurs.

#### `$cfg['ConsoleEnterExecutes']`

Type booléen

Default value false

Ce paramétrage réglé sur `true` permet à l'utilisateur d'exécuter des requêtes en appuyant sur Entrée au lieu de Ctrl + Entrée. Une nouvelle ligne peut être insérée en appuyant sur Maj + Entrée.

Le comportement de la console peut être temporairement modifié en utilisant l'interface des paramètres de la console.

#### `$cfg['AllowThirdPartyFraming']`

Type booléen

Default value false

En définissant ceci à `true`, cela permet à phpMyAdmin d'être inclus à l'intérieur d'un cadre, et cela représente un trou potentiel de sécurité pour les attaques de script inter-cadre (cross-frame) ou par clickjacking.

## Paramètres de connexion au serveur

#### `$cfg['Servers']`

Type array

Default value un tableau de serveur avec les paramètres listés ci-dessous

Depuis la version 1.4.2, phpMyAdmin gère l'administration de plusieurs serveurs MySQL. Par conséquent, un tableau `$cfg['Servers']` a été ajouté qui contient les informations de connexions pour les différents serveurs. Le premier `$cfg['Servers'][$i]['host']` contient le nom d'hôte du premier serveur, le second `$cfg['Servers'][$i]['host']` le nom d'hôte du second serveur, etc. Dans le fichier `libraries/config.default.php`, il n'y a qu'une section pour la définition du serveur, cependant vous pouvez en mettre autant que vous le voulez dans le fichier `config.inc.php`; copier ce bloc ou d'autres parties nécessaires (il n'est pas utile de définir tous les paramètres, seulement ceux que vous avez besoin de changer).

---

**Note :** Le tableau `$cfg['Servers']` commence par `$cfg['Servers'][1]`. N'utilisez pas `$cfg['Servers'][0]`. Si vous voulez plus d'un serveur, copiez simplement la section suivante (en incrémentant `$i`) plusieurs fois. Il n'est pas utilisé de renseigner tous les paramètres, ne renseignez que ceux que vous avez besoin de changer.

---

#### `$cfg['Servers'][$i]['host']`

Type chaîne

Default value 'localhost'

Le nom d'hôte ou l'adresse IP de votre `$i`-ème serveur MySQL. Par ex. `localhost`.

Les valeurs autorisées sont :

- nom d'hôte, par exemple 'localhost' ou encore 'mabdd.exemple.org'
- Adresse IP, par exemple, '127.0.0.1' ou encore '192.168.10.1'
- Adresse IPv6, par exemple : 2001:cdba:0000:0000:0000:0000:3257:9652
- point - ' ', c'est-à-dire, utiliser les canaux nommés sur les systèmes Windows
- vide - ' ', désactive ce serveur

---

**Note :** Le nom d'hôte `localhost` est spécialement pris en charge par MySQL qui utilise un protocole de connexion basé sur socket. Pour exploiter un adressage TCP/IP, utiliser une adresse IP ou un nom d'hôte comme `127.0.0.1` ou `db.example.com`. Il est possible de configurer le chemin vers le socket avec `$cfg['Servers'][$i]['socket']`.

---

**Voir aussi :**

`$cfg['Servers'][$i]['port']`, <<https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/connecting.html>>

`$cfg['Servers'][$i]['port']`

Typechaîne

Default value''

Le numéro de port de votre \$i-ème serveur MySQL. Ce numéro est 3306 par défaut (laissez à vide pour utiliser la valeur par défaut).

---

**Note :** Si vous utilisez `localhost` comme nom d'hôte, MySQL ignore ce numéro de port et se connecte avec le socket, donc, si vous voulez vous connecter avec un port différent de celui par défaut, utilisez `127.0.0.1` ou le nom d'hôte réel dans `$cfg['Servers'][$i]['host']`.

---

**Voir aussi :**

`$cfg['Servers'][$i]['host']`, <<https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/connecting.html>>

`$cfg['Servers'][$i]['socket']`

Typechaîne

Default value''

Le chemin vers le socket à utiliser. Laisser à vide pour utiliser le chemin par défaut. Pour déterminer le bon socket, vérifiez votre configuration MySQL ou, en utilisant la ligne de commande `mysql`, utilisez la commande `status`. Parmi les informations affichées se trouvera le socket utilisé.

---

**Note :** Prend effet seulement si `$cfg['Servers'][$i]['host']` est défini à `localhost`.

---

**Voir aussi :**

`$cfg['Servers'][$i]['host']`, <<https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/connecting.html>>

`$cfg['Servers'][$i]['ssl']`

Typebooléen

Default valuefalse

Pour activer ou pas une connexion SSL entre phpMyAdmin et le serveur MySQL pour sécuriser la connexion. En utilisant l'extension 'mysql', aucune des options de configuration 'ssl...' restantes ne s'applique. Nous vous recommandons vivement d'utiliser l'extension 'mysqli' pour l'utilisation de cette option.

**Voir aussi :**

*Google Cloud SQL avec SSL* `$cfg['Servers'][$i]['ssl_key'],`  
`$cfg['Servers'][$i]['ssl_cert'],` `$cfg['Servers'][$i]['ssl_ca'],`  
`$cfg['Servers'][$i]['ssl_ca_path'],` `$cfg['Servers'][$i]['ssl_ciphers'],`  
`$cfg['Servers'][$i]['ssl_verify']`

`$cfg['Servers'][$i]['ssl_key']`

Typechaîne

Default valueNULL

Chemin d'accès vers le fichier de certificat (key) lors de l'utilisation de SSL pour la connexion au serveur MySQL.

Par exemple :

```
$cfg['Servers'][$i]['ssl_key'] = '/etc/mysql/server-key.pem';
```

**Voir aussi :**

*Google Cloud SQL avec SSL* `$cfg['Servers'][$i]['ssl'],` `$cfg['Servers'][$i]['ssl_cert'],`  
`$cfg['Servers'][$i]['ssl_ca'],` `$cfg['Servers'][$i]['ssl_ca_path'],`  
`$cfg['Servers'][$i]['ssl_ciphers'],` `$cfg['Servers'][$i]['ssl_verify']`

`$cfg['Servers'][$i]['ssl_cert']`

**Type**chaîne

**Default value**NULL

Chemin d'accès vers le fichier de certificat (cert) lors de l'utilisation de SSL pour la connexion au serveur MySQL.

**Voir aussi :**

*Google Cloud SQL avec SSL* `$cfg['Servers'][$i]['ssl'], $cfg['Servers'][$i]['ssl_key'], $cfg['Servers'][$i]['ssl_ca'], $cfg['Servers'][$i]['ssl_ca_path'], $cfg['Servers'][$i]['ssl_ciphers'], $cfg['Servers'][$i]['ssl_verify']`

**`$cfg['Servers'][$i]['ssl_ca']`**

**Type**chaîne

**Default value**NULL

Chemin d'accès vers le fichier de certificat (CA) lors de l'utilisation de SSL pour la connexion au serveur MySQL.

**Voir aussi :**

*Google Cloud SQL avec SSL* `$cfg['Servers'][$i]['ssl'], $cfg['Servers'][$i]['ssl_key'], $cfg['Servers'][$i]['ssl_cert'], $cfg['Servers'][$i]['ssl_ca_path'], $cfg['Servers'][$i]['ssl_ciphers'], $cfg['Servers'][$i]['ssl_verify']`

**`$cfg['Servers'][$i]['ssl_ca_path']`**

**Type**chaîne

**Default value**NULL

Répertoire contenant les certificats SSL CA (autorité de certification) approuvés au format PEM.

**Voir aussi :**

*Google Cloud SQL avec SSL* `$cfg['Servers'][$i]['ssl'], $cfg['Servers'][$i]['ssl_key'], $cfg['Servers'][$i]['ssl_cert'], $cfg['Servers'][$i]['ssl_ca'], $cfg['Servers'][$i]['ssl_ciphers'], $cfg['Servers'][$i]['ssl_verify']`

**`$cfg['Servers'][$i]['ssl_ciphers']`**

**Type**chaîne

**Default value**NULL

Liste des chiffrements SSL disponibles pour les connexions au serveur MySQL.

**Voir aussi :**

`$cfg['Servers'][$i]['ssl'], $cfg['Servers'][$i]['ssl_key'], $cfg['Servers'][$i]['ssl_cert'], $cfg['Servers'][$i]['ssl_ca'], $cfg['Servers'][$i]['ssl_ca_path'], $cfg['Servers'][$i]['ssl_verify']`

**`$cfg['Servers'][$i]['ssl_verify']`**

**Type**booléen

**Default value**true

Nouveau dans la version 4.6.0 : Ceci est géré depuis phpMyAdmin 4.6.0.

Si votre installation PHP utilise le pilote natif de MySQL (mysqlnd), que votre serveur MySQL est en version 5.6 ou supérieure et que votre certificat SSL est auto-signé, il y a des chances que votre connexion SSL échoue en raison de la validation. Définir ceci à `false` désactivera la vérification de validation.

Since PHP 5.6.0 it also verifies whether server name matches CN of its certificate. There is currently no way to disable just this check without disabling complete SSL verification.

**Avvertissement :** Désactiver la vérification du certificat SSL Rend inutile l'utilisation de SSL. Ceci rendra la connexion vulnérable à des attaque de type « man in the middle ».



---

**Note :** Cette étiquette ne fonctionne qu'avec PHP 5.6.16 ou supérieur.

---

**Voir aussi :**

*Google Cloud SQL avec SSL* `$cfg['Servers'][$i]['ssl'], $cfg['Servers'][$i]['ssl_key'],`  
`$cfg['Servers'][$i]['ssl_cert'],` `$cfg['Servers'][$i]['ssl_ca'],`  
`$cfg['Servers'][$i]['ssl_ca_path'],` `$cfg['Servers'][$i]['ssl_ciphers'],`  
`$cfg['Servers'][$i]['ssl_verify']`

**`$cfg['Servers'][$i]['connect_type']`****Type**chaîne**Default value** 'tcp'

Obsolète depuis la version 4.7.0 : Ce réglage n'est plus utilisé à partir de la version 4.7.0, depuis que MySQL a décidé du type de connexion basé sur l'hôte. Merci de définir à la place et en conséquence `$cfg['Servers'][$i]['host']`.

Quel type de connexion utiliser avec le serveur MySQL. Vos choix sont 'socket' et 'tcp'. Par défaut, c'est 'tcp' parce qu'il est pratiquement sûr qu'il est disponible sur tous les serveurs MySQL, alors que les sockets ne sont pas gérés sur certaines plateformes.

**`$cfg['Servers'][$i]['compress']`****Type**booléen**Default value** false

Pour utiliser ou non un protocole compressé pour la connexion au serveur MySQL (expérimental).

**`$cfg['Servers'][$i]['controlhost']`****Type**chaîne**Default value** ''

Permet d'utiliser un hôte alternatif pour la configuration des données de stockage.

**Voir aussi :**

`$cfg['Servers'][$i]['control_*']`

**`$cfg['Servers'][$i]['controlport']`****Type**chaîne**Default value** ''

Permet d'utiliser un port alternatif pour accéder à l'hôte contenant la configuration du stockage.

**Voir aussi :**

`$cfg['Servers'][$i]['control_*']`

**`$cfg['Servers'][$i]['controluser']`****Type**chaîne**Default value** ''**`$cfg['Servers'][$i]['controlpass']`****Type**chaîne**Default value** ''

Ce compte spécial est utilisé pour accéder aux *Configuration de stockage de phpMyAdmin*. Vous n'en avez pas besoin dans le cas d'un utilisateur unique, mais si phpMyAdmin est partagé, il est recommandé de donner accès aux *Configuration de stockage de phpMyAdmin* seulement à cet utilisateur et de configurer phpMyAdmin pour l'utiliser. Tous les utilisateurs seront alors capables d'utiliser les fonctionnalités sans avoir d'accès direct aux *Configuration de stockage de phpMyAdmin*.

Modifié dans la version 2.2.5 : ceux-ci étaient appelés `stduser` et `stdpass`

**Voir aussi :**

*Installation, Utiliser les modes d'authentification :, Configuration de stockage de phpMyAdmin, \$cfg['Servers'][\$i]['pmadb'], \$cfg['Servers'][\$i]['controlhost'], \$cfg['Servers'][\$i]['controlport'], \$cfg['Servers'][\$i]['control\_\*']*

**\$cfg['Servers'][\$i]['control\_\*']**

**Typemixte**

Nouveau dans la version 4.7.0.

Vous pouvez modifier tout paramètre de connexion MySQL pour le lien de contrôle (utilisé pour accéder aux *Configuration de stockage de phpMyAdmin*) en utilisant la configuration préfixée avec `control_`.

Ceci peut être utilisé pour modifier tout aspect du contrôle de connexion, qui utilise par défaut les mêmes paramètres que ceux de l'utilisateur.

Par exemple, vous pouvez configurer SSL pour le contrôle de connexion :

```
// Enable SSL
$cfg['Servers'][$i]['control_ssl'] = true;
// Client secret key
$cfg['Servers'][$i]['control_ssl_key'] = '../client-key.pem';
// Client certificate
$cfg['Servers'][$i]['control_ssl_cert'] = '../client-cert.pem';
// Server certification authority
$cfg['Servers'][$i]['control_ssl_ca'] = '../server-ca.pem';
```

**Voir aussi :**

*\$cfg['Servers'][\$i]['ssl'], \$cfg['Servers'][\$i]['ssl\_key'],  
\$cfg['Servers'][\$i]['ssl\_cert'], \$cfg['Servers'][\$i]['ssl\_ca'],  
\$cfg['Servers'][\$i]['ssl\_ca\_path'], \$cfg['Servers'][\$i]['ssl\_ciphers'],  
\$cfg['Servers'][\$i]['ssl\_verify']*

**\$cfg['Servers'][\$i]['auth\_type']**

**Typechaîne**

**Default value** 'cookie'

Définit le mode d'authentification config, cookie, signon ou *HTTP* qui sera utilisé sur le serveur.

- l'authentification 'config' (\$auth\_type = 'config') est la bonne vieille méthode : nom d'utilisateur et mot de passe sont stockés dans `config.inc.php`.
- La méthode d'authentification par cookie (\$auth\_type = 'cookie') permet de se connecter comme un utilisateur MySQL valide à l'aide des cookies.
- La méthode d'authentification 'http' permet de se connecter comme un utilisateur MySQL valide à l'aide de HTTP-Auth.
- Le mode d'authentification 'signon' (\$auth\_type = 'signon') permet de se connecter en utilisant des données de session PHP préparée ou en utilisant le script PHP fourni.

**Voir aussi :**

*Utiliser les modes d'authentification :*

**\$cfg['Servers'][\$i]['auth\_http\_realm']**

**Typechaîne**

**Default value** ''

En utilisant l'authentification `auth_type = http`, ce champ permet de définir un flux d'authentification *HTTP* basique personnalisé qui sera affiché à l'utilisateur. Si ce n'est pas explicitement spécifié dans votre configuration, une chaîne combinée de « `phpMyAdmin` » et soit de `$cfg['Servers'][$i]['verbose']` ou `$cfg['Servers'][$i]['host']` sera utilisée.

**\$cfg['Servers'][\$i]['user']**

**Typechaîne**

**Default value** 'root'

`$cfg['Servers'][$i]['password']`

Type chaîne

**Default value** ''

En utilisant `$cfg['Servers'][$i]['auth_type']` défini à 'config', c'est la paire utilisateur/mot de passe qu'utilisera phpMyAdmin pour se connecter au serveur MySQL. Cette paire utilisateur/mot de passe n'est pas nécessaire quand les modes d'authentification *HTTP* ou cookie sont utilisés, et doit rester vide.

`$cfg['Servers'][$i]['nopassword']`

Type booléen

**Default value** false

Obsolète depuis la version 4.7.0 : Ce paramètre a été supprimé car il peut produire des résultats inattendus.

Permet d'essayer de se connecter sans mot de passe quand la connexion avec mot de passe a échoué. Ceci peut être utilisé en conjonction avec l'authentification http, quand l'authentification est faite par d'autres moyens et que phpMyAdmin obtient le nom d'utilisateur à partir de auth et utilise un mot de passe « vide » pour se connecter à MySQL. La connexion par mot de passe est d'abord essayée, mais ensuite, en moyen de secours, aucune méthode par mot de passe n'est essayée.

`$cfg['Servers'][$i]['only_db']`

Type chaîne ou tableau

**Default value** ''

S'il est indiqué un nom de base de données (ou un tableau de noms de bases de données), seule(s) cette (ces) base(s) sera (seront) affichée(s) à l'utilisateur. Depuis la version 2.2.1 de phpMyAdmin, ce(s) nom(s) de base(s) de données peuvent contenir des méta-caractères MySQL (« \_ » et « % ») : si vous voulez utiliser des instances littérales de ces caractères, utilisez des séquences d'échappement (c'est-à-dire écrivez 'ma\\_bdd' et pas 'ma\_bdd').

Ce paramétrage est un moyen efficace de diminuer la charge du serveur puisque ce dernier n'a pas besoin d'envoyer des requêtes MySQL pour construire la liste des bases de données disponibles. Mais **cela ne remplacera pas les règles de privilèges sur le serveur de base de données MySQL**. S'il est utilisé, cela signifie seulement que seules ces bases de données seront affichées, mais **pas que toutes les autres bases de données ne pourront pas être utilisées**.

Un exemple d'utilisation de plus d'une base de données :

```
$cfg['Servers'][$i]['only_db'] = array('db1', 'db2');
```

Modifié dans la version 4.0.0 : Les versions précédentes permettaient d'indiquer l'ordre d'affichage des noms de bases de données à l'aide de cette directive.

`$cfg['Servers'][$i]['hide_db']`

Type chaîne

**Default value** ''

Expression régulière pour masquer certaines bases pour les utilisateurs sans privilèges. Ceci ne les masque que pour le listage, l'utilisateur est toujours capable d'y accéder (en utilisant par exemple la zone de requête SQL). Pour limiter l'accès, utiliser le système de privilège de MySQL. Par exemple, pour masquer toutes les bases de données commençant par la lettre « a », utiliser :

```
$cfg['Servers'][$i]['hide_db'] = '^a';
```

et pour masquer les bases de données « db1 » et « db2 », utiliser

```
$cfg['Servers'][$i]['hide_db'] = '^(db1|db2)$';
```

Vous pourrez trouver plus d'informations sur les expressions régulières dans la section [syntaxe de motif PCRE](#) dans le manuel de référence de PHP.

`$cfg['Servers'][$i]['verbose']`

Type chaîne

Default value ''

Seulement utile si vous utilisez phpMyAdmin avec plusieurs entrées de serveurs. Si elle est définie, cette chaîne sera affichée à la place du nom d'hôte dans le menu déroulant de la page principale. Cela peut être utile si vous ne voulez montrer que certaines bases de données sur votre système, par exemple. Pour le mode d'authentification HTTP, tous les caractères non-US-ASCII seront enlevés.

`$cfg['Servers'][$i]['extension']`

Type chaîne

Default value 'mysqli'

L'extension PHP MySQL à utiliser (`mysql` ou `mysqli`).

Il est recommandé d'utiliser l'extension 'mysqli' pour toutes les installations.

`$cfg['Servers'][$i]['pmadb']`

Type chaîne

Default value ''

Le nom de la base de données contenant la configuration de stockage de phpMyAdmin.

Voir la section *Configuration de stockage de phpMyAdmin* dans ce document pour voir les avantages de cette fonctionnalité, ainsi qu'une manière rapide de créer cette base de données et les tables nécessaires.

Si vous êtes le seul utilisateur de cette installation phpMyAdmin, vous pouvez utiliser votre base de données courante pour stocker ces tables spéciales ; dans ce cas, mettez juste le nom de votre base de données dans `$cfg['Servers'][$i]['pmadb']`. Pour une installation multi-utilisateurs, renseigner ce paramètre avec le nom de votre base de données centrale contenant la configuration de stockage de phpMyAdmin.

`$cfg['Servers'][$i]['bookmarktable']`

Type chaîne ou false

Default value ''

Depuis la version 2.2.0, phpMyAdmin permet aux utilisateurs la mise en signets (favoris) des requêtes. Cela peut être utile pour les requêtes que vous utilisez souvent. Pour permettre l'utilisation de cette fonctionnalité :

—paramétrer `$cfg['Servers'][$i]['pmadb']` et la configuration de stockage de phpMyAdmin

—saisir le nom de la table dans `$cfg['Servers'][$i]['bookmarktable']`

Cette fonctionnalité peut être désactivée en définissant la configuration à `false`.

`$cfg['Servers'][$i]['relation']`

Type chaîne ou false

Default value ''

Depuis la version 2.2.4, vous pouvez décrire, dans une table spéciale « relation », quel colonne est une clé pour une autre table (une clé étrangère). phpMyAdmin utilise actuellement cela pour :

—rendre cliquable, quand vous affichez la table maître, les valeurs des données qui pointent vers une table étrangère ;

—afficher dans une info-bulle optionnelle « Afficher la colonne » lors du parcours de la table maître, si vous déplacez la souris sur une colonne contenant une clé étrangère (utilisez aussi la table 'table\_info') ; (voir *6.7 Comment puis-je utiliser la fonctionnalité « Colonnes à afficher »*)

—en mode modification/insertion, afficher une liste déroulante des clés étrangères disponibles (la valeur de la clé et le champ d'affichage sont indiqués) (voir *6.21 En mode modifier/insérer, comment puis-je voir une liste des valeurs possibles pour une colonne, basée sur une table étrangère ?*)

—afficher les liens dans la page de propriétés de la table, pour vérifier l'intégrité référentielle (affiche les clés étrangères manquantes) pour chaque clé décrite ;

—dans Query-by-example, créer des jointures automatiques (voir la section *6.6 Comment puis-je utiliser la table relation dans Query-by-example ?*)

—vous permettre d'obtenir un schéma *PDF* de votre base de données (utilise également la table `table_coords`).

Les clés peuvent être numériques ou alphanumériques.

Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité :

- paramétrer `$cfg['Servers'][$i]['pmadb']` et la configuration de stockage de phpMyAdmin
- mettre le nom de la table de relation dans `$cfg['Servers'][$i]['relation']`
- puis, en tant qu'utilisateur normal, ouvrir phpMyAdmin et pour chacune de vos tables où vous voulez utiliser cette fonctionnalité, cliquer sur *Structure/Gestion des relations/* et choisir les colonnes étrangers.

Cette fonctionnalité peut être désactivée en définissant la configuration à `false`.

---

**Note :** Veuillez noter que dans la version actuelle, `master_db` doit être identique à `foreign_db`. Ces champs ont été prévus pour le développement futur de relations inter-bases.

---

#### `$cfg['Servers'][$i]['table_info']`

Type chaîne ou `false`

Default value ' '

Depuis la version 2.3.0, vous pouvez décrire dans une table spéciale « `table_info` », quel colonne doit être affichée comme info-bulle en déplaçant le curseur sur la clé correspondante. Pour permettre l'utilisation de cette fonctionnalité :

- paramétrer `$cfg['Servers'][$i]['pmadb']` et la configuration de stockage de phpMyAdmin
- mettre le nom de la table dans `$cfg['Servers'][$i]['table_info']` (par ex. `pma__table_info`)
- ensuite, pour chaque table pour laquelle vous voulez utiliser cette fonctionnalité, cliquer sur « Structure/Gestion des relations/Champ à afficher » pour choisir la colonne.

Cette fonctionnalité peut être désactivée en définissant la configuration à `false`.

**Voir aussi :**

*6.7 Comment puis-je utiliser la fonctionnalité « Colonnes à afficher » ?*

#### `$cfg['Servers'][$i]['table_coords']`

Type chaîne ou `false`

Default value ' '

La fonctionnalité de conception peut enregistrer l'agencement de votre page ; en cliquant sur le bouton « Enregistrer la page » ou « Enregistrer la page sous » dans le menu de conception, vous pouvez personnaliser l'agencement et le charger automatiquement lors de la prochaine utilisation de la fonctionnalité de conception. L'agencement est stocké dans cette table. De plus, cette table est également nécessaire pour la fonctionnalité d'export de relation PDF, voir `$cfg['Servers'][$i]['pdf_pages']` pour plus de détails.

#### `$cfg['Servers'][$i]['pdf_pages']`

Type chaîne ou `false`

Default value ' '

Depuis la version 2.3.0, phpMyAdmin peut créer des pages *PDF* montrant les relations entre vos tables. De plus, l'interface Concepteur vous permet de gérer visuellement les relations. Pour ce faire, on doit utiliser deux tables « `pdf_pages` » (qui stocke les informations sur les pages *PDF* disponibles) et « `table_coords` » (qui stocke les coordonnées où chaque table sera placée sur le schéma *PDF* réalisé). Vous devez utiliser la fonctionnalité « relation ».

Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité :

- paramétrer `$cfg['Servers'][$i]['pmadb']` et la configuration de stockage de phpMyAdmin
- mettre les noms corrects de tables dans `$cfg['Servers'][$i]['table_coords']` et `$cfg['Servers'][$i]['pdf_pages']`

Cette fonctionnalité peut être désactivée également en définissant la configuration à `false`.

**Voir aussi :**

*6.8 Comment puis-je produire un schéma PDF de ma base de données ?.*

#### `$cfg['Servers'][$i]['column_info']`

Type chaîne ou false

Default value ' '

Cette partie nécessite une mise à jour du contenu ! Depuis la version 2.3.0, vous pouvez stocker des commentaires pour décrire chaque colonne de chaque table. Ils seront alors visibles dans « Version imprimable ».

À partir de la version 2.5.0, les commentaires sont par conséquent utilisés dans les pages de propriété de table et dans la vue afficher la table, apparaissant sous forme d'info-bulle au-dessus du nom de colonne (page propriétés) ou intégrés dans l'en-tête de la vue parcours de table. Ils peuvent aussi être vus dans un fichier d'exportation de table. Veuillez consulter les directives de configuration adéquates plus loin.

Une autre nouveauté de la version 2.5.0 est le système de conversion MIME qui est également fondé sur la structure de table suivante. Voir la section *Transformations* pour plus de renseignements. Pour utiliser le système de conversion MIME, votre table `column_info` doit contenir les trois nouveaux champs 'mimetype', 'transformation', 'transformation\_options'.

À compter de la version 4.3.0, un nouveau système de transformations orienté saisie a été introduit. Par conséquent, la compatibilité ascendante du code utilisé dans l'ancien système de transformations a été retiré. Il est donc nécessaire de mettre à jour la table `column_info` afin que les anciennes transformations et le nouveau système de transformations orienté saisie fonctionnent. phpMyAdmin la mettra à jour automatiquement en analysant la structure actuelle de votre table `column_info`. Cependant, si quelque chose se passait mal avec la mise à jour automatique, vous pouvez utiliser le script SQL qui se trouve dans `./sql/upgrade_column_info_4_3_0+.sql` pour faire la mise à jour manuellement.

Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité :

- paramétrer `$cfg['Servers'][$i]['pmadb']` et la configuration de stockage de phpMyAdmin
- mettre le nom de la table dans `$cfg['Servers'][$i]['column_info']` (par ex. `pma_column_info`)
- pour mettre à jour votre table PRE-2.5.0 `Column_comments`, utilisez ceci : et souvenez-vous que la variable dans `config.inc.php` a été renommée de `$cfg['Servers'][$i]['column_comments']` en `$cfg['Servers'][$i]['column_info']`

```
ALTER TABLE `pma_column_comments`
ADD `mimetype` VARCHAR( 255 ) NOT NULL,
ADD `transformation` VARCHAR( 255 ) NOT NULL,
ADD `transformation_options` VARCHAR( 255 ) NOT NULL;
```

- pour mettre à jour votre table PRE-4.3.0 `Column_info` manuellement, utilisez ce script SQL : `./sql/upgrade_column_info_4_3_0+.sql`.

Cette fonctionnalité peut être désactivée en définissant la configuration à false.

---

**Note :** For auto-upgrade functionality to work, your `$cfg['Servers'][$i]['controluser']` must have ALTER privilege on phpmyadmin database. See the [MySQL documentation for GRANT](#) on how to GRANT privileges to a user.

---

## `$cfg['Servers'][$i]['history']`

Type chaîne ou false

Default value ' '

Depuis la version 2.5.0, vous pouvez stocker votre historique *SQL*, ce qui signifie toutes les requêtes que vous saisissez manuellement dans l'interface de phpMyAdmin. Si vous ne voulez pas utiliser un historique stocké dans une table, vous pouvez choisir un historique utilisant JavaScript.

En utilisant `$cfg['QueryHistoryMax']`, vous pouvez spécifier le nombre d'entrées de l'historique que vous voulez conserver. À chaque connexion, cette liste est réduite au nombre maximum d'entrées.

La requête historique n'est disponible que si JavaScript est activé dans votre navigateur.

Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité :

- paramétrer `$cfg['Servers'][$i]['pmadb']` et la configuration de stockage de phpMyAdmin
- mettre le nom de la table `$cfg['Servers'][$i]['history']` (par ex. `pma_history`)

Cette fonctionnalité peut être désactivée en définissant la configuration à `false`.

#### `$cfg['Servers'][$i]['recent']`

Type chaîne ou `false`

Default value ''

Depuis la version 3.5.0, vous pouvez afficher les tables récemment utilisées dans le panneau de navigation à gauche. C'est utile pour se rendre directement sur une table sans avoir besoin de la sélectionner dans la base. En utilisant `$cfg['NumRecentTables']` vous pouvez configurer le nombre maximum de tables récentes à afficher. En sélectionnant une table dans cette liste, cela vous amènera directement à la page spécifiée dans `$cfg['NavigationTreeDefaultTabTable']`.

Sans configurer le stockage, vous pouvez toujours accéder aux tables récemment utilisées, mais elles disparaîtront après votre déconnexion.

Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité de façon persistante :

—paramétrer `$cfg['Servers'][$i]['pmadb']` et la configuration de stockage de phpMyAdmin

—mettre le nom de la table dans `$cfg['Servers'][$i]['recent']` (par ex. `pma__recent`)

Cette fonctionnalité peut être désactivée en définissant la configuration à `false`.

#### `$cfg['Servers'][$i]['favorite']`

Type chaîne ou `false`

Default value ''

Depuis la version 4.2.0, vous pouvez afficher la liste des tables sélectionnées dans le panneau de navigation à gauche. C'est utile pour se rendre directement sur une table sans avoir besoin sélectionner la base, puis la table. Quand vous sélectionnez une table dans la liste, cela ira dans la page spécifiée dans `$cfg['NavigationTreeDefaultTabTable']`.

Vous pouvez ajouter ou retirer des tables de cette liste dans la page structure de la base de données en cliquant sur les icônes étoile à côté du nom des tables. En utilisant `$cfg['NumFavoriteTables']` vous pouvez définir le nombre maximum de tables favorites à afficher.

Sans configurer le stockage, vous pouvez toujours accéder aux tables favorites, mais elles disparaîtront après votre déconnexion.

Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité de façon persistante :

—paramétrer `$cfg['Servers'][$i]['pmadb']` et la configuration de stockage de phpMyAdmin

—mettre le nom de la table dans `$cfg['Servers'][$i]['favorite']` (par ex. `pma__favorite`)

Cette fonctionnalité peut être désactivée en définissant la configuration à `false`.

#### `$cfg['Servers'][$i]['table_uiprefs']`

Type chaîne ou `false`

Default value ''

Depuis la version 3.5.0, phpMyAdmin peut être configuré pour se rappeler diverses choses (colonne triée `$cfg['RememberSorting']`, ordre des colonnes et visibilité des colonnes dans une table) pour la navigation dans les tables. Sans configurer le stockage, ces fonctionnalités peuvent être utilisées mais les valeurs disparaîtront après votre déconnexion.

Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité de façon persistante :

—paramétrer `$cfg['Servers'][$i]['pmadb']` et la configuration de stockage de phpMyAdmin

—mettre le nom de la table dans `$cfg['Servers'][$i]['table_uiprefs']` (par ex. `pma__table_uiprefs`)

Cette fonctionnalité peut être désactivée en définissant la configuration à `false`.

#### `$cfg['Servers'][$i]['users']`

Type chaîne ou `false`

Default value ''

#### `$cfg['Servers'][$i]['usergroups']`

**Type** chaîne ou false

**Default value** ' '

Depuis la version 4.1.0, vous pouvez créer différents groupes d'utilisateurs avec différents éléments de menu. Les utilisateurs peuvent être affectés à ces groupes et lors de leur connexion, ils ne verront que les menus associés aux groupes auxquels ils appartiennent. Pour cela, il faut deux tables : « usergroups » (stockant les éléments de menu autorisés pour chaque groupe) et « users » (stockant les utilisateurs et leur appartenance aux groupes).

Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité :

—paramétrer `$cfg['Servers'][$i]['pmadb']` et la configuration de stockage de phpMyAdmin

—mettre les noms corrects de table dans `$cfg['Servers'][$i]['users']` (par ex. pma\_\_users) et `$cfg['Servers'][$i]['usergroups']` (par ex. pma\_\_usergroups)

Cette fonctionnalité peut être désactivée également en définissant la configuration à false.

**Voir aussi :**

*Menus et groupes utilisateurs configurables*

#### `$cfg['Servers'][$i]['navigationhiding']`

**Type** chaîne ou false

**Default value** ' '

Depuis la version 4.1.0, vous pouvez masquer/afficher les éléments dans l'arbre de navigation.

Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité :

—paramétrer `$cfg['Servers'][$i]['pmadb']` et la configuration de stockage de phpMyAdmin

—mettre le nom de la table dans `$cfg['Servers'][$i]['navigationhiding']` (par ex. pma\_\_navigationhiding)

Cette fonctionnalité peut être désactivée en définissant la configuration à false.

#### `$cfg['Servers'][$i]['central_columns']`

**Type** chaîne ou false

**Default value** ' '

Depuis la version 4.3.0, vous pouvez avoir une liste centrale des colonnes par base de données. Vous pouvez ajouter/retirer des colonnes à la liste selon votre convenance. Ces colonnes de la liste centrale seront disponibles lorsque vous créez une nouvelle colonne pour une table ou une nouvelle table. Vous pouvez sélectionner une colonne de la liste centrale lors de la création d'une nouvelle colonne. Cela vous épargnera de saisir la même définition de colonne encore et encore, ou de saisir des noms différents pour des colonnes similaires.

Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité :

—paramétrer `$cfg['Servers'][$i]['pmadb']` et la configuration de stockage de phpMyAdmin

—mettre le nom de la table dans `$cfg['Servers'][$i]['central_columns']` (par ex. pma\_\_central\_columns)

Cette fonctionnalité peut être désactivée en définissant la configuration à false.

#### `$cfg['Servers'][$i]['designer_settings']`

**Type** chaîne ou false

**Default value** ' '

Depuis la version 4.5.0 les paramètres de votre concepteur peuvent être mémorisés. Votre choix concernant « Liens angulaires / Liens directs », « Accrocher à la grille », « Basculement des lignes de relations », « Agrandir / Réduire tout », « Déplacer le menu » et « Épingler le texte » peut être mémorisé de manière persistante.

Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité :

—paramétrer `$cfg['Servers'][$i]['pmadb']` et la configuration de stockage de phpMyAdmin

—ajoutez le nom de la table dans `$cfg['Servers'][$i]['designer_settings']` (par ex. pma\_\_designer\_settings)

Cette fonctionnalité peut être désactivée en définissant la configuration à false.

#### `$cfg['Servers'][$i]['savedsearches']`

**Type** chaîne ou false



**Default value** ' '

Depuis la version 4.2.0, vous pouvez enregistrer et charger des requêtes « query-by-example » à partir du menu Base de données > Panneau de requêtes.

Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité :

- paramétrer `$cfg['Servers'][$i]['pmadb']` et la configuration de stockage de phpMyAdmin
- mettre le nom de la table dans `$cfg['Servers'][$i]['savedsearches']` (par ex. `pma__savedsearches`)

Cette fonctionnalité peut être désactivée en définissant la configuration à `false`.

**`$cfg['Servers'][$i]['export_templates']`**

Type chaîne ou `false`

**Default value** ' '

Depuis la version 4.5.0, vous pouvez enregistrer et charger des modèles d'exportation.

Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité :

- paramétrer `$cfg['Servers'][$i]['pmadb']` et la configuration de stockage de phpMyAdmin
- mettre le nom de la table dans `$cfg['Servers'][$i]['export_templates']` (par ex. `pma__export_templates`)

Cette fonctionnalité peut être désactivée en définissant la configuration à `false`.

**`$cfg['Servers'][$i]['tracking']`**

Type chaîne ou `false`

**Default value** ' '

Depuis la version 3.3.x, un mécanisme de suivi est disponible. Il vous aide à suivre toutes les commandes *SQL* exécutées par phpMyAdmin. Le mécanisme gère la journalisation de la manipulation de données et les déclarations de définition de données. Après son activation, vous pouvez créer des versions de tables.

La création d'une version a deux effets :

- phpMyAdmin enregistre un cliché de la table, y compris sa structure et ses index.
- phpMyAdmin journalise toutes les commandes qui modifie la structure et/ou les données de la table et lie ces commandes au numéro de la version.

Bien sûr, vous pouvez voir les modifications suivies. Dans la page *Tracking*, un rapport complet est disponible pour chaque version. Pour le rapport, vous pouvez utiliser des filtres, par exemple, vous pouvez obtenir une liste des déclarations dans un intervalle de temps donné. Si vous voulez filtrer les noms d'utilisateurs, vous pouvez saisir « \* » pour tous les noms ou une liste de nom séparés par des virgules (« , »). De plus, vous pouvez exporter le rapport (filtré) dans un fichier ou une base de données temporaire.

Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité :

- paramétrer `$cfg['Servers'][$i]['pmadb']` et la configuration de stockage de phpMyAdmin
- mettre le nom de la table dans `$cfg['Servers'][$i]['tracking']` (par ex. `pma__tracking`)

Cette fonctionnalité peut être désactivée en définissant la configuration à `false`.

**`$cfg['Servers'][$i]['tracking_version_auto_create']`**

Type booléen

Default value `false`

Définit si le mécanisme de suivi crée automatiquement des versions pour les tables et les vues.

Si ceci est défini à « true » et que vous créez une table ou une vue avec

- CREATE TABLE ...
- CREATE VIEW ...

et qu'il n'existe pas de version pour celle-ci, le mécanisme de suivi créera automatiquement une version pour vous.

**`$cfg['Servers'][$i]['tracking_default_statements']`**

Type chaîne

**Default value** 'CREATE TABLE,ALTER TABLE,DROP TABLE,RENAME TABLE,CREATE INDEX,DROP INDEX,INSERT,UPDATE,DELETE,TRUNCATE,REPLACE,CREATE VIEW,ALTER VIEW,DROP VIEW,CREATE DATABASE,ALTER DATABASE,DROP DATABASE'

Définit la liste des instructions que le mécanisme d'auto-cr ation utilise pour les nouvelles versions.

**\$cfg['Servers'][\$i]['tracking\_add\_drop\_view']**

**Type**bool en

**Default value**true

Si une instruction DROP VIEW IF EXISTS sera ajout e en premi re ligne dans le journal lors de la cr ation de la vue.

**\$cfg['Servers'][\$i]['tracking\_add\_drop\_table']**

**Type**bool en

**Default value**true

Si une instruction DROP TABLE IF EXISTS sera ajout e en premi re ligne du journal lors de la cr ation d'une table.

**\$cfg['Servers'][\$i]['tracking\_add\_drop\_database']**

**Type**bool en

**Default value**true

Si une instruction DROP DATABASE IF EXISTS sera ajout e en premi re ligne du journal lors de la cr ation d'une base de donn es.

**\$cfg['Servers'][\$i]['userconfig']**

**Type**cha ne ou false

**Default value** ''

Depuis la version 3.4.x, phpMyAdmin permet aux utilisateurs de d finir eux-m mes la plupart des pr f rences et de les stocker en base de donn es.

Si vous n'autorisez pas le stockage des pr f rences dans `$cfg['Servers'][$i]['pmadb']`, les utilisateurs pourront quand m me personnaliser phpMyAdmin, mais les param tres seront enregistr s dans le stockage local du navigateur, ou, si indisponible, jusqu'  la fin de la session.

Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalit  :

—param trer `$cfg['Servers'][$i]['pmadb']` et la configuration de stockage de phpMyAdmin

—mettre le nom de la table dans `$cfg['Servers'][$i]['userconfig']`

Cette fonctionnalit  peut  tre d sactiv e en d finissant la configuration   false.

**\$cfg['Servers'][\$i]['MaxTableUiprefs']**

**Type**entier

**Default value**100

Nombre maximum de lignes enregistr es dans la table `$cfg['Servers'][$i]['table_uiprefs']`.

Quand les tables sont supprim es ou renomm es, `$cfg['Servers'][$i]['table_uiprefs']` peut contenir des donn es invalides (se r f rant   des tables qui n'existent plus). Nous ne conservons que ce nombre des lignes les plus r centes dans `$cfg['Servers'][$i]['table_uiprefs']` et supprimons automatiquement les lignes plus anciennes.

**\$cfg['Servers'][\$i]['SessionTimeZone']**

**Type**cha ne

**Default value** ''

Définit le fuseau horaire utilisé par phpMyAdmin. Laisser vide pour utiliser le fuseau horaire de votre serveur de base de données. Les valeurs autorisées sont expliquées dans <https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/time-zone-support.html>

Ceci est utile quand votre serveur de base de données utilise un fuseau horaire différent de celui que vous voulez utiliser dans phpMyAdmin.

`$cfg['Servers'][$i]['AllowRoot']`

Typebooléen

Default value**true**

Autoriser ou non un accès à la racine. Il s'agit seulement d'un raccourci pour les règles `$cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['rules']` ci-dessous.

`$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword']`

Typebooléen

Default value**false**

Permet d'autoriser les connexions sans mot de passe. La valeur par défaut est `false` pour ce paramètre, ce qui empêche les accès non voulus à un serveur MySQL pour lequel le mot de passe root est vide ou pour lequel un utilisateur anonyme (vide) a été défini.

`$cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['order']`

Typechaîne

Default value**''**

Si votre règle « order » est vide, alors l'autorisation *IP* est désactivée.

Si votre règle « order » est définie à `'deny, allow'` alors le système applique toutes les règles « deny » puis les règles « allow ». L'accès est autorisé par défaut. Tout client qui ne répondrait pas à une commande « deny » ou « allow » sera autorisé à accéder au serveur.

Si votre règle « order » est définie à `'allow, deny'` alors le système applique toutes les règles « allow » puis les règles « deny ». L'accès est refusé par défaut. Tout client qui ne répondrait pas à une directive « allow » ou « deny » se verra refuser l'accès au serveur.

Si votre règle « order » est définie à `'explicit'`, l'authentification est réalisée de manière similaire à la règle `'deny,allow'`, avec en plus la restriction que la combinaison de votre hôte/nom d'utilisateur **doit** être présente dans les règles « allow », et pas dans les règles « deny ». C'est le moyen le **plus** sûr d'utiliser les règles `allow/deny`, et qui est employé pour Apache pour spécifier les règles `allow` et `deny` sans définir d'ordre.

Veillez également consulter `$cfg['TrustedProxies']` pour la détection d'adresse IP derrière des serveurs mandataires.

`$cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['rules']`

Type**tableau chaînes**

Default value**array()**

Le format général des règles est le suivant :

```
<'allow' | 'deny'> <username> [from] <ipmask>
```

Si vous voulez que cela concerne tous les utilisateurs, il est possible d'utiliser un symbole '%' comme méta-caractère dans le champ `username`.

Il y a quelques raccourcis que vous pouvez utiliser dans le champ `ipmask` (notez que ceux contenant `SERVER_ADDRESS` ne sont pas disponibles sur tous les serveurs web) :

```
'all' -> 0.0.0.0/0
'localhost' -> 127.0.0.1/8
'localnetA' -> SERVER_ADDRESS/8
'localnetB' -> SERVER_ADDRESS/16
'localnetC' -> SERVER_ADDRESS/24
```

Avoir une liste de règles vide est équivalent à l'utilisation de 'allow % from all' si l'ordre de votre règle est définie à 'deny, allow' ou 'deny % from all' si l'ordre de votre règle est définie à 'allow, deny' ou 'explicit'.

Pour le système de concordance *IP address*, ce qui suit fonctionne :

—xxx.xxx.xxx.xxx (une adresse *IP* exacte)

—xxx.xxx.xxx.[yyy-zzz] (une plage d'adresses *IP*)

—xxx.xxx.xxx.xxx/nn (CIDR, adresses *IP* de type Classless Inter-Domain Routing – routage inter-domaine sans classe)

Mais ce qui suit ne fonctionne pas :

—xxx.xxx.xxx.xx[yyy-zzz] (plage partielle d'adresses *IP*)

Pour les adresses *IPv6*, ce qui suit fonctionne :

—xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx (une adresse *IPv6* exacte)

—xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:[yyyy-zzzz] (une plage d'adresses *IPv6*)

—xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/nn (CIDR, adresses *IPv6* de type Classless Inter-Domain Routing – routage inter-domaine sans classe)

Mais ce qui suit ne fonctionne pas :

—xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xx[yyy-zzz] (plage partielle d'adresses *IPv6*)

### \$cfg['Servers'][\$i]['DisableIS']

**Type**booléen

**Default value**false

Désactiver en utilisant `INFORMATION_SCHEMA` pour retrouver les informations (utiliser des commandes `SHOW` à la place), à cause de problèmes de performances quand il y a beaucoup de bases de données.

---

**Note :** Utiliser cette option pourrait donner un gain de performance notable sur les anciens serveurs MySQL.

---

### \$cfg['Servers'][\$i]['SignonScript']

**Type**chaîne

**Default value**' '

Le nom du script PHP qui doit être exécuté pour obtenir les crédeniels de connexion. C'est une approche alternative aux sessions basées sur le single signon. Le script doit fournir la fonction appelée `get_login_credentials` qui renvoie le nom d'utilisateur et le mot de passe, en acceptant un seul paramètre d'utilisateur existant (peut être vide). Consulter `examples/signon-script.php` pour un exemple :

```
<?php
/* vim: set expandtab sw=4 ts=4 sts=4: */
/**
 * Single signon for phpMyAdmin
 *
 * This is just example how to use script based single signon with
 * phpMyAdmin, it is not intended to be perfect code and look, only
 * shows how you can integrate this functionality in your application.
 *
 * @package   PhpMyAdmin
 * @subpackage Example
 */

/**
 * This function returns username and password.
 *
 * It can optionally use configured username as parameter.
 *
 * @param string $user User name
```

```

*
* @return array
*/
function get_login_credentials($user)
{
    /* Optionally we can use passed username */
    if (!empty($user)) {
        return array($user, 'password');
    }

    /* Here we would retrieve the credentials */
    $credentials = array('root', '');

    return $credentials;
}

```

**Voir aussi :***Mode d'authentification 'signon'***\$cfg['Servers'][\$i]['SignonSession']****Type**chaîne**Default value** ' '

Nom de la session que sera utilisée pour la méthode d'authentification signon. Vous devrez utiliser quelque chose de différent de phpMyAdmin, car c'est le nom de session qu'utilise phpMyAdmin en interne. N'est pris en compte que si `$cfg['Servers'][$i]['SignonScript']` n'est pas configuré.

**Voir aussi :***Mode d'authentification 'signon'***\$cfg['Servers'][\$i]['SignonCookieParams']****Type**array**Default value**array()

Nouveau dans la version 4.7.0.

Un tableau associatif de paramètres de cookies de session d'autres systèmes d'authentification. Ce n'est pas nécessaire si l'autre système n'utilise pas `session_set_cookie_params()`. Les clés doivent contenir « lifetime », « path », « domain », « secure » ou « httponly ». Les valeurs valides sont mentionnées dans `session_get_cookie_params`, et devraient être définies avec les mêmes valeurs que celles utilisées par l'autre application. N'a d'effet que si `$cfg['Servers'][$i]['SignonScript']` n'est pas configuré.

**Voir aussi :***Mode d'authentification 'signon'***\$cfg['Servers'][\$i]['SignonURL']****Type**chaîne**Default value** ' '

*URL* où sera redirigé l'utilisateur pour se connecter avec le mode d'authentification 'signon'. Doit être absolue et inclure le protocole.

**Voir aussi :***Mode d'authentification 'signon'***\$cfg['Servers'][\$i]['LogoutURL']****Type**chaîne**Default value** ' '

*URL* où sera redirigé l'utilisateur après la déconnexion (ceci n'affecte pas la mode d'authentification 'config'). Doit être absolue et inclure le protocole.

## Paramètres génériques

### `$cfg['DisableShortcutKeys']`

Typebooléen

Default valuefalse

Vous pouvez aussi désactiver les raccourcis en définissant à false `$cfg['SuhosinDisableWarning']`.

### `$cfg['ServerDefault']`

Typeentier

Default value1

Si vous avez plus d'un serveur, vous pouvez définir `$cfg['ServerDefault']` sur n'importe lequel d'entre eux pour s'auto-connecter sur celui-ci quand phpMyAdmin est démarré, ou le définir à 0 sur tous les serveurs pour avoir une liste de serveurs auxquels se connecter.

Si vous n'avez qu'un seul serveur, `$cfg['ServerDefault']` DOIT être défini sur ce serveur.

### `$cfg['VersionCheck']`

Typebooléen

Default valuetrue

Active la vérification des dernières versions en utilisant JavaScript sur la page principale de phpMyAdmin par un accès direct à `version_check.php`.

---

**Note :** Ce paramètre peut être ajusté par votre vendeur.

---

### `$cfg['ProxyUrl']`

Typechaîne

Default value

""

L'URL du serveur mandataire à utiliser quand phpMyAdmin doit accéder à Internet comme par exemple pour récupérer l'information au sujet de la plus récente version de phpMyAdmin ou pour envoyer des rapports d'erreur. Ceci est nécessaire si le serveur sur lequel phpMyAdmin est installé n'a pas d'accès direct à Internet. Le format est « nom de serveur :numéro de port »

### `$cfg['ProxyUser']`

Typechaîne

Default value

""

Le code utilisateur pour s'authentifier sur le serveur mandataire. Par défaut, aucune authentification n'est utilisée. Si un code utilisateur est fourni, l'authentification de base sera utilisée. Aucun autre type d'authentification n'est permis pour le moment.

### `$cfg['ProxyPass']`

Typechaîne

Default value

""

Le mot de passe pour s'authentifier sur le serveur mandataire.

### `$cfg['MaxDbList']`

Typeentier

Default value100

Le nombre maximum de noms de bases de données à afficher dans la liste des bases de données.

**\$cfg[ 'MaxTableList ' ]**

**Type**entier

**Default value**250

Le nombre maximum de tables à afficher dans le panneau principal (sauf sur le panneau Exporter).

**\$cfg[ 'ShowHint ' ]**

**Type**booléen

**Default value**true

Affichage ou pas des astuces (par exemple, les astuces lors du survol des en-têtes de tables par la souris).

**\$cfg[ 'MaxCharactersInDisplayedSQL ' ]**

**Type**entier

**Default value**1000

Le nombre maximum de caractères d'une requête *SQL* à afficher. La limite par défaut de 1000 devrait être correcte pour éviter l'affichage de tonnes de code hexadécimal représentant des BLOB, mais certains utilisateurs ont de vraies requêtes *SQL* qui dépassent 1000 caractères. Également, si la longueur d'une requête excède cette limite, la requête n'est pas conservée dans l'historique.

**\$cfg[ 'PersistentConnections ' ]**

**Type**booléen

**Default value**false

Indique si les *connexions persistantes* doivent être utilisées ou pas. Fonctionne avec les extensions suivantes :

—mysql (*mysql\_pconnect*),

—mysqli (nécessite PHP 5.3.0 ou suivantes, [plus de détails](#)).

**\$cfg[ 'ForceSSL ' ]**

**Type**booléen

**Default value**false

Obsolète depuis la version 4.6.0 : Ce paramètre n'est plus disponible depuis phpMyAdmin 4.6.0. Veuillez adapter la configuration de votre serveur Web en conséquence.

Pour forcer ou pas l'utilisation de https lors de l'accès à phpMyAdmin. Dans une configuration de proxy inverse, paramétrer ceci à `true` n'est pas pris en charge.

---

**Note :** Dans certaines configurations comme un proxy SSL séparé ou un équilibreur de charge (load balancer) vous pourriez avoir besoin de définir `$cfg[ 'PmaAbsoluteUri ' ]` pour avoir une redirection correcte.

---

**\$cfg[ 'ExecTimeLimit ' ]**

**Type**entier [nombre de secondes]

**Default value**300

Définit le nombre de secondes pendant lequel un script est autorisé à s'exécuter. Si ce chiffre est zéro, aucune limite de temps n'est imposée. Ce paramètre est utilisé lors de l'importation/exportation de fichiers dump et dans la fonctionnalité de synchronisation mais n'a aucun effet lorsque PHP est exécuté en mode sécurisé.

**\$cfg[ 'SessionSavePath ' ]**

**Type**chaîne

**Default value** ' '

Chemin de stockage des données de session (*session\_save\_path* PHP parameter).

**\$cfg[ 'MemoryLimit ' ]**

**Type**chaîne [nombre d'octets]

**Default value**'-1'

Définit le nombre d'octets qu'un script est autorisé à allouer. Si ce nombre est défini à '-1', aucune limite n'est imposée. S'il est défini à '0', aucun changement à la limite de mémoire n'est tenté et le réglage de `php.ini` `memory_limit` est utilisé.

Ce paramètre est utilisé lors de l'importation/exportation de fichiers dump, vous ne voulez donc pas mettre une valeur trop basse ici. Il n'a aucun effet lorsque PHP est exécuté en mode sécurisé.

Vous pouvez aussi utiliser une chaîne comme dans le fichier `php.ini`, par ex. '16M'. Assurez-vous de ne pas oublier le suffixe (16 signifie 16 octets !)

**\$cfg['SkipLockedTables']**

**Type**booléen

**Default value**false

Marque les tables utilisées et permet de montrer les bases de données avec des tables verrouillées (depuis la version MySQL 3.23.30).

**\$cfg['ShowSQL']**

**Type**booléen

**Default value**true

Définit si les requêtes *SQL* générées par phpMyAdmin doivent être affichées.

**\$cfg['RetainQueryBox']**

**Type**booléen

**Default value**false

Définit si la boîte de requête *SQL* doit rester affichée après soumission de la requête.

**\$cfg['CodeMirrorEnable']**

**Type**booléen

**Default value**true

Définit s'il faut utiliser un éditeur de code JavaScript pour les boîtes de requêtes. CodeMirror fournit la coloration syntaxique et la numérotation des lignes. Cependant, un double clic pour copier des contenus dans le presse-papiers dans certaines distributions GNU/Linux (comme Ubuntu) n'est pas supporté dans tous les navigateurs.

**\$cfg['DefaultForeignKeyChecks']**

**Type**chaîne

**Default value**'default'

La valeur par défaut de la case à cocher pour la vérification des clés étrangères, qui sert à désactiver/activer la vérification de clés étrangères pour certaines requêtes. Les valeurs possibles sont « Valeur par défaut du serveur », « Activer » ou « Désactiver ». Si « Valeur par défaut du serveur » est sélectionné, la valeur de la variable MySQL `FOREIGN_KEY_CHECKS` est utilisée.

**\$cfg['AllowUserDropDatabase']**

**Type**booléen

**Default value**false

**Avertissement :** Ceci n'est pas une mesure de sécurité car il existera toujours des moyens de la contourner. Si vous voulez empêcher les utilisateurs de supprimer des bases de données, révoquez leurs privilèges DROP correspondant.



Définit si les utilisateurs lambda (non administrateur) sont autorisés à supprimer leur propre base de données. S'il est défini à `FALSE`, le lien guilabel `:Supprimer la base` ne sera pas visible, et même la commande `DROP DATABASE ma_base_de_donnees` sera rejetée. Très pratique pour un *FAI* avec beaucoup de clients.

Veillez noter que cette limitation des requêtes *SQL* n'est pas aussi stricte en utilisant les privilèges MySQL. Cela est dû à la nature des requêtes *SQL* qui peuvent être très compliquées. Aussi, ce choix doit être vu comme une aide pour éviter une suppression accidentelle plutôt qu'une limitation de privilèges stricte.

#### `$cfg['Confirm']`

**Type**booléen

**Default value**`true`

Définit si un avertissement (« Êtes-vous vraiment sûr. . . ») doit être affiché quand vous êtes sur le point de perdre des données.

#### `$cfg['UseDbSearch']`

**Type**booléen

**Default value**`true`

Définit si « rechercher une chaîne dans la base de données » est activé.

#### `$cfg['IgnoreMultiSubmitErrors']`

**Type**booléen

**Default value**`false`

Définit si phpMyAdmin continuera à exécuter une requête multiple si l'une d'elles échoue. Par défaut, l'exécution de la requête multiple sera arrêtée.

## Options du mode d'authentification « cookie »

#### `$cfg['blowfish_secret']`

**Type**chaîne

**Default value**`' '`

Le mode d'authentification par 'cookie' utilise l'algorithme AES pour chiffrer le mot de passe. Si vous utilisez le mode d'authentification par 'cookie', saisissez ici une phrase aléatoire de votre choix. Elle sera utilisée de manière interne par l'algorithme AES : cette phrase mot de passe ne vous sera pas demandée.

Le mot de passe doit avoir au moins 32 caractères. En utiliser moins affaiblira la sécurité des cookies chiffrés. En utiliser plus ne pose pas de problème.

---

**Note :** La configuration est appelée `blowfish_secret` pour des raisons historiques car Blowfish était à l'origine utilisé pour faire le chiffrement.

---

Modifié dans la version 3.1.0 : Depuis la version 3.1.0, phpMyAdmin peut générer ceci à la volée, mais cela affaiblit un peu la sécurité car le mot de passe est stocké en session et de plus, cela rend impossible de se rappeler du nom de l'utilisateur à partir du cookie.

#### `$cfg['LoginCookieRecall']`

**Type**booléen

**Default value**`true`

Définit si le nom de l'utilisateur précédent devrait apparaître dans le panneau de connexion en mode cookie.

Ceci est automatiquement désactivé si vous n'avez pas configuré `$cfg['blowfish_secret']`.

#### `$cfg['LoginCookieValidity']`

**Type**entier [nombre de secondes]

**Default value**1440

Définit la durée de validité d'un cookie de connexion. Veuillez noter que l'option de configuration php `session.gc_maxlifetime` pourrait limiter la validité de session, et si la session est perdue, le cookie de connexion est aussi invalidé. Il est donc conseillé de définir `session.gc_maxlifetime` au moins aussi haut que la valeur de `$cfg['LoginCookieValidity']`.

**\$cfg['LoginCookieStore']**

**Type**entier [nombre de secondes]

**Default value**0

Définit la durée de stockage d'un cookie de connexion dans votre navigateur. Par défaut, 0 signifie qu'il sera conservé pour la session en cours. Ceci est recommandé pour les environnements non sécurisés.

**\$cfg['LoginCookieDeleteAll']**

**Type**booléen

**Default value**true

Si activé (par défaut), la déconnexion supprime les cookies pour tous les serveurs, sinon seulement pour le serveur en cours. Définir ce paramètre à `false` permet d'oublier plus facilement de se déconnecter des autres des autres serveurs quand vous en utilisez plusieurs.

**\$cfg['AllowArbitraryServer']**

**Type**booléen

**Default value**false

Si ce paramètre est activé, il vous permet de vous connecter à des serveurs arbitraires en utilisant l'authentification par cookie.

---

**Note :** Veuillez utiliser ce paramètre avec précaution, car il peut permettre aux utilisateurs d'accéder aux serveurs MySQL placés derrière votre pare-feu où votre serveur *HTTP* est situé. Voir également `$cfg['ArbitraryServerRegexp']`.

---

**\$cfg['ArbitraryServerRegexp']**

**Type**chaîne

**Default value**' '

Restreint les serveurs MySQL auxquels l'utilisateur peut se connecter quand `$cfg['AllowArbitraryServer']` est activée en faisant correspondre l'adresse *IP* ou le nom d'hôte du serveur MySQL à l'expression régulière donnée. L'expression régulière doit être entourée d'un caractère délimiteur.

Il est recommandé d'utiliser des symboles de début et de fin dans l'expression régulière, de sorte à éviter les correspondances partielles sur la chaîne.

**Exemples :**

```
// Allow connection to three listed servers:
$cfg['ArbitraryServerRegexp'] = '/^(server|another|yetdifferent)$/';

// Allow connection to range of IP addresses:
$cfg['ArbitraryServerRegexp'] = '@^192\.168\.0\.[0-9]{1,}$@';

// Allow connection to server name ending with -mysql:
$cfg['ArbitraryServerRegexp'] = '@^[^:]\-mysql$@';
```

---

**Note :** Le nom complet du serveur est utilisé, il peut inclure également le port. En raison de la permissivité de MySQL pour les paramètres de connexion, il est possible d'utiliser des chaînes comme

``server:3306-mysql``. Ceci peut être utilisé pour outrepasser l'expression régulière par le suffixe lors de la connexion à un autre serveur.

#### `$cfg['CaptchaLoginPublicKey']`

Typechaîne

Default value''

On peut se procurer sur <https://www.google.com/recaptcha/intro/> une clé publique pour le service reCaptcha. reCaptcha sera alors utilisé avec *Mode d'authentification par « cookie »*.

#### `$cfg['CaptchaLoginPrivateKey']`

Typechaîne

Default value''

La clé privée pour le service de reCaptcha que vous pourrez obtenir auprès de <https://www.google.com/recaptcha/intro/>.

reCaptcha sera alors utilisé avec *Mode d'authentification par « cookie »*.

## Paramétrage du panneau de navigation

#### `$cfg['ShowDatabasesNavigationAsTree']`

Typebooléen

Default valuetrue

Dans le volet de navigation, remplace l'arborescence de la base de données par un sélecteur

#### `$cfg['FirstLevelNavigationItems']`

Typeentier

Default value100

Le nombre de bases de données de premier niveau qui peuvent être affichées pour chaque page de l'arborescence de navigation.

#### `$cfg['MaxNavigationItems']`

Typeentier

Default value50

Le nombre d'éléments (tables, colonnes, index) qui peuvent être affichés pour chaque page de l'arborescence de navigation.

#### `$cfg['NavigationTreeEnableGrouping']`

Typebooléen

Default valuetrue

Définit s'il faut grouper les bases de données en se basant sur un préfixe commun dans leur nom `$cfg['NavigationTreeDbSeparator']`.

#### `$cfg['NavigationTreeDbSeparator']`

Typechaîne

Default value'\_'

La chaîne est utilisée pour séparer les parties du nom de la base de données lors de leur affichage dans un arbre.

#### `$cfg['NavigationTreeTableSeparator']`

Typechaîne ou tableau

**Default value** ' \_\_ '

Définit une chaîne à utiliser pour les espaces de table imbriquée. Ceci signifie que si vous avez des tables telles que `première__seconde__troisième` elles seront affichées comme une hiérarchie à trois niveaux telle que : `première > seconde > troisième`. Si défini à `false` ou vide, la fonctionnalité est désactivée. REMARQUE : vous ne devez pas utiliser ce séparateur dans un nom de table comme préfixe ou suffixe, ou plusieurs fois consécutivement à l'intérieur du nom de la table.

**\$cfg[ 'NavigationTreeTableLevel' ]**

**Type**entier

**Default value**1

Définit le nombre de sous-niveaux qui doivent être affichés quand les tables sont subdivisées par le séparateur ci-dessus.

**\$cfg[ 'NumRecentTables' ]**

**Type**entier

**Default value**10

Le nombre maximum de tables récemment utilisées affichées dans le panneau de navigation à gauche. Définir ce paramètre à 0 désactive l'affichage de la liste des tables récentes.

**\$cfg[ 'NumFavoriteTables' ]**

**Type**entier

**Default value**10

Le nombre maximum de tables favorites affichées dans le panneau de navigation à gauche. Définir ce paramètre à 0 désactive l'affichage de la liste des tables favorites.

**\$cfg[ 'ZeroConf' ]**

**Type**booléen

**Default value**true

Active le mode Zéro configuration dans lequel l'utilisateur se voit proposer de créer la configuration de stockage de phpMyAdmin dans la base de données courante ou d'utiliser l'existante si elle est déjà créée.

Ce paramètre n'a pas d'effet si la base de données de configuration de stockage de phpMyAdmin est créée correctement et que les directives de configuration relatives (telle que `$cfg[ 'Servers' ][ $i ][ 'pmadb' ]` etc.) sont paramétrées.

**\$cfg[ 'NavigationLinkWithMainPanel' ]**

**Type**booléen

**Default value**true

Définit si on fait le lien avec le panneau général en mettant en surbrillance la base de données ou la table courante.

**\$cfg[ 'NavigationDisplayLogo' ]**

**Type**booléen

**Default value**true

Définit si le logo de phpMyAdmin est affiché en haut du panneau de navigation.

**\$cfg[ 'NavigationLogoLink' ]**

**Type**chaîne

**Default value**'index.php'

Saisissez l'*URL* vers laquelle le logo du panneau de navigation pointera. À utiliser notamment pour les thèmes personnalisés qui changent cela. Pour les URL externes, vous devez également inclure le schéma d'URL.

**\$cfg[ 'NavigationLogoLinkWindow' ]**

**Type**chaîne

**Default value**'main'

Définit si la page liée doit s'ouvrir dans la fenêtre principale (`main`) ou dans une nouvelle fenêtre (`new`). Note : utilisez `new` si vous êtes lié à `phpmyadmin.net`.

**\$cfg['NavigationTreeDisplayItemFilterMinimum']**

**Type**entier

**Default value**30

Définit le nombre d'éléments minimum (tables, vues, routines et événements) pour afficher une boîte de filtre en JavaScript au-dessus de la liste des éléments dans le panneau de navigation.

Pour désactiver complètement le filtre vous pouvez un très grand nombre (par ex : 9999)

**\$cfg['NavigationTreeDisplayDbFilterMinimum']**

**Type**entier

**Default value**30

Définit le nombre minimum de bases de données pour afficher une boîte de filtre en JavaScript au-dessus de la liste des bases de données dans le cadre de navigation.

Pour désactiver complètement le filtre vous pouvez un très grand nombre (par ex : 9999)

**\$cfg['NavigationDisplayServers']**

**Type**booléen

**Default value**true

Définit s'il faut afficher ou non un choix de serveur en haut du panneau de navigation.

**\$cfg['DisplayServersList']**

**Type**booléen

**Default value**false

Définit s'il faut afficher le choix de serveur sous forme de lien plutôt que de liste déroulante.

**\$cfg['NavigationTreeDefaultTabTable']**

**Type**chaîne

**Default value**'structure'

Définit l'onglet affiché par défaut en cliquant sur l'icône à côté du nom des tables dans le cadre de navigation. Les valeurs possibles sont les traductions équivalentes à :

- structure
- sql
- search
- insérer
- afficher

**\$cfg['NavigationTreeDefaultTabTable2']**

**Type**chaîne

**Default value**null

Définit l'onglet affiché par défaut en cliquant sur la deuxième icône à côté du nom des tables dans le cadre de navigation. Les valeurs possibles sont les traductions équivalentes à :

- (vide)
- structure
- sql
- search
- insérer
- afficher

`$cfg['NavigationTreeEnableExpansion']`

Type booléen

Default value true

Pour offrir la possibilité d'expansion de l'arborescence dans le panneau de navigation.

`$cfg['NavigationTreeShowTables']`

Type booléen

Default value true

Si vous souhaitez afficher les tables sous chaque base de données dans le panneau de navigation.

`$cfg['NavigationTreeShowViews']`

Type booléen

Default value true

Afficher ou non les vues sous la base de données dans le cadre de navigation.

`$cfg['NavigationTreeShowFunctions']`

Type booléen

Default value true

Afficher ou non les fonctions sous la base de données dans le cadre de navigation.

`$cfg['NavigationTreeShowProcedures']`

Type booléen

Default value true

Afficher ou non les procédures sous la base de données dans le cadre de navigation.

`$cfg['NavigationTreeShowEvents']`

Type booléen

Default value true

Afficher ou non les évènements sous base de données dans le cadre de navigation.

## Panneau principal

`$cfg['ShowStats']`

Type booléen

Default value true

Définit s'il faut afficher ou non les statistiques et l'usage de l'espace de stockage des bases de données et des tables. Les statistiques nécessitent au moins la version 3.23.3 de MySQL 3.23.3 et, à ce jour, MySQL ne fournit pas de telles informations pour les tables de base de données Berkeley.

`$cfg['ShowServerInfo']`

Type booléen

Default value true

Définit si l'affichage des informations détaillées sur le serveur doit se faire sur la page principale. Vous pouvez aussi masquer plus d'informations en utilisant `$cfg['Servers'][$i]['verbose']`.

`$cfg['ShowPhpInfo']`

Type booléen

Default value false

Définit si on affiche ou pas les liens *Informations PHP* dans le cadre principal (de droite) de démarrage.

Veillez noter que pour empêcher l'utilisation de `phpinfo()` dans les scripts, vous devez mettre ceci dans votre fichier `php.ini` :

```
disable_functions = phpinfo()
```

**Avertissement :** En activant la page `phpinfo`, vous perdrez beaucoup d'informations sur la configuration du serveur. Il n'est pas recommandé de l'activer sur les installations partagées.

Cela pourrait également rendre certaines attaques à distance plus faciles sur les installations de l'utilisateur, activer donc ceci seulement lorsque c'est nécessaire.

#### `$cfg['ShowChgPassword']`

Typebooléen

Default value**true**

Définit si on affiche ou pas les liens *Modifier le mot de passe* dans le cadre principal (de droite) de démarrage. Ce paramètre ne vérifie pas les commandes MySQL saisies directement.

Merci de noter qu'activer le lien *Modifier le mot de passe* n'a pas d'effet avec le mode d'authentification « config » : leur mot de passe étant codé dans le fichier de configuration, les utilisateurs n'ont pas la possibilité de le modifier.

#### `$cfg['ShowCreateDb']`

Typebooléen

Default value**true**

Définit si on affiche ou pas le formulaire de création de base de données dans le cadre principal (de droite) de démarrage. Ce paramètre ne vérifie pas les commandes MySQL saisies directement.

#### `$cfg['ShowGitRevision']`

Typebooléen

Default value**true**

Définit s'il faut afficher des informations sur la révision Git actuelle (le cas échéant) sur le panneau principal.

#### `$cfg['MysqlMinVersion']`

Typearray

Définit la version minimum de MySQL qui est supportée. La version par défaut est choisie par l'équipe phpMyAdmin ; cependant ce paramètre a été demandé par un développeur du panneau de contrôle Plesk pour faciliter l'intégration avec d'anciens serveurs MySQL (où la plupart des fonctionnalités de phpMyAdmin sont possibles).

## Structure de base de données

#### `$cfg['ShowDbStructureCreation']`

Typebooléen

Default value**false**

Définit si la page de structure de base de données (liste des tables) a une colonne « Création » qui s'affiche lorsque chaque table est créée.

#### `$cfg['ShowDbStructureLastUpdate']`

Typebooléen

Default value**false**

Définit si la page de structure de base de données (liste des tables) a une colonne « Dernière mise à jour » qui s'affiche pour la date de dernière mise à jour de la table.

**\$cfg[ ' ShowDbStructureLastCheck ' ]**

Typebooléen

Default valuefalse

Définit si la page de structure de base de données (liste des tables) a une colonne « Dernière vérification » qui affiche la date de la dernière vérification de la table.

**\$cfg[ ' HideStructureActions ' ]**

Typebooléen

Default valuetrue

Définit si les actions sur la structure des tables doivent être masquées dans une liste déroulante « Plus ».

## Mode de navigation

**\$cfg[ ' TableNavigationLinksMode ' ]**

Typechaîne

Default value 'icons'

Définit si les liens vers les tables contiennent des « Icônes », du « Texte » ou « Les deux ».

**\$cfg[ ' ActionLinksMode ' ]**

Typechaîne

Default value 'both'

Si défini à `icons`, les liens vers les propriétés des tables et les menus seront affichés avec des icônes à la place du texte (comme *Parcourir*, *Sélectionner*, *Insérer*, ...). Peut être défini à `both` si vous voulez des icônes ET du texte. Quand cette valeur vaut `text` il ne sera affiché que du texte.

**\$cfg[ ' RowActionType ' ]**

Typechaîne

Default value 'both'

Pour activer ou non l'affichage des icônes ou du texte ou des deux dans le segment action d'une ligne de table. Les valeurs peuvent être `'icons'`, `'text'` ou `'both'`.

**\$cfg[ ' ShowAll ' ]**

Typebooléen

Default valuefalse

Définit si un utilisateur peut afficher un bouton « Afficher tout » en mode navigation ou dans tous les cas. Par défaut, il est affiché pour les petites tables (moins de 500 lignes) pour éviter les problèmes de performance.

**\$cfg[ ' MaxRows ' ]**

Typeentier

Default value25

Nombre de lignes affichées lors de la navigation sur un ensemble de résultats et si aucune clause `LIMIT` n'est utilisée. Si le nombre des colonnes est supérieur à cette valeur, des liens « Suivant » et « Précédent » seront affichés. Les valeurs possibles sont 25,50,100,250,500.

**\$cfg[ ' Order ' ]**

Typechaîne

Default value 'SMART'



Définit si les colonnes sont affichées en ordre croissant (ASC), décroissant (DESC) ou en ordre « intelligent » (SMART) - c'est-à-dire en ordre décroissant pour les colonnes de type TIME, DATE, DATETIME & TI-MESTAMP et croissant pour les autres - par défaut.

Modifié dans la version 3.4.0 : Depuis phpMyAdmin 3.4.0, la valeur par défaut est 'SMART'.

#### **\$cfg['GridEditing']**

Typechaîne

Default value 'double-click'

Définit quelle action (double-click ou clic) déclenche l'édition de la grille. Peut être désactivé avec la valeur disabled.

#### **\$cfg['RelationalDisplay']**

Typechaîne

Default value 'K'

Définit le comportement initial pour Options > Relations. K, qui est la valeur par défaut, affiche la clé alors que D montre colonne d'affichage.

#### **\$cfg['SaveCellsAtOnce']**

Typebooléen

Default value false

Définit s'il faut enregistrer toutes les cellules éditées à la fois en édition de grille.

## Mode de modification

#### **\$cfg['ProtectBinary']**

Typebooléen ou chaîne

Default value 'blob'

Définit si les colonnes BLOB ou BINARY sont protégés lors de l'affichage du contenu d'une table. Les valeurs valides sont :

- false pour permettre la modification de toutes les colonnes ;
- blob pour autoriser la modification de toutes les colonnes sauf les colonnes de type BLOBS ;
- 'noblob' pour désactiver la modification de toutes les colonnes sauf les colonnes de type BLOBS (le contraire de 'blob') ;
- 'all' pour interdire la modification des colonnes de types BINARY ou BLOB.

#### **\$cfg['ShowFunctionFields']**

Typebooléen

Default value true

Définit si les champs des fonctions MySQL doivent être affichés en mode modification/insertion. Depuis la version 2.10, l'utilisateur peut changer ce paramètre à partir de l'interface.

#### **\$cfg['ShowFieldTypesInDataEditView']**

Typebooléen

Default value true

Définit si les colonnes type doivent être affichées en mode modification/insertion. L'utilisateur peut changer ce paramètre à partir de l'interface.

#### **\$cfg['InsertRows']**

Typeentier

Default value 2

Définit le nombre maximum d'entrées simultanées pour la page Insertion.

**\$cfg[ 'ForeignKeyMaxLimit' ]**

**Type**entier

**Default value**100

S'il y a moins d'éléments que ce nombre dans le jeu de clés étrangères, alors un menu déroulant des clés étrangères est proposé, avec le style décrit dans le paramètre *\$cfg[ 'ForeignKeyDropdownOrder' ]*.

**\$cfg[ 'ForeignKeyDropdownOrder' ]**

**Type**array

**Default value**array('content-id', 'id-content')

Il y a plusieurs méthodes d'affichage pour les champs du menu déroulant des clés étrangères, proposant la clé et sa valeur. Le tableau doit contenir une ou les deux valeurs suivantes : `content-id`, `id-content`.

## Exporter et importer des paramètres

**\$cfg[ 'ZipDump' ]**

**Type**booléen

**Default value**true

**\$cfg[ 'GZipDump' ]**

**Type**booléen

**Default value**true

**\$cfg[ 'BZipDump' ]**

**Type**booléen

**Default value**true

Définit si on utilise la compression zip/GZip/BZip2 lors de la création de fichiers d'exportation

**\$cfg[ 'CompressOnFly' ]**

**Type**booléen

**Default value**true

Définit si on autorise la compression à la volée pour des exportations au formats GZip/BZip2. Ceci n'affecte pas les plus petites exportations et permet aux utilisateurs d'en créer de plus grandes, qui sans cela, ne tiendraient pas en mémoire, à cause de la limitation mémoire de php. Produit des fichiers contenant plus d'en-têtes GZip/BZip2, mais tous les programmes courants les manipulent correctement.

**\$cfg[ 'Export' ]**

**Type**array

**Default value**array(...)

Dans ce tableau sont définis les paramètres par défaut pour les fichiers d'exportation ; les noms des items sont similaires aux textes vus dans la page d'exportation, de la sorte vous pouvez facilement identifier ce qu'ils signifient.

**\$cfg[ 'Export' ] [ 'format' ]**

**Type**chaîne

**Default value**'sql'

Format d'exportation par défaut.

**\$cfg[ 'Export' ] [ 'method' ]**

**Type**chaîne**Default value** 'quick'

Définit le mode d'affichage du formulaire d'export lors de son chargement. Les valeurs permises sont :

- quick pour afficher le nombre minimum d'options à configurer
- custom pour afficher toutes les options de configuration disponibles
- custom-no-form est identique à custom mais n'affiche pas l'option d'export rapide

**\$cfg['Export']['charset']****Type**chaîne**Default value** ''

Définit l'encodage pour l'exportation générée. Par défaut, aucune conversion d'encodage n'est effectuée en supposant UTF-8.

**\$cfg['Export']['file\_template\_table']****Type**chaîne**Default value** '@TABLE@'

Modèle de nom de fichier par défaut pour les exportations de tables.

**Voir aussi :**

*6.27 Quels formats de chaînes puis-je utiliser ?*

**\$cfg['Export']['file\_template\_database']****Type**chaîne**Default value** '@DATABASE@'

Modèle de nom de fichier par défaut pour les exportations de bases de données.

**Voir aussi :**

*6.27 Quels formats de chaînes puis-je utiliser ?*

**\$cfg['Export']['file\_template\_server']****Type**chaîne**Default value** '@SERVER@'

Modèle de nom de fichier par défaut pour les exportations de serveurs.

**Voir aussi :**

*6.27 Quels formats de chaînes puis-je utiliser ?*

**\$cfg['Import']****Type**array**Default value** array(...)

Dans ce tableau sont définis les paramètres par défaut pour l'importation. Les noms des éléments sont similaires aux textes affichés dans la page d'importation, de sorte que vous pouvez facilement identifier ce qu'ils signifient.

**\$cfg['Import']['charset']****Type**chaîne**Default value** ''

Définit l'encodage pour l'importation. Par défaut, aucune conversion d'encodage n'est effectuée en supposant UTF-8.

## Paramètres d'affichage des onglets

**\$cfg['TabsMode']**

Typechaîne

Default value 'both'

Définit si les onglets de menu contiennent des « Icônes », du « Texte » ou « les deux ».

**\$cfg['PropertiesNumColumns']**

Typeentier

Default value 1

Définit le nombre de colonnes qui seront utilisées pour afficher les tables dans la vue propriété de la base de données. En définissant cette variable à une valeur supérieure à un, le type de la base de données sera omis pour offrir plus de place pour l'affichage.

**\$cfg['DefaultTabServer']**

Typechaîne

Default value 'welcome'

Définit l'onglet affiché par défaut dans la vue serveur. Les valeurs autorisées sont les traductions équivalentes à :

- `welcome` (recommandé pour les installations multi-utilisateurs)
- databases,
- status
- variables
- privileges

**\$cfg['DefaultTabDatabase']**

Typechaîne

Default value 'structure'

Définit l'onglet affiché par défaut pour la vue base de données. Les valeurs possibles sont les traductions équivalentes à :

- structure
- sql
- search
- opérations

**\$cfg['DefaultTabTable']**

Typechaîne

Default value 'browse'

Définit l'onglet affiché par défaut pour la vue base de données. Les valeurs autorisées sont les traductions équivalentes à :

- structure
- sql
- search
- insérer
- afficher

## Options PDF

**\$cfg['PDFPageSizes']**

**Type**array**Default value**array('A3', 'A4', 'A5', 'letter', 'legal')

Tableau des différentes tailles de papier possibles pour la création des pages PDF.

Vous ne devriez jamais avoir besoin de modifier cela.

**\$cfg['PDFDefaultPageSize']****Type**chaîne**Default value**'A4'Taille de page par défaut à utiliser pour la création de pages PDF. Les valeurs autorisées sont énumérées dans `$cfg['PDFPageSizes']`.

## Langues

**\$cfg['DefaultLang']****Type**chaîne**Default value**'en'Définit la langue à utiliser par défaut, s'il n'est pas défini par le navigateur ou l'utilisateur. Le fichier de langue correspondant doit être dans `locale/code/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo`.**\$cfg['DefaultConnectionCollation']****Type**chaîne**Default value**'utf8mb4\_general\_ci'Définit la collation utilisée par défaut. Consultez la [documentation MySQL pour les jeux de caractères](#) pour obtenir une liste des valeurs possibles.**\$cfg['Lang']****Type**chaîne**Default value**non définiForce la langue à utiliser. Le fichier de langue correspondant doit être dans `locale/code/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo`.**\$cfg['FilterLanguages']****Type**chaîne**Default value**' 'Limite la liste des langues disponibles à celle correspondant à une expression régulière donnée. Par exemple, si vous ne voulez que le tchèque et l'anglais, vous devrez définir le filtre suivant : `'^(cs|en)'`.**\$cfg['RecodingEngine']****Type**chaîne**Default value**'auto'

Pour pouvez choisir ici quelles fonctions seront utilisées pour la conversion de page de code. Les valeurs autorisées sont :

—auto - utilise automatiquement une fonction disponible (la première testée est `iconv`, puis `recode`),—iconv - utilise les fonctions `iconv` ou `libiconv`,—recode - utilise la fonction `recode_string`—mb - utilise l'extension `mbstring`

—none - désactive la conversion de l'encodage

Quand la conversion de caractères est activée, cela active un menu déroulant dans les pages d'export et d'import, afin de choisir le jeu de caractères utilisé lors de l'exportation d'un fichier. La valeur par défaut dans ce menu provient de `$cfg['Export']['charset']` et `$cfg['Import']['charset']`.

**\$cfg['IconvExtraParams']**

Typechaîne

Default value '//TRANSLIT'

Spécifie des paramètres pour iconv utilisés dans la conversion de jeux de caractères. Voir la [documentation iconv](#) pour plus de renseignements. Par défaut //TRANSLIT est utilisé de sorte que les caractères invalides soient substitués.

**\$cfg['AvailableCharsets']**

Typearray

Default valuearray(...)

Jeux de caractères disponibles pour la conversion MySQL. Vous pouvez ajouter le vôtre (n'importe lequel pris en charge par recode/iconv) ou supprimer celui dont vous ne vous servez pas. Les jeux de caractères seront affichés dans le même ordre que celui défini ici ; aussi, si vous en utilisez fréquemment quelques-uns, faites-les figurer en début de tableau.

## Paramètres du serveur web

**\$cfg['OBGzip']**

Typechaîne/booléen

Default value'auto'

Définit s'il faut utiliser la mise en cache des sorties de GZIP pour améliorer les vitesses de transfert *HTTP*. Mettre à true/false pour activer/désactiver. Quand défini sur 'auto' (chaîne), phpMyAdmin essaie d'activer la mise en cache des sorties et la désactivera automatiquement si votre navigateur a des problèmes avec la mise en cache. IE6, avec un certain correctif, est connu pour provoquer une corruption de données en ayant la mise en cache activée.

**\$cfg['TrustedProxies']**

Typearray

Default valuearray()

Liste les serveurs mandataires et les en-têtes HTTP de confiance pour *\$cfg['Servers'][\$i]['AllowDeny']['order']*. Cette liste est vide par défaut. Vous devez renseigner des serveurs mandataires de confiance si vous voulez utiliser des règles pour les adresses IP derrière un serveur mandataire.

L'exemple suivant spécifie que phpMyAdmin doit faire confiance à un en-tête HTTP\_X\_FORWARDED\_FOR (X-Forwarded-For) provenant du serveur mandataire 1.2.3.4 :

```
$cfg['TrustedProxies'] = array('1.2.3.4' => 'HTTP_X_FORWARDED_FOR');
```

La directive *\$cfg['Servers'][\$i]['AllowDeny']['rules']* utilise l'adresse IP du client comme d'habitude.

**\$cfg['GD2Available']**

Typechaîne

Default value'auto'

Spécifie si GD est disponible en version 2 ou supérieure. Si c'est le cas, il peut être utilisé pour les transformations MIME. Les valeurs autorisées sont :

- auto - détecte automatiquement
- yes - les fonctions GD 2 peuvent être utilisées,
- no - les fonctions GD 2 ne peuvent pas être utilisées

**\$cfg['CheckConfigurationPermissions']**

**Type**booléen**Default value**true

Nous vérifions normalement les permissions sur le fichier de configuration pour nous assurer qu'il n'est pas accessible en écriture pour tout le monde. Cependant, phpMyAdmin pourrait être installé sur un système de fichiers NTFS monté sur un serveur non-Windows, auquel cas les permissions semblent erronées mais elles ne peuvent en fait pas être détectées. Dans ce cas, un administrateur système devrait définir ce paramètre à `FALSE`.

**\$cfg['LinkLengthLimit']****Type**entier**Default value**1000

Longueur limite de l'*URL* dans les liens. Quand la longueur est supérieure à cette limite, le lien est remplacé par un formulaire avec un bouton. Ceci est nécessaire car certains serveurs Web (*IIS*) ont des problèmes avec les *URL* longues.

**\$cfg['CSPAllow']****Type**chaîne**Default value**' '

Chaîne supplémentaire à inclure dans les sources autorisées de script et d'image dans l'en-tête de de la politique de sécurité du contenu.

Cela peut être utile lorsque vous souhaitez inclure des fichiers externes de JavaScript dans `config.footer.inc.php` ou `config.header.inc.php`, ce qui ne serait normalement pas autorisé par la politique de sécurité du contenu.

Pour permettre certains sites, il suffit de les énumérer à l'intérieur de la chaîne :

```
$cfg['CSPAllow'] = 'example.com example.net';
```

Nouveau dans la version 4.0.4.

**\$cfg['DisableMultiTableMaintenance']****Type**booléen**Default value**false

Dans la page Structure de la base de données, il est possible de marquer certaines tables puis de choisir une opération comme l'optimisation de plusieurs tables. Ceci peut ralentir le serveur ; par conséquent, définir ceci à `true` empêche ce type d'opération de maintenance multiple.

## Paramètres des thèmes

Veuillez modifier directement `themes/themename/layout.inc.php`, bien que vos changements seront écrasés lors de la prochaine mise à jour.

## Personnalisation du design

**\$cfg['NavigationTreePointerEnable']****Type**booléen**Default value**true

Lorsque défini à `true`, placer le curseur sur un élément dans le panneau de navigation provoque le marquage de cet élément (le fond est mis en surbrillance).

**\$cfg['BrowsePointerEnable']**

**Type**booléen

**Default value**true

Lorsque défini à *true*, survoler une ligne dans le volet Afficher provoque le marquage de cette ligne (le fond est mis en surbrillance).

**\$cfg[ 'BrowseMarkerEnable' ]**

**Type**booléen

**Default value**true

Lorsque réglé à la valeur *true*, une ligne de données est marquée (le fond est mis en surbrillance) lorsque la ligne est sélectionnée avec la case à cocher.

**\$cfg[ 'LimitChars' ]**

**Type**entier

**Default value**50

Nombre maximum de caractères affichés dans un champ non numérique en mode Afficher. Peut être désactivé par un bouton radio dans la page de navigation.

**\$cfg[ 'RowActionLinks' ]**

**Type**chaîne

**Default value**'left'

Définit l'endroit où les liens modifier, copier et effacer seront placés quand le contenu des tables est affiché (vous pouvez les afficher à gauche, à droite, des deux côtés ou nulle part).

**\$cfg[ 'RowActionLinksWithoutUnique' ]**

**Type**booléen

**Default value**false

Définit si l'on doit afficher les liens relatifs aux lignes (Modifier, Copier, Effacer) et les cases à cocher pour des opérations sur plusieurs lignes, même si la sélection ne comporte pas de *unique key*. Faire des actions sur des lignes en l'absence d'une clé unique peut faire en sorte que des lignes différentes ou plus de lignes soient affectées puisqu'il n'y a aucune garantie quant à la sélection exacte des lignes.

**\$cfg[ 'RememberSorting' ]**

**Type**booléen

**Default value**true

Si activé, l'ordre de tri des tables est conservé lors de la navigation dans les tables.

**\$cfg[ 'TablePrimaryKeyOrder' ]**

**Type**chaîne

**Default value**'NONE'

Ceci définit l'ordre de tri par défaut des tables possédant une *primary key*, lorsqu'il n'y a aucun ordre de tri défini à l'externe. Les valeurs possibles sont : ['NONE', 'ASC', 'DESC']

**\$cfg[ 'ShowBrowseComments' ]**

**Type**booléen

**Default value**true

**\$cfg[ 'ShowPropertyComments' ]**

**Type**booléen

**Default value**true

En définissant la variable correspondante à *TRUE*, vous pouvez afficher les commentaires de colonnes en mode Navigation ou Propriétés. En mode navigation, les commentaires sont affichés à l'intérieur de l'en-tête. En mode propriétés, les commentaires sont affichés en utilisant une feuille de style qui met une ligne de tirets sous le nom du champ. Le commentaire est affiché en tant qu'info-bulle pour ce champ.



## Champs texte

**\$cfg['CharEditing']**

Typechaîne

Default value

Définit quels types de contrôles d'édition doivent être utilisés pour les colonnes CHAR et VARCHAR. Cela s'applique à l'édition des données ainsi qu'aux valeurs par défaut dans l'édition de structure. Les valeurs permises sont :

- input - ceci permet de limiter la taille du texte en fonction de la taille des colonnes dans MySQL, mais il y a des problèmes avec les caractères « newline » dans les colonnes
- textarea - aucun problème avec les caractères « newline » dans les colonnes, mais ne permet pas de limitation de taille

**\$cfg['MinSizeForInputField']**

Typeentier

Default value4

Définit la taille minimale des champs de saisie générés pour les colonnes CHAR et VARCHAR.

**\$cfg['MaxSizeForInputField']**

Typeentier

Default value60

Définit la taille maximale des champs de saisie générés pour les colonnes CHAR et VARCHAR.

**\$cfg['TextareaCols']**

Typeentier

Default value40

**\$cfg['TextareaRows']**

Typeentier

Default value15

**\$cfg['CharTextareaCols']**

Typeentier

Default value40

**\$cfg['CharTextareaRows']**

Typeentier

Default value2

Le nombre de colonnes et de lignes pour les zones de text (textareas). Cette valeur sera multipliée par 2 pour les zones de texte de requête *SQL* et par 1,25 pour les zones de texte *SQL* à l'intérieur de la fenêtre de requête.

Les valeurs Char\* sont utilisées pour la modification de CHAR et VARCHAR (si configurées dans `$cfg['CharEditing']`).

**\$cfg['LongtextDoubleTextarea']**

Typebooléen

Default valuetrue

Définit si la zone de texte pour les colonnes LONGTEXT doit avoir une taille double.

**\$cfg['TextareaAutoSelect']**

Typebooléen

Default valuefalse

Définit si toute la surface de la zone de texte de la boîte de requête sera sélectionnée en cliquant dessus.

**\$cfg[ 'EnableAutocompleteForTablesAndColumns' ]**

**Type**booléen

**Default value**true

Si vous voulez activer la saisie semi-automatique pour les noms de table et de colonne dans n'importe quelle boîte de requête SQL.

## Paramètres de la fenêtre de requête SQL

**\$cfg[ 'SQLQuery' ] [ 'Edit' ]**

**Type**booléen

**Default value**true

Définit l'affichage d'un lien pour modifier une requête dans toute boîte SQL Query.

**\$cfg[ 'SQLQuery' ] [ 'Explain' ]**

**Type**booléen

**Default value**true

Définit l'affichage d'un lien pour expliquer une requête SELECT dans toute boîte SQL Query.

**\$cfg[ 'SQLQuery' ] [ 'ShowAsPHP' ]**

**Type**booléen

**Default value**true

Définit l'affichage d'un lien pour incorporer une requête dans du code PHP dans toute boîte SQL Query.

**\$cfg[ 'SQLQuery' ] [ 'Refresh' ]**

**Type**booléen

**Default value**true

Définit l'affichage d'un lien pour actualiser une requête dans toute boîte SQL Query.

## Les répertoires de transfert/sauvegarde/import du serveur web

Si PHP est exécuté en mode sécurisé, tous les répertoires doivent appartenir au même utilisateur que le propriétaire des scripts phpMyAdmin.

Si le répertoire où est installé phpMyAdmin est sujet à une restriction `open_basedir`, vous devez créer un répertoire temporaire dans un répertoire accessible par l'interpréteur PHP.

Pour des raisons de sécurité, tous les répertoires doivent être en dehors de l'arbre publié par le serveur Web. Si vous ne pouvez faire autrement, limitez l'accès aux répertoires en utilisant la configuration du serveur Web (par exemple en utilisant des fichiers `.htaccess` ou `web.config`) ou placez au moins un fichier `index.html` vide ici, de sorte que le parcours de répertoires ne soit pas possible. Cependant, tant que le répertoire est accessible par le serveur Web, un attaquant peut deviner les noms de fichiers pour les télécharger.

**\$cfg[ 'UploadDir' ]**

**Type**chaîne

**Default value** ' '

Le nom du répertoire où les fichiers *SQL* ont été transférés autrement qu'avec phpMyAdmin (ftp, par exemple). Ces fichiers sont disponibles sous forme d'une liste déroulante quand vous cliquez sur le nom d'une base de données ou d'une table, puis l'onglet Import.

Si vous voulez un répertoire différent pour chaque utilisateur, %u sera remplacé par le nom d'utilisateur.

Veillez noter que le nom des fichiers doit avoir le suffixe « .sql » (ou « .sql.bz2 » ou « .sql.gz » si la gestion des formats compressés est activée).

Cette fonctionnalité est utile quand votre fichier est trop gros pour être transféré via *HTTP*, ou quand les transferts de fichiers sont désactivés dans PHP.

**Avertissement :** Veuillez consulter le début de ce chapitre (*Les répertoires de transfert/sauvegarde/import du serveur web*) pour des instructions sur la configuration de ce répertoire et comment le sécuriser.

**Voir aussi :**

Voir *1.16 Je ne peux pas transférer de gros fichiers d'exportation (problèmes de mémoire, HTTP ou de temporisation - timeout)*. pour des alternatives.

**\$cfg['SaveDir']**

Type chaîne

Default value ' '

Le nom du répertoire où les fichiers d'exportation peuvent être sauvegardés.

Si vous voulez un répertoire différent pour chaque utilisateur, %u sera remplacé par le nom d'utilisateur.

Veillez noter que le répertoire doit être accessible en écriture à l'utilisateur du serveur Web.

**Avertissement :** Veuillez consulter le début de ce chapitre (*Les répertoires de transfert/sauvegarde/import du serveur web*) pour des instructions sur la configuration de ce répertoire et comment le sécuriser.

**\$cfg['TempDir']**

Type chaîne

Default value './tmp/'

Le nom du répertoire où les fichiers temporaires peuvent être stockés. Il est utilisé pour :

- La cache des templates ce qui accélère le chargement de page.
- Import de fichiers ESRI Shapefiles, voir *6.30 Import : Comment puis-je importer des fichiers ESRI Shapefiles ?*.
- Pour contourner les limitations de `open_basedir` pour les fichiers téléchargés, consulter la *1.11 J'obtiens 'open\_basedir restriction' en téléchargeant un fichier depuis l'onglet d'import.*

Ce répertoire devra avoir les permissions les plus strictes possibles car le seul utilisateur à devoir accéder à ce répertoire est celui qui exécute le serveur Web. Si vous avez des privilèges root, rendez simplement cet utilisateur propriétaire de ce répertoire, et ne le rendez accessible que par lui :

```
chown www-data:www-data tmp
chmod 700 tmp
```

Si vous ne pouvez changer le propriétaire du répertoire, vous pouvez effectuer une configuration similaire en utilisant une *ACL* :

```
chmod 700 tmp
setfacl -m "g:www-data:rwx" tmp
setfacl -d -m "g:www-data:rwx" tmp
```

Si aucune de ces deux solutions ne fonctionne pour vous, vous pouvez toujours faire un `chmod 777` sur le répertoire, mais cela pourrait imposer des risques de sécurité aux autres utilisateurs du système qui lisent et écrivent des données dans ce répertoire.

**Avertissement :** Veuillez consulter le début de ce chapitre (*Les répertoires de transfert/sauvegarde/import du serveur web*) pour des instructions sur la configuration de ce répertoire et comment le sécuriser.

## Divers paramètres d’affichage

**\$cfg[ 'RepeatCells' ]**

**Type**entier

**Default value**100

Répète les en-têtes toutes les X cellules, ou 0 pour désactiver.

**\$cfg[ 'QueryHistoryDB' ]**

**Type**booléen

**Default value**false

**\$cfg[ 'QueryHistoryMax' ]**

**Type**entier

**Default value**25

Si `$cfg[ 'QueryHistoryDB' ]` est défini à `true`, toutes vos requêtes sont journalisées dans une table, que vous devez créer (voir `$cfg[ 'Servers' ][ $i ][ 'history' ]`). S’il est défini à `false`, toutes vos requêtes seront ajoutées au formulaire, mais elles seront sauvegardées seulement tant que votre fenêtre est ouverte.

En utilisant la fenêtre de requête basée sur JavaScript, elle sera toujours mise à jour quand vous cliquez sur une nouvelle table/base de données à afficher et se réduira si vous cliquez sur *Modifier SQL* après avoir utilisé une requête. Vous pouvez supprimer la mise à jour de la fenêtre de requête en cochant la case « Ne pas écraser cette requête depuis une autre fenêtre » sous la zone de texte de requête. Alors vous pouvez afficher des tables/bases de données en arrière-plan sans perdre le contenu de la zone de texte, ce qui est particulièrement pratique quand vous faites des requêtes sur des tables dont vous devez d’abord regarder le contenu. La case à cocher sera automatiquement cochée chaque fois que vous changez le contenu de la zone de texte. Décochez cette case si jamais vous vouliez que la fenêtre de requêtes soit toujours mise à jour, même si vous avez fait des modifications.

Si `$cfg[ 'QueryHistoryDB' ]` est défini à `true`, vous pouvez spécifier le nombre d’entrées sauvegardées dans l’historique en utilisant `$cfg[ 'QueryHistoryMax' ]`.

**\$cfg[ 'BrowseMIME' ]**

**Type**booléen

**Default value**true

Activer les *Transformations*.

**\$cfg[ 'MaxExactCount' ]**

**Type**entier

**Default value**500000

Pour les tables InnoDB, détermine pour quelle taille de tables phpMyAdmin doit obtenir le nombre de lignes exact avec `SELECT COUNT`. Si le nombre approximatif de lignes renvoyé par `SHOW TABLE STATUS` est inférieur à cette valeur, `SELECT COUNT` sera utilisé, sinon, la valeur approximative sera utilisée.

**Voir aussi :**

*3.11 Le nombre d’enregistrements pour les tables InnoDB est incorrect.*

**\$cfg[ 'MaxExactCountViews' ]**

**Type**entier

**Default value**0

Pour les vues, puisqu'obtenir le compte exact pourrait avoir un impact sur les performances, cette valeur est la valeur maximum à afficher, en utilisant un `SELECT COUNT . . . LIMIT`. Mettre cette valeur à 0 passe outre tout comptage de lignes.

**\$cfg['NaturalOrder']****Type**booléen**Default value**true

Trie les noms des bases de données et des tables en ordre naturel (par exemple, t1, t2, t10). Actuellement mis en œuvre dans le panneau de navigation et dans la vue Base de données, pour la liste des tables.

**\$cfg['InitialSlidersState']****Type**chaîne**Default value**'closed'

Si défini à 'closed', les cases de défilement sont initialement dans un état fermé. Une valeur 'open' fait le contraire. Pour désactiver complètement toutes les cases de défilement visuel, utiliser 'disabled'.

**\$cfg['UserprefsDisallow']****Type**array**Default value**array()

Contient les noms des options de configuration (clés d'un tableau \$cfg) que les utilisateurs ne peuvent définir via les préférences. Pour les valeurs autorisées, voir `libraries/config/user_preferences.forms.php`.

**\$cfg['UserprefsDeveloperTab']****Type**booléen**Default value**false

Active dans les préférences utilisateur un onglet contenant les options pour les développeurs de phpMyAdmin.

## Titres de page

**\$cfg['TitleTable']****Type**chaîne**Default value**'@HTTP\_HOST@ / @VSERVER@ / @DATABASE@ / @TABLE@ | @PHPMYADMIN@'**\$cfg['TitleDatabase']****Type**chaîne**Default value**'@HTTP\_HOST@ / @VSERVER@ / @DATABASE@ | @PHPMYADMIN@'**\$cfg['TitleServer']****Type**chaîne**Default value**'@HTTP\_HOST@ / @VSERVER@ | @PHPMYADMIN@'**\$cfg['TitleDefault']****Type**chaîne**Default value**'@HTTP\_HOST@ | @PHPMYADMIN@'

Vous permet d'indiquer le titre de la fenêtre. Vous pouvez utiliser [6.27 Quels formats de chaînes puis-je utiliser ?](#).

## Paramètres du gestionnaire de thèmes

`$cfg['ThemeManager']`

Typebooléen

Default value**true**

Active les thèmes sélectionnables par l'utilisateur. Voir [2.7 Utiliser et créer des thèmes](#).

`$cfg['ThemeDefault']`

Typechaîne

Default value'pmahome'

Le thème par défaut (un sous-répertoire de `./themes/`).

`$cfg['ThemePerServer']`

Typebooléen

Default value**false**

Autorise ou non un thème différent pour chaque serveur.

## Requêtes par défaut

`$cfg['DefaultQueryTable']`

Typechaîne

Default value'SELECT \* FROM @TABLE@ WHERE 1'

`$cfg['DefaultQueryDatabase']`

Typechaîne

Default value''

Requêtes par défaut qui seront affichées dans les boîtes de requête quand l'utilisateur ne spécifie rien. Vous pouvez utiliser [6.27 Quels formats de chaînes puis-je utiliser ?](#).

## Paramètres MySQL

`$cfg['DefaultFunctions']`

Typearray

Default valuearray(...)

Fonctions sélectionnées par défaut pour insérer/modifier un enregistrement. Les fonctions sont définies pour les méta-types comme (FUNC\_NUMBER, FUNC\_DATE, FUNC\_CHAR, FUNC\_SPATIAL, FUNC\_UUID) et pour `first_timestamp`, qui est utilisé pour la première colonne d'horodatage dans une table.

## Développeur

**Avertissement :** Ces paramètres peuvent avoir un effet énorme sur les performances ou la sécurité.

`$cfg['DBG']`

**Type**array**Default value**array(...)**\$cfg['DBG']['sql']****Type**booléen**Default value**false

Active la journalisation des requêtes et des temps d'exécution qui sont alors affichés dans la console de l'onglet Debug SQL.

**\$cfg['DBG']['sqllog']****Type**booléen**Default value**false

Active la journalisation des requêtes et des temps d'exécution dans syslog. Nécessite que `$cfg['DBG']['sql']` soit activé.

**\$cfg['DBG']['demo']****Type**booléen**Default value**false

Activer pour permettre au serveur de se présenter comme un serveur de démonstration. Ceci est utilisé pour le [serveur de démonstration phpMyAdmin](#).

Actuellement, il modifie le comportement suivant :

- Il y a un message d'accueil sur la page principale.
- Il y a de l'information de pied de page à propos de la démo de serveur et de la révision de git utilisée.
- Le script d'installation est activé même pour une configuration existante.
- L'installation n'essaie pas de se connecter au serveur MySQL.

## Exemple

Consulter les parties de configuration suivantes pour les configurations typiques de phpMyAdmin.

### Exemple de base :

Exemple de fichier de configuration qui peut être copié dans `config.inc.php` pour obtenir une configuration de base pour le rendu. Il est distribué avec phpMyAdmin sous le nom `config.sample.inc.php`. Veuillez noter qu'il ne contient pas toutes les options de configuration, seulement les plus fréquemment utilisées.

```
<?php
/* vim: set expandtab sw=4 ts=4 sts=4: */
/**
 * phpMyAdmin sample configuration, you can use it as base for
 * manual configuration. For easier setup you can use setup/
 *
 * All directives are explained in documentation in the doc/ folder
 * or at <https://docs.phpmyadmin.net/>.
 *
 * @package PhpMyAdmin
 */
/**
 * This is needed for cookie based authentication to encrypt password in
 * cookie. Needs to be 32 chars long.
```

```

*/
$cfg['blowfish_secret'] = ''; /* YOU MUST FILL IN THIS FOR COOKIE AUTH! */

/**
 * Servers configuration
 */
$i = 0;

/**
 * First server
 */
$i++;
/* Authentication type */
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
/* Server parameters */
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost';
$cfg['Servers'][$i]['compress'] = false;
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = false;

/**
 * phpMyAdmin configuration storage settings.
 */

/* User used to manipulate with storage */
// $cfg['Servers'][$i]['controlhost'] = '';
// $cfg['Servers'][$i]['controlport'] = '';
// $cfg['Servers'][$i]['controluser'] = 'pma';
// $cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = 'pmapass';

/* Storage database and tables */
// $cfg['Servers'][$i]['pmadb'] = 'phpmyadmin';
// $cfg['Servers'][$i]['bookmarktable'] = 'pma__bookmark';
// $cfg['Servers'][$i]['relation'] = 'pma__relation';
// $cfg['Servers'][$i]['table_info'] = 'pma__table_info';
// $cfg['Servers'][$i]['table_coords'] = 'pma__table_coords';
// $cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] = 'pma__pdf_pages';
// $cfg['Servers'][$i]['column_info'] = 'pma__column_info';
// $cfg['Servers'][$i]['history'] = 'pma__history';
// $cfg['Servers'][$i]['table_uiprefs'] = 'pma__table_uiprefs';
// $cfg['Servers'][$i]['tracking'] = 'pma__tracking';
// $cfg['Servers'][$i]['userconfig'] = 'pma__userconfig';
// $cfg['Servers'][$i]['recent'] = 'pma__recent';
// $cfg['Servers'][$i]['favorite'] = 'pma__favorite';
// $cfg['Servers'][$i]['users'] = 'pma__users';
// $cfg['Servers'][$i]['usergroups'] = 'pma__usergroups';
// $cfg['Servers'][$i]['navigationhiding'] = 'pma__navigationhiding';
// $cfg['Servers'][$i]['savedsearches'] = 'pma__savedsearches';
// $cfg['Servers'][$i]['central_columns'] = 'pma__central_columns';
// $cfg['Servers'][$i]['designer_settings'] = 'pma__designer_settings';
// $cfg['Servers'][$i]['export_templates'] = 'pma__export_templates';

/**
 * End of servers configuration
 */

/**
 * Directories for saving/loading files from server
 */

```



```

$cfg['UploadDir'] = '';
$cfg['SaveDir'] = '';

/**
 * Whether to display icons or text or both icons and text in table row
 * action segment. Value can be either of 'icons', 'text' or 'both'.
 * default = 'both'
 */
//$cfg['RowActionType'] = 'icons';

/**
 * Defines whether a user should be displayed a "show all (records)"
 * button in browse mode or not.
 * default = false
 */
//$cfg['ShowAll'] = true;

/**
 * Number of rows displayed when browsing a result set. If the result
 * set contains more rows, "Previous" and "Next".
 * Possible values: 25, 50, 100, 250, 500
 * default = 25
 */
//$cfg['MaxRows'] = 50;

/**
 * Disallow editing of binary fields
 * valid values are:
 *   false    allow editing
 *   'blob'   allow editing except for BLOB fields
 *   'noblob' disallow editing except for BLOB fields
 *   'all'    disallow editing
 * default = 'blob'
 */
//$cfg['ProtectBinary'] = false;

/**
 * Default language to use, if not browser-defined or user-defined
 * (you find all languages in the locale folder)
 * uncomment the desired line:
 * default = 'en'
 */
//$cfg['DefaultLang'] = 'en';
//$cfg['DefaultLang'] = 'de';

/**
 * How many columns should be used for table display of a database?
 * (a value larger than 1 results in some information being hidden)
 * default = 1
 */
//$cfg['PropertiesNumColumns'] = 2;

/**
 * Set to true if you want DB-based query history. If false, this utilizes
 * JS-routines to display query history (lost by window close)
 *
 * This requires configuration storage enabled, see above.
 * default = false
 */

```

```

*/
//$cfg['QueryHistoryDB'] = true;

/**
 * When using DB-based query history, how many entries should be kept?
 * default = 25
 */
//$cfg['QueryHistoryMax'] = 100;

/**
 * Whether or not to query the user before sending the error report to
 * the phpMyAdmin team when a JavaScript error occurs
 *
 * Available options
 * ('ask' | 'always' | 'never')
 * default = 'ask'
 */
//$cfg['SendErrorReports'] = 'always';

/**
 * You can find more configuration options in the documentation
 * in the doc/ folder or at <https://docs.phpmyadmin.net/>.
 */

```

**Avertissement :** N'utilisez pas l'utilisateur de contrôle 'pma' s'il n'existe pas encore et n'utilisez pas 'pmapass' comme mot de passe.

## Exemple pour l'authentification 'signon'

Cet exemple utilise `examples/signon.php` pour montrer l'utilisation de *Mode d'authentification 'signon'* :

```

<?php
$i = 0;
$i++;
$cfg['Servers'][$i]['extension']      = 'mysqli';
$cfg['Servers'][$i]['auth_type']     = 'signon';
$cfg['Servers'][$i]['SignonSession'] = 'SignonSession';
$cfg['Servers'][$i]['SignonURL']     = 'examples/signon.php';
?>`

```

## Exemple de limitation de l'adresse IP pour la connexion automatique

Si vous voulez vous connecter automatiquement pour accéder à phpMyAdmin localement, et avec la demande d'un mot de passe pour l'accès à distance, vous pouvez utiliser le bout de code suivant :

```

if ($_SERVER["REMOTE_ADDR"] == "127.0.0.1") {
    $cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
    $cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
    $cfg['Servers'][$i]['password'] = 'yourpassword';
} else {
    $cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
}

```

---

**Note :** Le filtrage basé sur les adresses IP n'est pas fiable sur Internet. Ne l'utiliser que pour les adresses locales.

---

## Exemple pour l'utilisation de plusieurs serveurs MySQL

Vous pouvez configurer plusieurs serveurs en utilisant `$cfg['Servers']`, l'exemple suivant en propose deux :

```
<?php
$cfg['blowfish_secret']='multiServerExample70518';
//any string of your choice
$i = 0;

$i++; // server 1 :
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
$cfg['Servers'][$i]['verbose']   = 'no1';
$cfg['Servers'][$i]['host']      = 'localhost';
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysqli';
// more options for #1 ...

$i++; // server 2 :
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
$cfg['Servers'][$i]['verbose']   = 'no2';
$cfg['Servers'][$i]['host']      = 'remote.host.addr';//or ip:'10.9.8.1'
// this server must allow remote clients, e.g., host 10.9.8.%
// not only in mysql.host but also in the startup configuration
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysqli';
// more options for #2 ...

// end of server sections
$cfg['ServerDefault'] = 0; // to choose the server on startup

// further general options ...
?>
```

## Google Cloud SQL avec SSL

Pour se connecter à Google Cloud SQL, vous devez désactiver la vérification de certificat. Ceci survient quand le CN du certificat correspond au nom de votre instance mais que vous vous connectez en utilisant l'adresse IP et PHP essaie de faire correspondre les deux. Quand la vérification est activée, vous obtenez un message d'erreur du type :

```
Peer certificate CN=`api-project-851612429544:pmatest` did not match expected CN=`8.8.
→8.8`
```

**Avertissement :** En désactivant la vérification, votre trafic est chiffré mais vous êtes vulnérable aux attaques de type « man in the middle ».

Pour connecter phpMyAdmin à Google Cloud SQL en utilisant SSL, télécharger les certificats client et serveur et indiquer à phpMyAdmin de les utiliser :

```
// IP address of your instance
$cfg['Servers'][$i]['host'] = '8.8.8.8';
// Use SSL for connection
```

```
$cfg['Servers'][$i]['ssl'] = true;
// Client secret key
$cfg['Servers'][$i]['ssl_key'] = '../client-key.pem';
// Client certificate
$cfg['Servers'][$i]['ssl_cert'] = '../client-cert.pem';
// Server certification authority
$cfg['Servers'][$i]['ssl_ca'] = '../server-ca.pem';
// Disable SSL verification (see above note)
$cfg['Servers'][$i]['ssl_verify'] = false;
```

**Voir aussi :**

```
$cfg['Servers'][$i]['ssl'],                                $cfg['Servers'][$i]['ssl_key'],
$cfg['Servers'][$i]['ssl_cert'],                          $cfg['Servers'][$i]['ssl_ca'],
$cfg['Servers'][$i]['ssl_verify'], <https://bugs.php.net/bug.php?id=72048>
```

### Configuring phpMyAdmin

phpMyAdmin has quite a lot of configuration settings, those are described in *Configuration*. There are several layers of the configuration.

The global settings can be configured in `config.inc.php` as described in *Configuration*. This is only way to configure connections to databases and other system wide settings.

On top of this there are user settings which can be persistently stored in *Configuration de stockage de phpMyAdmin*, possibly automatically configured through *Zéro configuration*. If the *Configuration de stockage de phpMyAdmin* are not configured, the settings are temporarily stored in the session data, these are valid only until you logout.

You can also save the user configuration for further use, either download them as a file or to the browser local storage. You can find both those options in the *Settings* tab. The settings stored in browser local storage will be automatically offered for loading upon your login to phpMyAdmin.

### Transformations

---

**Note :** Vous devez avoir configuré *Configuration de stockage de phpMyAdmin* pour utiliser la fonctionnalité de transformations.

---

### Introduction

Pour permettre les transformations, vous devez paramétrer la table `column_info` et les directives appropriées. Veuillez consulter la section *Configuration* sur la manière de faire.

Vous pouvez appliquer différentes transformations au contenu de chaque colonne. La transformation prendra le contenu de chaque colonne et le transformera en fonction des règles définies dans la transformation sélectionnée.

Imaginons que vous ayez une colonne ‘nom\_de\_fichier’ qui contient un nom de fichier. Normalement, vous ne verriez dans phpMyAdmin que ce nom de fichier. En utilisant les transformations, vous pouvez transformer ce nom de fichier en lien HTML, et ainsi cliquer sur la structure de phpMyAdmin sur le lien du champ et voir le fichier affiché dans une nouvelle fenêtre de navigateur. En utilisant les options de transformation, vous pouvez également spécifier des chaînes pour préfixer ou suffixer des chaînes ou d’autres formats pour lesquels vous voulez voir le résultat avec ces transformations.

Pour un aperçu général sur les transformations et leurs options, vous pouvez consulter la page [www.votre-hote.com/<votre-repertoire-installation>/transformations\\_overview.php](http://www.votre-hote.com/<votre-repertoire-installation>/transformations_overview.php) de votre installation.

Pour un tutoriel sur la façon d’utiliser efficacement les transformations, voir notre [section Liens](#) sur la page d’accueil officielle de phpMyAdmin.

## Utilisation

Consultez votre page *tbl\_structure.inc.php* (c’est-à-dire, atteindre la page en cliquant le lien ‘Structure’ d’une table). Cliquez alors sur « Modifier » (ou l’icône Modifier) et alors vous verrez trois nouveaux champs à la fin de la ligne qui sont : ‘Type MIME’, ‘Transformation’ et ‘Options de transformation’.

- Le champ ‘Type MIME’ est un champ déroulant. Sélectionnez le type MIME qui correspond au contenu de la colonne. Veuillez noter que les transformations sont inactives tant qu’aucun type MIME n’est sélectionné.
- Le champ ‘Browser transformation’ est un champ à liste déroulante. Vous pouvez choisir à partir d’une liste grandissant sans cesse de transformations prédéfinies. Voir ci-dessous pour des informations sur la manière de construire vos propres transformations. Il existe des transformations globales et des transformations liées aux types MIME. Les transformations globales peuvent être utilisées pour tous les types MIME. Elles prendront si nécessaire le type MIME en considération. Les transformations liées au type MIME n’opèrent habituellement que sur un certain type MIME. Il existe des transformations qui opèrent sur le type MIME principal (comme ‘image’), et qui prendront très vraisemblablement en compte le sous-type, et celles qui n’opèrent que sur un sous-type spécifique (comme ‘image/jpeg’). Vous pouvez utiliser les transformations sur les types MIME pour lesquels la fonction n’a pas été prévue. Il n’y a pas de vérification pour s’assurer que vous avez choisi la bonne transformation, aussi, assurez-vous du résultat du traitement.
- Le champ ‘Options de transformation’ est un champ de texte libre. Vous devez saisir des options de fonction de transformation spécifiques ici. Habituellement, les transformations peuvent opérer avec les options par défaut, mais il est conseillé de s’assurer des options nécessaires. Comme pour les champs ENUM/SET, vous devrez séparer plusieurs options en utilisant le format ‘a’,‘b’,‘c’,... (NOTEZ L’ABSENCE D’ESPACES). La raison est que les options seront analysées comme un tableau, la première valeur étant vue comme le premier élément du tableau, ainsi de suite. Si vous voulez spécifier un jeu de caractères MIME, vous pouvez le définir dans *transformation\_options*. Vous devez mettre cela hors des options prédéfinies d’une transformation mime spécifique, comme dernière valeur du jeu. Utilisez le format « ’ ; charset=XXX’ ». Si vous utilisez une transformation, pour laquelle vous pouvez spécifier deux options et que vous voulez ajouter un jeu de caractères, entrez « ’premier paramètre’,‘second paramètre’,‘charset=us-ascii’ ». Vous pouvez cependant, utiliser les paramètres par défaut : « ’’,‘’,‘charset=us-ascii’ ».

## Structure de fichier

Toutes les transformations des types MIME sont définies dans des fichiers de classes dans le répertoire « *libraries/plugins/transformations/* ». Chacun d’eux étendent certaines transformation de classes abstraites déclarées dans *libraries/plugins/transformations/abstract*.

Ils sont emmagasinés dans des fichiers pour faciliter la personnalisation et l’ajout aisé de nouvelles transformations.

Parce que l’utilisateur ne peut pas mettre ses propres types mime, on garde l’assurance que les transformations fonctionnent toujours. Cela n’a pas de sens d’appliquer une transformation à un type mime, que la fonction de transformation ne sait pas manipuler.

Il y a un fichier de base appelé `'transformations.lib.php'` qui fournit des fonctions de base qui peuvent être incluses dans une autre fonction de transformation.

La convention de nommage de fichier est `[Mimetype]_[Subtype]_[Transformation Name].class.php`, alors que la classe abstraite qui l'étend prend le nom `[Transformation Name]TransformationsPlugin`. Toutes les méthodes qui doivent être implémentées par un plugin de transformation sont :

1. `getMIMETYPE()` et `getMIMESubtype()` dans la classe principale ;
2. `getName()`, `getInfo()` et `applyTransformation()` dans la classe abstraite qui l'étend.

Les méthodes `getMIMETYPE()`, `getMIMESubtype()` et `getName()` renvoient le nom du type MIME, les sous-type MIME et la transformation respectivement. `getInfo()` renvoie la description de la transformation et les options éventuelles qu'il peut recevoir et `applyTransformation()` est la méthode qui effectue en fait le travail de transformation du plugin.

Veuillez consulter les fichiers `libraries/plugins/transformations/TEMPLATE` et `libraries/plugins/transformations/TEMPLATE_ABSTRACT` pour ajouter votre propre plugin de transformation. Vous pouvez aussi générer un nouveau plugin de transformation (avec ou sans la classe abstraite de transformation), en utilisant `scripts/transformations_generator_plugin.sh` ou `scripts/transformations_generator_main_class.sh`.

La méthode `applyTransformation()` a toujours besoin de trois variables :

1. **\$buffer** - contient le texte de la colonne. C'est le texte que vous voulez transformer.
2. **\$options** - contient toutes les options passées par l'utilisateur à la fonction de transformation sous forme de tableau.
3. **\$meta** - contient un objet avec une information sur votre colonne. L'information est tirée du résultat de la fonction `mysql_fetch_field()`. Cela signifie, que toutes les propriétés décrites sur la [page du manuel](#) sont disponibles dans cette variable et peuvent être utilisées pour transformer une colonne en accord avec les propriétés `unsigned/zerofill/not_null/...`. La variable `$meta->mimetype` contient le type MIME original de la colonne (c-à-d. 'text/plain', 'image/jpeg' etc.)

## Signets

---

**Note :** Vous devez avoir configuré *Configuration de stockage de phpMyAdmin* pour utiliser la fonctionnalité de signets.

---

### Stockage des signets

Dès que vous avez stocké un signet, il est relié à la base de données dans laquelle vous avez exécuté la requête. Vous trouverez un bouton libellé : *Conserver cette requête SQL dans les signets* juste à la fin de la page. Dès qu'un signet est stocké, il est relié à la base de données sur laquelle vous avez exécuté la requête. Vous pouvez maintenant avoir accès à une liste déroulante de signets sur chacune des pages sur lesquelles la boîte de requête apparaît sur cette base de données.

### Variables dans les signets

Vous pouvez aussi avoir, à l'intérieur d'une requête, des espaces réservés pour des variables. Ceci est effectué en insérant dans la requête un commentaire SQL entre `/*` et `*/`. Dans le commentaire, la chaîne spéciale `[VARIABLE{variable-number}]` est utilisée. Gardez à l'esprit que toute la requête, moins le commentaire, doit être valide, sans quoi vous ne pourrez pas la stocker comme un signet.

Quand vous exécutez un signet, tout ce qui est saisi dans les boîtes de variables sur la page de requête remplacera la chaîne `/*[VARIABLE{variable-number}]*/` dans votre requête stockée.

Rappelez-vous également que tout ce qui se trouve à l'intérieur de la chaîne `/*[VARIABLE{variable-number}]*/` pour votre requête restera en l'état, mais sera débarrassé des caractères `/**/`. Donc vous pouvez utiliser :

```
/*, [VARIABLE1] AS myname */
```

qui sera reproduit en

```
, VARIABLE1 as myname
```

dans votre requête, où VARIABLE1 est la chaîne que vous avez saisie dans la boîte de saisie relative à la variable 1.

Un exemple plus complexe. Disons que vous avez stocké cette requête :

```
SELECT Name, Address FROM addresses WHERE 1 /* AND Name LIKE '%[VARIABLE1]%' */
```

Imaginons que vous saisissiez « phpMyAdmin » comme variable pour votre requête stockée, la requête complète sera :

```
SELECT Name, Address FROM addresses WHERE 1 AND Name LIKE '%phpMyAdmin%'
```

**REMARQUEZ L'ABSENCE D'ESPACES** à l'intérieur de la construction `/**/`. Tout espace inséré sera plus tard également inséré en tant qu'espace dans votre requête et peut conduire à des résultats inattendus, particulièrement en utilisant l'expansion de variable dans une expression « LIKE '' ».

## Parcours des tables en utilisant les signets

Quand un signet est nommé de la même façon qu'une table, il sera utilisé comme requête lors du parcours de la table.

**Voir aussi :**

*6.18 Signets : Où puis-je stocker les signets ? Pourquoi aucun signet n'est visible en-dessous de la boîte de requête ? Quel est le but de ces variables ?*, *6.22 Signets : Puis-je exécuter automatiquement en entrant en mode Afficher pour une table ?*

## Gestion des utilisateurs

La gestion des utilisateurs est le processus contrôlant les utilisateurs autorisés à se connecter au serveur MySQL et définissant les permissions d'accès sur chaque base de données. phpMyAdmin ne gère pas les utilisateurs : il passe le nom et le mot de passe utilisateur à MySQL, qui détermine alors si un utilisateur est autorisé à réaliser une action particulière. Dans phpMyAdmin, les administrateurs ont tous les droits pour créer, voir et éditer les privilèges ou supprimer les utilisateurs.

Dans phpMyAdmin, la gestion des utilisateurs est contrôlée par le lien *Users* dans la page principale. Les utilisateurs peuvent être créés, modifiés et supprimés.

### Création d'un nouvel utilisateur

Pour créer un nouvel utilisateur, cliquez sur le lien *Ajouter un nouvel utilisateur* en bas de la page *Utilisateurs* (vous devez être un « super utilisateur », par exemple « root »). Utilisez les boîtes de texte et les listes déroulantes pour configurer l'utilisateur selon vos besoins. Vous pouvez alors choisir s'il faut créer une base de données pour cet utilisateur et accorder des privilèges globaux spécifiques. Une fois créé (en cliquant sur « Go »), vous pouvez définir



les permissions de l'utilisateur sur une base de données spécifique (n'accordez pas de privilèges globaux dans ce cas). En général, les utilisateurs n'ont pas besoin de privilèges globaux (autre que USAGE), seulement des permissions sur leur base de données spécifique.

## Modification d'un utilisateur existant

Pour modifier un utilisateur existant, cliquez sur l'icône représentant un crayon à droite de l'utilisateur dans la page *Utilisateurs*. Vous pouvez modifier ses privilèges globaux ou spécifiques à une base de données, modifier son mot de passe ou copier ses privilèges vers un nouvel utilisateur.

## Suppression d'un utilisateur

Dans la page *Utilisateurs*, cochez la case de l'utilisateur à supprimer, choisissez ou non de supprimer les bases de données du même nom (s'il en existe) et cliquez sur « Go ».

## Affectation de privilèges à un utilisateur pour une base de données spécifique

Les utilisateurs sont assignés à des bases de données en éditant l'enregistrement utilisateur (à partir du lien *Utilisateurs* de la page d'accueil) et non à partir du lien *Utilisateurs* sous la table. Si vous créez un utilisateur spécifiquement pour une table, vous devez d'abord le créer (sans privilège global) puis revenir et éditer cet utilisateur pour ajouter la table et les privilèges.

## Menus et groupes utilisateurs configurables

En activant `$cfg['Servers'][$i]['usergroups']` et `$cfg['Servers'][$i]['usergroups']` vous pouvez personnaliser ce que les utilisateurs verront dans l'interface de phpMyAdmin.

**Avertissement :** Cette fonctionnalité limite ce que peut voir un utilisateur, il reste toujours capable d'utiliser toutes les fonctions. Ceci n'est donc pas considéré comme une limitation de sécurité. Pour cela, vous devez utiliser les privilèges de MySQL.

Avec cette fonctionnalité activée, l'interface de gestion *Comptes utilisateurs* s'agrémente d'un nouvel onglet pour la gestion des *Groupes utilisateurs*, où vous pouvez définir ce que chaque groupe peut voir (voir l'image ci-dessous) et vous pouvez affecter un utilisateur à un groupe. Les utilisateurs auront alors une interface simplifiée, ce qui peut s'avérer utile pour des utilisateurs inexpérimentés qui seraient noyés par toutes les fonctionnalités que phpMyAdmin propose.

User group menu assignments  Check all

Group name:

Server-level tabs	Database-level tabs	Table-level tabs
<input type="checkbox"/> Databases	<input type="checkbox"/> Structure	<input type="checkbox"/> Browse
<input type="checkbox"/> SQL	<input type="checkbox"/> SQL	<input type="checkbox"/> Structure
<input type="checkbox"/> Status	<input type="checkbox"/> Search	<input type="checkbox"/> SQL
<input type="checkbox"/> Users	<input type="checkbox"/> Query	<input type="checkbox"/> Search
<input type="checkbox"/> Export	<input type="checkbox"/> Export	<input type="checkbox"/> Insert
<input type="checkbox"/> Import	<input type="checkbox"/> Import	<input type="checkbox"/> Export
<input type="checkbox"/> Settings	<input type="checkbox"/> Operations	<input type="checkbox"/> Import
<input type="checkbox"/> Binary log	<input type="checkbox"/> Privileges	<input type="checkbox"/> Privileges
<input type="checkbox"/> Replication	<input type="checkbox"/> Routines	<input type="checkbox"/> Operations
<input type="checkbox"/> Variables	<input type="checkbox"/> Events	<input type="checkbox"/> Tracking
<input type="checkbox"/> Charsets	<input type="checkbox"/> Triggers	<input type="checkbox"/> Triggers
<input type="checkbox"/> Plugins	<input type="checkbox"/> Tracking	
<input type="checkbox"/> Engines	<input type="checkbox"/> Designer	
	<input type="checkbox"/> Central columns	

## Relations

phpMyAdmin permet les relations (similaires au clés étrangères) en utilisant les méthodes natives MySQL (InnoDB) quand elles sont disponibles et les fonctionnalités spéciales propres à phpMyAdmin quand c'est nécessaire. Il existe deux façons d'éditer ces relations, avec la *vue relation* et le *concepteur*, qui sont expliqués sur cette page.

---

**Note :** Vous devez avoir configuré *Configuration de stockage de phpMyAdmin* pour utiliser les relations propres à phpMyAdmin.

---

## Informations techniques

Actuellement, le seul type de table MySQL gérant nativement les relations est InnoDB. Lors de l'utilisation d'une table InnoDB, phpMyAdmin créera de réelles relations InnoDB qui seront mises en œuvre par MySQL, quelle que soit l'application accédant à la base de données. Dans le cas d'un autre type de table, phpMyAdmin met en œuvre les relations en interne et ces relations ne sont pas disponibles pour d'autres applications.

## Vue relationnelle

Pour que cela fonctionne, vous devez avoir créé correctement la `[[pmadb|pmadb]]`. Une fois fait, sélectionnez la page « Structure » d'une table. Sous la définition de la table, un lien appelé « Vue relationnelle » est affiché. Si vous cliquez sur ce lien, une page sera affichée proposant de créer un lien vers une autre table pour la plupart des champs. Seules les CLÉS PRIMAIRES sont affichées ici, donc si le champ auquel vous voulez vous référer n'est pas affiché, vous faites probablement une erreur. La liste déroulante en bas est la champ qui sera utilisé comme nom pour l'enregistrement.

Exemple de vue relationnelle

dojo ▶ pma-relations ▶ link

Browse **Structure** SQL Search

#	Column	Type	Collation	Attribut
<input type="checkbox"/> 1	link_id	int(11)		
<input type="checkbox"/> 2	category_id	int(11)		
<input type="checkbox"/> 3	uri	varchar(255)	latin1_swedish_ci	

Check All / Uncheck All With selected: Browse

Print view **Relation view** Propose table structure

Add 1 column(s) At End of Table At Beginning

dojo ▶ pma-relations ▶ link

Browse Structure SQL Sea

**Relations**

Column	Internal relation
link_id	
<b>category_id</b>	<b>pma-relations.category.category_id</b>
uri	

Choose column to display: ---


Supposons que vous ayez des catégories et des liens et qu'une catégorie peut contenir plusieurs liens. Votre structure

de table ressemblera à ceci :

- *category.category\_id* (doit être unique)
- *category.name*
- *link.link\_id*
- *link.category\_id*
- *link.uri*.

Ouvrez la page de la vue relationnelle (sous la structure de la table) pour la table *link* et pour le champ *category\_id* et sélectionnez *category.category\_id* comme enregistrement maître.

Si vous parcourez maintenant la table *link*, le champ *category\_id* sera un lien hypertexte cliquable vers l'enregistrement catégorie. Mais ce que vous verrez sera seulement *category\_id* et non le nom de la catégorie.



Pour corriger cela, ouvrez la vue relationnelle de la table *category* et dans la liste déroulante en bas, sélectionnez « nom ». Maintenant, si vous parcourez la table *link* et que vous passez la souris au-dessus de l'hyperlien *category\_id*, la valeur de la catégorie relative sera affichée sous forme d'info-bulle.



## Concepteur

La fonctionnalité Concepteur est un moyen graphique de créer, modifier et afficher les relations de phpMyAdmin. Ces relations sont compatibles avec celles créées dans la vue relationnelle de phpMyAdmin.

Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez avoir correctement configuré les *Configuration de stockage de phpMyAdmin* et avoir configuré `$cfg['Servers'][$i]['table_coords']`.

Pour utiliser le concepteur, sélectionnez une page de structure de base de données, puis cherchez l'onglet *Concepteur*.

Pour exporter la vue en PDF, vous devez d'abord créer les pages PDF. Le concepteur crée l'agencement, la façon dont les tables seront affichées. Pour pouvoir enfin exporter la vue, vous devez le faire avec une page PDF en sélectionnant votre agencement créé dans le concepteur.


#### Voir aussi :

*6.8 Comment puis-je produire un schéma PDF de ma base de données ?*

## Tableaux


Nouveau dans la version 3.4.0.

Depuis la version 3.4.0 de phpMyAdmin, vous pouvez facilement générer des graphiques à partir d'une requête SQL en cliquant sur le lien « Afficher le graphique » dans la zone « Opérations sur les résultats de la requête ».



Une fenêtre « Afficher le graphique » est affichée dans laquelle vous pouvez personnaliser le graphique avec les options suivantes.

- Type de graphique : Permet de choisir le type de graphique. Les types gérés sont : graphiques en barres, en colonnes, en lignes, spline, en aires, en tarte et en moment (seuls les types applicables pour chaque série sont proposés).
- Axe des X : permet de choisir le champ pour l'axe principal.
- Séries : permet de choisir des séries pour le graphique. Vous pouvez choisir plusieurs séries.
- Titre : permet de spécifier un titre pour le graphique qui est affiché au-dessus du graphique.
- Intitulés pour l'axe des X et des Y : permet de spécifier des libellés pour les axes.
- Ligne de départ et nombre de lignes : permet de générer des graphiques pour un nombre de lignes déterminé.



## Mise en œuvre des graphiques

Les graphiques dans phpMyAdmin sont construits en utilisant la bibliothèque JQuery jqPlot.

## Exemple

### Graphique en camembert


Les résultats de requête pour un graphique en camembert simple peut être généré avec :

```
SELECT 'Food' AS 'expense',
      1250 AS 'amount' UNION
SELECT 'Accommodation', 500 UNION
SELECT 'Travel', 720 UNION
SELECT 'Misc', 220
```

Et le résultat de la requête est :

dépenses	montant
Nourriture	1250
Hébergement	500
Voyage	720
Divers	220

Choisir les dépenses pour l'axe des abscisses et le montant dans les séries :



### Graphique en barres et en colonnes

Les graphiques en barres et en colonnes gèrent l'empilage. Lors de la sélection de l'un de ces types, une case à cocher est affichée pour sélectionner l'empilage.


Les résultats de requêtes pour un graphique en barres ou en colonnes simple peut être généré avec :

```
SELECT
  'ACADEMY DINOSAUR' AS 'title',
  0.99 AS 'rental_rate',
  20.99 AS 'replacement_cost' UNION
SELECT 'ACE GOLDFINGER', 4.99, 12.99 UNION
SELECT 'ADAPTATION HOLES', 2.99, 18.99 UNION
SELECT 'AFFAIR PREJUDICE', 2.99, 26.99 UNION
SELECT 'AFRICAN EGG', 2.99, 22.99
```

Et le résultat de la requête est :

titre	rental_rate	replacement_cost
ACADÉMIE DINOSAURE	0,99	20,99
ATOUT	4,99	12,99
TROUS D'ADAPTATION	2,99	18,99
AFFAIRE PRÉJUDICE	2,99	26,99
ŒUF AFRICAÏN	2,99	22,99


Choisir le titre comme axe des abscisses et rental\_rate et replacement\_cost comme séries :



### Graphique en nuage de points

Les graphiques en nuages de points sont utiles pour identifier une variation d'une ou plusieurs variables en fonction des autres.

Utilisation du même jeu de données dans la section graphique en barres ou en colonnes et replacement\_cost comme axe des abscisses et rental\_rate dans les séries :



### Graphiques en lignes, spline et temporels

Ces graphiques peuvent être utilisés pour illustrer des tendances. Les graphiques spline dessinent des lignes régulières alors que les graphiques temporels dessinent l'axe des abscisses en prenant en compte les distances entre les dates/heures.


Les résultats de requête pour un graphique en lignes, spline ou temporel simple peut être généré avec :





```
SELECT
  DATE('2006-01-08') AS 'date',
  2056 AS 'revenue',
  1378 AS 'cost' UNION
SELECT DATE('2006-01-09'), 1898, 2301 UNION
SELECT DATE('2006-01-15'), 1560, 600 UNION
SELECT DATE('2006-01-17'), 3457, 1565
```

Et le résultat de la requête est :

date	revenu	coût
08-01-2016	2056	1378
09-01-2006	1898	2301
15-01-2006	1560	600
17-01-2006	3457	1565





## Import et export

### Importer

Pour importer des données, rendez-vous dans l'onglet « Import » de phpMyAdmin. Pour importer des données dans une base de données ou une table spécifique, ouvrez la base de données ou la table avant d'aller dans l'onglet « Import ».

En plus des onglets standards Import et Export, vous pouvez aussi importer un fichier SQL directement en le faisant glisser de votre gestionnaire de fichiers local vers l'interface de phpMyAdmin dans votre navigateur.

Si vous rencontrez des problèmes pour l'importation de gros fichiers, veuillez consulter [1.16 Je ne peux pas transférer](#)

*de gros fichiers d'exportation (problèmes de mémoire, HTTP ou de temporisation - timeout)..*

Vous pouvez faire des imports en utilisant les méthodes suivantes :

Téléversement à l'aide d'un formulaire

Peut être réalisé avec tous les formats de fichiers gérés, et aussi les fichiers .gz ou .bz2, par exemple, mydump.sql.gz .

Requêtes SQL à l'aide d'un formulaire

Peut être réalisé avec tout export SQL valide.

Utilisation d'un répertoire de téléversement

Vous pouvez indiquer un répertoire de téléversement sur votre serveur Web où phpMyAdmin est installé. Après avoir téléversé votre fichier dans ce répertoire, vous pouvez le sélectionner dans le dialogue d'import de phpMyAdmin, voir `$cfg['UploadDir']`.

phpMyAdmin peut importer différents formats couramment utilisés.

## CSV

Le format de fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV), souvent utilisés dans les tableurs et d'autres programmes pour les imports/exports.

---

**Note :** Lors de l'import de données dans une table à partir d'un fichier CSV où la table a un champ 'auto\_increment', mettez la valeur 'auto\_increment' pour chaque enregistrement dans le champ CSV à '0' (zéro). Ceci permet au champ 'auto\_increment' de fonctionner correctement.

---

Il est maintenant possible d'importer un fichier CSV au niveau du serveur ou de la base de données. Au lieu d'avoir à créer une table pour y importer le fichier CSV, la structure la plus adaptée sera déterminée pour vous et les données y seront importées. Toutes les autres fonctionnalités, prérequis et limitations restent inchangés.

## CSV en utilisant LOAD DATA

Similaire à CSV, mais utilisant l'analyseur interne de MySQL au lieu de celui de phpMyAdmin.

## Fichier Shape d'ESRI

Les fichiers shape d'ESRI est un format populaire de données vectorielles géospatiales utilisés dans les logiciels de système d'information géographique. Il est développé et régulé par ESRI sous forme d'une spécification (presque) libre pour l'inter-opérabilité de données entre les logiciels ESRI et les autres logiciels.

## MediaWiki

Les fichiers MediaWiki, qui peuvent être exportés par phpMyAdmin (version 4.0 et suivantes), peuvent maintenant être importés. C'est le format utilisé par Wikipedia pour afficher les tables.

## Open Document Spreadsheet (ODS)

Les classeurs OpenDocument contenant une ou plusieurs feuilles de tableurs peuvent maintenant être importés directement.

Pour importer un fichier ODS, les feuilles de tableur doivent être nommées d'une manière spécifique pour rendre l'import aussi simple que possible.

## Nom de table

Pendant l'import, phpMyAdmin utilise le nom de la feuille comme nom de table. Vous devez renommer les feuilles dans votre classeur pour que leurs noms correspondent à ceux des tables existantes (ou de la table que vous voulez créer, bien que ce soit moins problématique puisque vous pouvez rapidement renommer la table dans l'onglet Opération).

## Noms de colonnes

La première ligne de votre feuille de tableur doit contenir le nom des colonnes (ceci peut être accompli en insérant une nouvelle ligne en haut de votre feuille). Sur l'écran d'import, cochez la case « La première ligne du fichier contient le nom des colonnes de la table ». De cette façon, les données seront importées dans les bonnes colonnes.

---

**Note :** Les formules et calculs ne seront PAS évalués, seules les dernières valeurs enregistrées seront chargées. Assurez-vous que toutes les valeurs soient dans l'état désiré avant l'import.

---

## SQL

SQL peut être utilisé pour manipuler les données. Il est aussi utile pour restaurer des données.

## XML

Les fichiers XML exportés par phpMyAdmin (version 3.3.0 et suivantes) peuvent désormais être importés. Les structures (bases de données, tables, vues, déclencheurs, etc.) et/ou les données seront créées en fonction du contenu du fichier.

Les schémas XML gérés ne sont pas encore documentés dans ce wiki.

## Exporter

phpMyAdmin peut faire des exports sous forme de fichiers texte (même compressés) sur votre disque local (ou dans le dossier `$cfg['SaveDir']` de votre serveur Web) dans divers formats :

### CodeGen

Format `NHibernate`. Versions prévues : Java, Hibernate, PHP PDO, JSON, etc. Donc le nom préliminaire est `codegen`.

### CSV

Le format de fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV), souvent utilisés dans les tableurs et d'autres programmes pour les imports/exports.

### CSV pour Microsoft Excel

C'est une version pré-configurée d'un export CSV qui peut être importée dans la plupart des versions anglaises de Microsoft Excel. Certaines versions localisées (comme le danois) nécessitent « ; » au lieu de « , » comme séparateur de champ.

## Microsoft Word 2000

Si vous utilisez Microsoft Word 2000 ou les versions suivantes (ou compatibles comme OpenOffice.org), vous pouvez utiliser cet export.

## JSON

JSON (JavaScript Object Notation) est un format d'échange de données léger. Il est facile à lire et écrire pour les humains et facile à analyser et générer pour les machines.

Modifié dans la version 4.7.0 : La structure JSON générée a été changée dans phpMyAdmin 4.7.0 pour produire des données JSON valides.

Le JSON généré est une liste d'objets avec les attributs suivants :

### type

Le type d'un objet donné peut être :

**header** En-tête d'export contenant un commentaire et la version de phpMyAdmin.

**database** Marqueur de début de base de données, contenant le nom de la base de données.

**table** Export de données de tables.

### version

Utilisé dans `header type` et indique la version de phpMyAdmin.

### comment

Commentaire textuel facultatif.

### name

Nom d'objet - table ou base de données basé sur `type`.

### database

Nom de base de données pour `table type`.

### data

Contenu de table pour `table type`.

Exemple de sortie :

```
[
  {
    "comment": "Export to JSON plugin for PHPMyAdmin",
    "type": "header",
    "version": "4.7.0-dev"
  },
  {
    "name": "cars",
    "type": "database"
  },
  {
    "data": [
      {
        "car_id": "1",
        "description": "Green Chrysler 300",
        "make_id": "5",
        "mileage": "113688",
        "price": "13545.00",
        "transmission": "automatic",
        "yearmade": "2007"
      }
    ]
  }
]
```

```

    ],
    "database": "cars",
    "name": "cars",
    "type": "table"
  },
  {
    "data": [
      {
        "make": "Chrysler",
        "make_id": "5"
      }
    ],
    "database": "cars",
    "name": "makes",
    "type": "table"
  }
]

```

## LaTeX

Si vous voulez intégrer des données de table ou de structure en LaTeX, c'est un bon choix.

LaTeX est un système de composition adapté pour les productions de documents scientifiques et mathématiques de qualité. Il est aussi adapté pour la production de toutes sortes de documents, de la simple lettre à des livres complets. LaTeX utilise TeX comme moteur de formatage. Vous pouvez en apprendre plus sur TeX et LaTeX sur [the Comprehensive TeX Archive Network](#) et [short description of TeX](#).

La sortie doit être intégrée dans un document LaTeX avant d'être rendue, par exemple dans le document suivant :

```

\documentclass{article}
\title{phpMyAdmin SQL output}
\author{}
\usepackage{longtable, lscap}
\date{}
\setlength{\parindent}{0pt}
\usepackage[left=2cm, top=2cm, right=2cm, nohead, nofoot]{geometry}
\pdfpagewidth 210mm
\pdfpageheight 297mm
\begin{document}
\maketitle

% insert phpMyAdmin LaTeX Dump here

\end{document}

```

## MediaWiki

Les tables et les données doivent être exportées dans le format MediaWiki, qui est utilisé par Wikipedia pour afficher les tables. Il peut exporter les structures, les données ou les deux, y compris les en-têtes et les noms de tables.

## Feuilles de tableur OpenDocument

Standard ouvert pour les données de tableurs, qui a été largement adopté. beaucoup de programmes de tableurs récents comme LibreOffice, OpenOffice et Google Docs savent manipuler ce format. De plus, certaines versions de Microsoft

Excel peuvent être adaptées pour utiliser les formats OpenDocument à l'aide d'outil comme [<http://odf-converter.sourceforge.net/>](http://odf-converter.sourceforge.net/).

## Texte OpenDocument

Nouveau standard pour les données texte qui a été adopté largement. La plus des traitement de texte (comme OpenOffice.org, AbiWord ou KWord) savent le manipuler.

## PDF

Pour des raisons de présentation, des PDF non éditables pourraient être le meilleur choix pour vous.

## Tableau PHP

Vous pouvez générer un fichier PHP déclarant un tableau multi-dimensionnel avec le contenant de la table ou de la base de données sélectionnée.

## SQL

Les export SQL peuvent être utilisés pour restaurer votre base de données, et donc est utile pour les sauvegardes.

L'option « Taille maximum de la requête générée » semble ne pas être documentée. Mais l'expérience a montré qu'il découpait de gros INSERTS en plusieurs dont la taille ne dépasse pas le nombre d'octets donnés (ou caractères ?). Par conséquent, lors de l'import du fichiers, pour de grosses tables, vous éviterez d'avoir l'erreur : « Got a packet bigger than 'max\_allowed\_packet' bytes ».

### Voir aussi :

<https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/packet-too-large.html>

## Options de données

**Insertions complètes** ajoute le nom des colonnes dans le fichiers d'export SQL. Ce paramètre améliore la lisibilité et la robustesse du fichier d'export. Ajouter le nom de la colonne augmente la taille du fichier, mais en combinaison avec les « Insertions étendues », c'est négligeable.

**Insertions étendues** combine plus lignes de données dans une seule requête INSERT. Ceci réduit significativement la taille des fichiers d'export SQL, accélère l'importation et est généralement recommandé.

### Voir aussi :

<http://www.scriptalicious.com/blog/2009/04/complete-inserts-or-extended-inserts-in-phpmyadmin/>

## Texy!

Format de balisage Texy!. Vous pouvez voir un exemple sur [Texy! demo](#).

## XML

Export facilement analysable à utiliser avec des scripts personnalisés.

Modifié dans la version 3.3.0 : Le schéma XML utilisé a été changé à partir de la version 3.3.0

## YAML

YAML est un format de sérialisation de données facilement lisible pour un humain et très puissante en termes de traitement ( <<http://www.yaml.org>> ).

## Custom Themes

phpMyAdmin comes with support for third party themes. You can download additional themes from our website at <<https://www.phpmyadmin.net/themes/>>.

## Configuration

Les thèmes sont configurés avec `$cfg['ThemeManager']` et `$cfg['ThemeDefault']`. Sous `:file :./themes/`, vous ne devez pas supprimer le répertoire `pmahomme` ou ses sous-répertoires, car c'est le thème système utilisé par phpMyAdmin. `pmahomme` contient tous les styles et images, pour des raisons de compatibilité descendante et pour tous les thèmes qui ne comportent pas d'images ou de fichiers css. Si `$cfg['ThemeManager']` est activé, vous pouvez sélectionner votre thème préféré dans la page principale. Votre thème sélectionné sera stocké dans un cookie.

## Creating custom theme

Pour créer un thème :

- créez un nouveau sous-répertoire (par exemple « `votre_nom_de_theme` ») dans `./themes/`.
- copiez les fichiers et les répertoires de `pmahomme` vers « `votre_nom_de_theme` »
- éditez vos fichiers css dans « `votre_nom_de_theme/css` »
- mettez vos nouvelles images dans « `votre_nom_de_theme/img` »
- éditez `layout.inc.php` dans « `votre_nom_de_theme` »
- edit `theme.json` in “`your_theme_name`” to contain theme metadata (see below)
- faites un nouveau cliché de votre thème et enregistrez-le sous « `votre_nom_de_theme/screen.png` »

## Theme metadata

Modifié dans la version 4.8.0 : Before 4.8.0 the theme metadata was passed in the `info.inc.php` file. It has been replaced by `theme.json` to allow easier parsing (without need to handle PHP code) and to support additional features.

In theme directory there is file `theme.json` which contains theme metadata. Currently it consists of :

### **name**

Display name of the theme.

**This field is required.**

### **version**

Theme version, can be quite arbitrary and does not have to match phpMyAdmin version.

**This field is required.**

### **description**

Theme description. this will be shown on the website.

**This field is required.**

### **author**

Theme author name.

**This field is required.**



**url**

Link to theme author website. It's good idea to have way for getting support there.

**supports**

Array of supported phpMyAdmin major versions.

**This field is required.**

For example, the definition for Original theme shipped with phpMyAdmin 4.8 :

```
{
  "name": "Original",
  "version": "4.8",
  "description": "Original phpMyAdmin theme",
  "author": "phpMyAdmin developers",
  "url": "https://www.phpmyadmin.net/",
  "supports": ["4.8"]
}
```

**Sharing images**

Si vous ne voulez pas utiliser vos propres symboles et boutons, supprimez le répertoire « img » dans « votre\_nom\_de\_theme ». phpMyAdmin utilisera les icônes et boutons par défaut (du thème système pmahomme).

**Autres sources d'informations****Livre imprimé**

Le guide d'utilisation de phpMyAdmin est le livre « Mastering phpMyAdmin for Effective MySQL Management » par MARC DELISLE. Vous pouvez obtenir des informations sur ce livre et d'autres livres officiels sur la [page livres](#) du site phpMyAdmin.

**Tutoriels**

Articles et tutoriels de tiers que vous pourriez trouver intéressants :

**Česky (Tchèque)**

- [Seriál o phpMyAdminovi](#)

**Anglais**

- [Having fun with phpMyAdmin's MIME-transformations & PDF-features](#)
- [Learning SQL Using phpMyAdmin \(old tutorial\)](#)
- [Install and configure phpMyAdmin on IIS](#)

**(Russe)**

- [Serveur russe sur phpMyAdmin](#)



Veillez jeter un œil à notre [section Liens](#) sur la page d'accueil officielle de phpMyAdmin pour une revue détaillée des fonctionnalités de phpMyAdmin et/ou de son interface.

### Serveur

#### **1.1 Mon serveur plante chaque fois qu'une action spécifique est requise ou phpMyAdmin renvoie une page vide ou remplie de caractères cryptiques, que puis-je faire ?**

Essayez de paramétrer la directive `$cfg['OBGzip']` à `false` dans votre fichier `config.inc.php` et la directive `zlib.output_compression` à `Off` dans votre fichier de configuration `php`.

#### **1.2 Mon serveur Apache plante en utilisant phpMyAdmin.**

Vous devriez d'abord essayer les dernières versions d'Apache, et si possible de MySQL. Si votre serveur continue à planter, veuillez demander de l'aide dans les divers groupes d'entraide de Apache.

**Voir aussi :**

*1.1 Mon serveur plante chaque fois qu'une action spécifique est requise ou phpMyAdmin renvoie une page vide ou remplie de caractères cryptiques, que puis-je faire ?*

### 1.3 (retiré).

### 1.4 J'utilise phpMyAdmin avec IIS, et j'obtiens le message d'erreur : « L'application CGI spécifiée a mal fonctionné en ne renvoyant pas de jeu complet d'en-têtes HTTP... ».

Vous avez juste oublié de lire le fichier *install.txt* de la distribution PHP. Consultez le dernier message dans ce rapport de bogue de la base de données officielle de bogues de PHP.

### 1.5 J'utilise phpMyAdmin avec IIS, et je suis confronté à des plantages et/ou beaucoup de messages d'erreur avec l'authentification HTTP.

Ceci est un problème connu du filtre *ISAPI* de PHP : il n'est pas très stable. Veuillez utiliser plutôt le mode d'authentification par cookie.

### 1.6 Je ne peux pas utiliser phpMyAdmin avec PWS : rien ne s'affiche !

Cela semble être un bogue de PWS. Filippo Simoncini a trouvé une solution de rechange (pour le moment, il n'y a pas de meilleur moyen) : supprimez ou mettez en commentaire les déclarations de `DOCTYPE` (deux lignes) des scripts `libraries/Header.class.php` et `index.php`.

### 1.7 Comment puis-je compresser avec gzip un fichier d'exportation ou un export CSV ? Il semble que cela ne fonctionne pas.

Cette fonctionnalité est basée sur les fonctions PHP `gzencode()` pour être plus indépendantes de la plateforme (Unix/Windows, Mode sécurisé ou non, et ainsi de suite). Aussi, vous devez avoir le support de Zlib (`--with-zlib`).

### 1.8 Je ne peux pas insérer un fichier texte dans une table, et j'obtiens une erreur concernant le mode sécurisé qui est utilisé.

Votre fichier uploadé est enregistré par PHP dans le répertoire d'upload, tel que défini dans le fichier `php.ini` par la variable `upload_tmp_dir` (habituellement, le répertoire système par défaut est */tmp*). Nous vous recommandons le paramétrage suivant pour les serveurs Apache exécutés en mode sécurisé, pour activer les transferts de fichiers tout en étant raisonnablement sécurisés :

- créer un répertoire séparé pour les transferts : `mkdir /tmp/php`
- rendez propriétaire du répertoire le groupe et l'utilisateur du serveur Apache : `chown apache.apache /tmp/php`
- donnez les permissions appropriées : `chmod 600 /tmp/php`
- mettez `upload_tmp_dir = /tmp/php` dans le fichier `php.ini`
- redémarrez Apache

### 1.9 (retiré).

### 1.10 J'ai des problèmes en transférant des fichiers avec phpMyAdmin exécuté sur un serveur sécurisé. Mon navigateur est Internet Explorer et j'utilise un serveur Apache.

Comme l'a suggéré « Rob M » dans le forum phpWizard, ajoutez cette ligne dans votre fichier *httpd.conf* :

```
SetEnvIf User-Agent ".*MSIE.*" nokeepalive ssl-unclean-shutdown
```

Il semble que cela supprime beaucoup de problèmes entre Internet Explorer et SSL.

### 1.11 J'obtiens 'open\_basedir restriction' en téléchargeant un fichier depuis l'onglet d'import.

Depuis la version 2.2.4, phpMyAdmin gère les serveurs avec les restrictions open\_basedir. Cependant, vous devez créer un répertoire temporaire et le configurer comme `$cfg['TempDir']`. Les fichiers transmis seront déplacés ici, et après l'exécution de vos commandes *SQL*, ils seront supprimés.

### 1.12 J'ai perdu le mot de passe de super-utilisateur de MySQL, que puis-je faire ?

phpMyAdmin s'authentifie auprès du serveur MySQL utilisé, donc pour retrouver un mot de passe phpMyAdmin il faut le récupérer au niveau de MySQL.

Le manuel MySQL explique comment [réinitialiser les permissions](#).

Si le serveur MySQL est installé chez un fournisseur d'hébergement, merci de le contacter pour récupérer le mot de passe.

### 1.13 (retiré).

### 1.14 (retiré).

### 1.15 J'ai des problèmes avec les noms de colonnes *mysql.user*.

Dans les précédentes versions de MySQL, les colonnes User et Password étaient nommés user et password. Veuillez modifier vos noms de colonnes pour qu'ils s'adaptent aux standards en vigueur.

### 1.16 Je ne peux pas transférer de gros fichiers d'exportation (problèmes de mémoire, HTTP ou de temporisation - timeout).

À partir de la version 2.7.0, le moteur d'importation a été ré-écrit et ces problèmes ne devraient plus arriver. Si possible, mettez à jour votre phpMyAdmin avec la dernière version pour tirer parti des nouvelles fonctionnalités d'importation.

Les premières choses à vérifier (ou à demander à l'hébergeur de vérifier) sont les valeurs `upload_max_filesize`, `memory_limit` et `post_max_size` dans le fichier de configuration `php.ini`. L'ensemble de ces trois paramètres limite la taille maximale des données qui peuvent être soumises et prises en charge par PHP. Merci de noter que `post_max_size` doit être plus grand `upload_max_filesize`. Il existe plusieurs moyens de contournement si le fichier transféré est trop gros ou si l'hébergeur ne souhaite pas modifier ces paramètres :

- Regardez la fonctionnalité `$cfg['UploadDir']`. Ceci permet d'uploader un fichier vers un serveur via scp, ftp ou votre méthode de transfert de fichier préférée. PhpMyAdmin est alors capable d'importer les fichiers à partir du répertoire temporaire. Plus d'informations sont disponibles dans la section [Configuration](#).
- En utilisant un utilitaire (tel que [BigDump](#)) pour découper le fichier avant de l'uploader. Nous ne gérons pas ceci ni aucune application tierce, mais nous savons que des utilisateurs ont réussi à le faire.
- Si vous avez un accès au shell (ligne de commande), utilisez MySQL pour importer les fichiers directement. Vous pouvez faire ceci en utilisant la commande « source » dans MySQL :

```
source filename.sql;
```

## 1.17 Quelles versions de bases de données sont gérées par phpMyAdmin ?

Pour MySQL, les versions 5.5 et plus récentes sont supportées. Quant aux plus anciennes version de MySQL, notre page [Downloads](#) propose de plus anciennes versions de phpMyAdmin (qui pourraient ne plus être supportées).

Pour MariaDB, les versions 5.5 et plus récentes sont supportées.

### 1.17a Je ne peux pas me connecter au serveur MySQL. Il renvoie toujours le message d'erreur, « Le client ne gère pas le protocole d'authentification requis par le serveur ; envisagez de mettre à jour votre client MySQL »

Vous avez essayé d'accéder à MySQL avec une ancienne bibliothèque client de MySQL. Cette version de votre bibliothèque client peut être vérifiée dans le résultat de `phpinfo()`. en général, elle doit avoir au moins le même numéro de version mineure que votre serveur - comme indiqué dans [1.17 Quelles versions de bases de données sont gérées par phpMyAdmin ?](#). Ce problème est généralement observé en utilisant MySQL version 4.1 ou ultérieure. MySQL a changé l'empreinte numérique (« hash ») d'authentification et votre PHP essaie d'utiliser l'ancienne méthode. La solution adéquate est d'utiliser l'extension `mysqli` avec la bonne bibliothèque client pour correspondre à votre installation MySQL. Vous trouverez plus d'informations (et de moyens de contournement) dans la [documentation MySQL](#).

### 1.18 (retiré).

### 1.19 Je ne peux pas utiliser la fonctionnalité « Afficher les relations » parce que le script semble ne pas connaître la police que j'utilise !

La bibliothèque `TCPDF` que nous utilisons pour cette fonctionnalité nécessite des fichiers spéciaux pour utiliser les polices. Veuillez vous référer au [manuel TCPDF](#) pour créer ces fichiers.

### 1.20 Je reçois une erreur sur l'absence des extensions `mysqli` et `mysql`.

Pour se connecter à un serveur MySQL, PHP a besoin d'un jeu de fonctions MySQL appelées « extension MySQL ». Cette extension peut faire partie de la distribution PHP (intégrée), sinon elle doit être chargée dynamiquement. Son nom est vraisemblablement `mysqli.so` ou `php_mysqli.dll`. phpMyAdmin a essayé de charger l'extension mais a échoué. Habituellement, le problème est résolu en installant un paquet nommé « PHP-MySQL » ou similaire.

PHP fournit actuellement deux extensions pour MySQL - `mysql` et `mysqli`. L'extension `mysqli` est essayée d'abord car c'est le meilleur choix.

Ce problème peut être causé par l'utilisation de mauvais chemin dans le fichier `php.ini` ou l'utilisation du mauvais fichier `php.ini`.

Assurez-vous que les fichiers d'extension existent dans le répertoire indiqué par `extension_dir` et que les lignes correspondantes dans votre fichier `php.ini` ne soient pas commentées (vous pouvez utiliser `phpinfo()` pour vérifier votre configuration) :

```
[PHP]
```

```
; Directory in which the loadable extensions (modules) reside.  
extension_dir = "C:/Apache2/modules/php/ext"
```

Le fichier `:php.ini` peut être chargé de plusieurs emplacements (particulièrement sous Windows), aussi, veuillez vérifier que vous mettez à jour le bon. Avec Apache, vous pouvez indiquer un chemin spécifique pour ce fichier en utilisant la directive `PHPIniDir` :

```
LoadFile "C:/php/php5ts.dll"
LoadModule php5_module "C:/php/php5apache2_2.dll"
<IfModule php5_module>
    PHPIniDir "C:/PHP"
    <Location>
        AddType text/html .php
        AddHandler application/x-httpd-php .php
    </Location>
</IfModule>
```

Dans quelques rares cas, ce problème peut être causé par d'autres extensions chargées dans PHP qui empêchent les extensions MySQL d'être chargées. Si tout le reste a échoué, vous pouvez essayer de commenter les extensions des autres bases de données dans le fichier `php.ini`.

### 1.21 J'utilise la version CGI de PHP sous Unix, et je ne peux pas me connecter en utilisant l'authentification par cookie.

Dans le fichier `php.ini`, définissez `mysql.max_links` à une valeur supérieure à 1.

### 1.22 Je ne vois pas le champ « Emplacement du fichier texte », aussi je ne peux pas transférer.

Ceci est dû très probablement au fait que dans votre fichier `php.ini`, votre paramètre `file_uploads` n'est pas défini à « on ».

### 1.23 J'exécute MySQL sur une machine Win32. Chaque fois que je crée une nouvelle table, les noms de la table et des colonnes sont convertis en lettres minuscules !

Ceci arrive parce que la directive MySQL `lower_case_table_names` est définie par défaut à 1 (ON) dans la version Win32 de MySQL. Vous pouvez changer ce comportement en changeant simplement la directive à 0 (OFF) : il suffit de modifier votre fichier `my.ini` qui devrait se situer dans votre répertoire Windows directory et ajouter la ligne suivante au groupe `[mysqld]` :

```
set-variable = lower_case_table_names=0
```

**Note :** Forcer cette variable à 0 avec `-lower-case-table-names=0` sur un système de fichier insensible à la casse et accéder à des tables MyISAM utilisant des casses différentes peut provoquer des corruptions d'index.

Ensuite, sauvegardez le fichier et redémarrez le service MySQL. Vous pouvez toujours vérifier la valeur de cette directive en utilisant la requête suivante

```
SHOW VARIABLES LIKE 'lower_case_table_names';
```

#### Voir aussi :

Sensibilité à la casse dans le manuel de référence de MySQL

## 1.24 (retiré).

## 1.25 J'utilise Apache avec mod\_gzip-1.3.26.1a sur Windows XP, et j'ai des problèmes, comme par exemple, des variables non définies quand j'exécute une requête SQL.

Une astuce de Jose Fandos : mettez en commentaire les deux lignes suivantes dans votre fichier httpd.conf, comme ceci :

```
# mod_gzip_item_include file \.php$
# mod_gzip_item_include mime "application/x-httpd-php.*"
```

car cette version de mod\_gzip sur Apache (Windows) a des problèmes pour manipuler les scripts PHP. Bien sûr, vous devrez redémarrer Apache.

## 1.26 Je viens d'installer phpMyAdmin dans le document racine de IIS mais j'obtiens l'erreur « Le fichier spécifié est introuvable » quand j'essaie d'exécuter phpMyAdmin.

C'est un problème de permission. Faites un clic droit sur le dossier phpmyadmin et sélectionner Propriétés. Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur « Ajouter » et sélectionner l'utilisateur « IUSR\_machine » à partir de la liste. Définissez maintenant ses permissions et cela devrait fonctionner.

## 1.27 J'obtiens une page vide lorsque je veux voir une très grosse page (par exemple, db\_structure.php avec beaucoup de tables).

C'est un bogue PHP qui survient quand le cache de résultats GZIP (output buffering) est activé. Si vous le désactivez (en définissant `$cfg['OBGzip']` dans `config.inc.php`), cela devrait fonctionner. Ce bogue sera corrigé dans PHP version 5.0.0.

## 1.28 Mon serveur MySQL refuse quelquefois des requêtes et renvoie le message 'Errorcode : 13'. Qu'est-ce que cela signifie ?

Cela peut arriver à cause d'un bogue de MySQL quand vous avez des noms de base de données/tables avec des caractères en majuscules bien que `lower_case_table_names` soit défini à 1. Pour corriger ceci, désactivez cette directive, convertissez tous les noms de vos tables et base de données en minuscules et réactivez-la. Il y a également un correctif disponible à partir de MySQL 3.23.56 / 4.0.11-gamma.

## 1.29 Quand je crée une table ou que je modifie une colonne, j'obtiens une erreur et les colonnes sont dupliquées.

Il est possible de configurer Apache de telle façon que PHP a des problèmes en interprétant les fichiers .php.

Les problèmes surviennent quand deux jeux de directives différents (et en conflit) sont utilisés :

```
SetOutputFilter PHP
SetInputFilter PHP
```

et



```
AddType application/x-httpd-php .php
```

Dans le cas que nous avons constaté, un jeu de directives était dans le fichier `/etc/httpd/conf/httpd.conf`, alors que l'autre était dans le fichier `/etc/httpd/conf/addon-modules/php.conf`. La méthode recommandée est avec `AddType`, aussi, il faut juste commenter les premières lignes et redémarrer Apache :

```
#SetOutputFilter PHP
#SetInputFilter PHP
```

### 1.30 J'obtiens l'erreur « left.php : Missing hash ».

Ce problème est connu pour survenir quand le serveur exécute Turck MMCache, mais la mise à jour de MMCache en version 2.3.21 résoud le problème.

### 1.31 Quelles versions de PHP sont prises en charge par phpMyAdmin ?

Depuis la version 4.5, phpMyAdmin gère seulement PHP 5.5 et ses versions plus récentes. Depuis la version 4.1, phpMyAdmin gère seulement PHP 5.3 et ses versions plus récentes. Pour les versions 4.0.x vous pouvez utiliser PHP 5.2.

PHP7 est pris en charge depuis phpMyAdmin 4.6, PHP 7.1 depuis la version 4.6.5.

phpMyAdmin fonctionne aussi très bien avec HHVM.

### 1.35 Puis-je utiliser l'authentification HTTP avec Apache CGI ?

Oui. Cette procédure a été testée avec phpMyAdmin 2.6.1, PHP 4.3.9 en mode *ISAPI* sous *IIS* 5.1.

1. Dans votre fichier `php.ini`, paramétrez `cgi.rfc2616_headers = 0`
2. Dans la boîte de dialogue Propriétés de site -> Sécurité de fichier/répertoire -> Accès anonyme, cochez la case Accès anonyme et décochez toutes les autres cases (c-à-d. décochez Authentification de base, Authentification intégrée Windows, et Digest si ces cases sont cochées). Cliquez sur OK.
3. Dans Erreurs personnalisées, sélectionnez de 401;1 à 401;5 et cliquez sur le bouton Définir par défaut.

**Voir aussi :**

[RFC 2616](#)

### 1.33 (retiré).

### 1.34 Puis-je accéder directement aux pages des bases de données ou des tables ?

Oui. Sans autre configuration, vous pouvez utiliser des *URL* de type `http://server/phpMyAdmin/index.php?db=database&table=table&target=script`. Pour *server*, vous utilisez le numéro du serveur qui réfère à l'ordre dans le paragraphe `server` dans le fichier `config.inc.php`. Les parties « *table* » et « *script* » sont optionnelles. Si vous voulez utiliser des *URL* du type `http://server/phpMyAdmin/database[/table][/script]`, vous devrez faire quelques ajustements. Les lignes suivantes ne s'appliquent que pour un serveur Web *Apache*. D'abord, assurez-vous que vous avez activé certaines fonctionnalités dans la configuration globale. Vous avez besoin que `Options SymLinksIfOwnerMatch` et `AllowOverride FileInfo` soient activées pour le répertoire où est installé phpMyAdmin et que « `mod_rewrite` » soit activé. Alors, vous aurez

seulement besoin de créer le fichier `.htaccess` suivant dans le dossier racine de l'installation de phpMyAdmin (n'oubliez pas de changer le nom du répertoire) :

```
RewriteEngine On
RewriteBase /path_to_phpMyAdmin
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_]+)/([a-zA-Z0-9_]+)/([a-z_]+\.[php])$ index.php?db=$1&table=$2&
↳target=$3 [R]
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_]+)/([a-z_]+\.[php])$ index.php?db=$1&target=$2 [R]
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_]+)/([a-zA-Z0-9_]+)$ index.php?db=$1&table=$2 [R]
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_]+)$ index.php?db=$1 [R]
```

### 1.35 Puis-je utiliser l'authentification HTTP avec Apache CGI ?

Oui. Cependant vous aurez besoin de passer la variable d'authentification à `CGI` en utilisant la règle `rewrite` suivante :

```
RewriteEngine On
RewriteRule .* - [E=REMOTE_USER:%{HTTP:Authorization},L]
```

### 1.36 J'obtiens une erreur « 500 Internal Server Error ».

Il peut y avoir plusieurs explications à cela et consulter le journal des erreurs de votre serveur devrait vous donner une piste.

### 1.37 J'exécute phpMyAdmin sur un cluster de différentes machines et le chiffrement du mot de passe dans le cookie d'authentification ne fonctionne pas.

Si votre cluster est composé de machines d'architectures différentes, le code PHP utilisé pour le chiffrement/déchiffrement ne fonctionnera pas correctement. Ceci est dû à l'utilisation des fonctions `pack/unpack` dans le code. La seule solution est d'utiliser l'extension `mcrypt` qui fonctionne bien dans ce cas.

### 1.38 Puis-je utiliser phpMyAdmin sur un serveur sur lequel Suhosin est activé ?

Oui, mais les valeurs de configuration par défaut de Suhosin sont connues pour provoquer des problèmes avec certaines opérations, comme par exemple, l'édition d'une table avec beaucoup de colonnes sans *primary key* ou sans *primary key* textuelles.

La configuration de Suhosin pourrait mener à un dysfonctionnement dans certains cas et ne peut être totalement évité car phpMyAdmin est une application qui a besoin de transférer de gros volumes de colonnes dans une unique requête HTTP, ce qu'essaie parfois Suhosin d'empêcher. Généralement, toutes les directives `suhosin.request.*`, `suhosin.post.*` et `suhosin.get.*` peuvent avoir un effet négatif sur l'utilisabilité de phpMyAdmin. Vous pouvez toujours trouver dans le fichier journal des erreurs la limite qui a causé la suppression de la variable, et vous pouvez ainsi diagnostiquer le problème et ajuster la variable de configuration.

Les valeurs par défaut pour la plupart des options de configuration de Suhosin fonctionneront pour la plupart des scénarios, cependant, vous pourriez vouloir ajuster au moins les paramètres suivants :

- `suhosin.request.max_vars` devrait être augmentée (par ex. 2048)
- `suhosin.post.max_vars` devrait être augmentée (par ex. 2048)
- `suhosin.request.max_array_index_length` devrait être augmentée (par ex. 256)
- `suhosin.post.max_array_index_length` devrait être augmentée (par ex. 256)
- `suhosin.request.max_totalname_length` devrait être augmentée (par ex. 8192)

- `suhosin.post.max_totalname_length` devrait être augmentée (par ex. 8192)
- `suhosin.get.max_value_length` devrait être augmentée (par ex. 1024)
- `suhosin.sql.bailout_on_error` doit être désactivée (par défaut)
- `suhosin.log.*` ne doit pas inclure *SQL*, sans quoi, vous aurez un grand ralentissement
- `suhosin.sql.union` doit être désactivée (par défaut).
- `suhosin.sql.multiselect` doit être désactivée (par défaut).
- `suhosin.sql.comment` doit être désactivée (par défaut).

Pour une sécurité améliorée, nous recommandons aussi ces modifications :

- `suhosin.executor.include.max_traversal` doit être activé comme contre-mesure aux attaques par inclusion de fichiers locaux. Nous suggérons de définir ceci à 2 car `../` est utilisé par la bibliothèque de ReCaptcha.
- `suhosin.cookie.encrypt` doit être activé.
- `suhosin.executor.disable_emodifier` doit être activé.

Vous pouvez aussi désactiver les avertissements en utilisant la directive `$cfg['SuhosinDisableWarning']`.

### 1.39 Quand j'essaie de me connecter en https, je peux me connecter, mais ma connexion est redirigée en http. Qu'est-ce qui peut causer ce comportement ?

Ceci est causé par le fait que les script PHP ne savent pas que le site utilise https. En fonction du serveur Web utilisé, vous devez le configurer pour indiquer à PHP l'URL à utiliser pour y accéder.

Par exemple, pour Apache, assurez-vous d'avoir activé `SSLOptions` et `StdEnvVars` dans votre configuration.

**Voir aussi :**

[<https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod\\_ssl.html>](https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_ssl.html)

### 1.40 Quand j'accède à phpMyAdmin via un serveur mandataire inversé Apache, le cookie de connexion ne fonctionne pas.

Pour pouvoir utiliser l'authentification par cookie, Apache doit savoir qu'il doit ré-écrire les en-têtes set-cookie. Un exemple de la documentation de Apache 2.2 :

```
ProxyPass /mirror/foo/ http://backend.example.com/
ProxyPassReverse /mirror/foo/ http://backend.example.com/
ProxyPassReverseCookieDomain backend.example.com public.example.com
ProxyPassReverseCookiePath / /mirror/foo/
```

Note : si l'URL de backend ressemble à `http://server/~user/phpmyadmin`, le tilde « ~ » doit être encodé en « %7E » dans les lignes `ProxyPassReverse*`. Ce n'est pas spécifique à phpmyadmin, c'est juste le comportement d'Apache.

```
ProxyPass /mirror/foo/ http://backend.example.com/~user/phpmyadmin
ProxyPassReverse /mirror/foo/ http://backend.example.com/%7Euser/phpmyadmin
ProxyPassReverseCookiePath /%7Euser/phpmyadmin /mirror/foo
```

**Voir aussi :**

[<https://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod\\_proxy.html>](https://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_proxy.html), `$cfg['PmaAbsoluteUri']`

## 1.41 Quand je vois une base de données et que je demande à voir ses privilèges, j'obtiens une erreur à propos d'une colonne inconnue.

Les tables de privilèges du serveur MySQL ne sont pas à jour, vous devez exécuter la commande `mysql_upgrade` sur le serveur.

## 1.42 Comment empêcher les robots d'accéder à phpMyAdmin ?

Vous pouvez ajouter diverses règles dans `.htaccess` pour filtrer les accès en se basant sur le champ user agent. Ces règles sont facilement contournables, mais cela peut empêcher au moins quelques robots d'accéder à votre installation.

```
RewriteEngine on

# Allow only GET and POST verbs
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} !^(GET|POST)$ [NC,OR]

# Ban Typical Vulnerability Scanners and others
# Kick out Script Kiddies
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^(java|curl|wget).* [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^.*(libwww-
↳perl|curl|wget|python|nikto|wkito|pikto|scan|acunetix).* [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^.
↳*(winhttp|HTTrack|clshttp|archiver|loader|email|harvest|extract|grab|miner).* [NC,
↳OR]

# Ban Search Engines, Crawlers to your administrative panel
# No reasons to access from bots
# Ultimately Better than the useless robots.txt
# Did google respect robots.txt?
# Try google: intitle:phpMyAdmin intext:"Welcome to phpMyAdmin *.*.*" intext:"Log in"
↳-wiki -forum -forums -questions intext:"Cookies must be enabled"
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^.*(AdsBot-Google|ia_archiver|Scooter|Ask.
↳Jeeves|Baiduspider|Exabot|FAST.Enterprise.Crawler|FAST-WebCrawler|www.neomo\
↳de|Gigabot|Mediapartners-Google|Google.Desktop|Feedfetcher-Google|Googlebot|heise-
↳IT-Markt-Crawler|heritrix|ibm.com\cs/
↳crawler|ICCrawler|ichiro|MJ12bot|MetagerBot|msnbot-NewsBlogs|msnbot|msnbot-media|NG-
↳Search|lucene.apache.org|NutchCVS|OmniExplorer_Bot|online.link.
↳validator|psbot0|Seekbot|Sensis.Web.Crawler|SEO.search.Crawler|Seoma.\[SEO.
↳Crawler\]|SEOsearch|Snappy|www.urltrends.com|www.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/~
↳crawler|SynooBot|crawleradmin.t-info@telekom.de|TurnitinBot|voyager|W3.SiteSearch.
↳Crawler|W3C-checklink|W3C_Validator|www.WISEnutbot.com|yacybot|Yahoo-
↳MMCrawler|Yahoo\!.DE.Slurp|Yahoo\!.Slurp|YahooSeeker).* [NC]
RewriteRule .* - [F]
```

## 1.43 Pourquoi ne puis-je pas afficher la structure de ma table contenant des centaines de colonnes ?

Car votre paramètre PHP `memory_limit` est trop faible ; ajustez-le dans `php.ini`.

## 1.44 Comment réduire la taille de la version installée de phpMyAdmin sur disque ?

Certains utilisateurs ont demandé la possibilité de réduire la taille d'une installation de phpMyAdmin. Ceci n'est pas recommandé et peut conduire à une confusion quant aux fonctionnalités manquantes, mais peut néanmoins être

accompli. Voici une liste des fichiers qui peuvent être supprimés et de la fonctionnalité correspondante qui est enlevée de manière élégante :

- dossier `./vendor/tecnickcom/tcpdf` (exportation en PDF)
- dossier `./locale/`, ou des sous-dossiers inutilisés (traductions)
- Tous les thèmes inutilisés dans `./themes/`
- `./js/vendor/jquery/src/` (included for licensing reasons)
- `./js/line_counts.php`
- `./doc/` (documentation)
- `./setup/` (script de configuration)
- `./examples/`
- `./sql/` (scripts SQL pour configurer des fonctionnalités avancées)
- `./js/vendor/openlayers/` (GIS visualization)

## Configuration

### 2.1 Le message d'erreur « Warning : Cannot add header information - headers already sent by ... » est affiché, quel est le problème ?

Éditez votre fichier `config.inc.php` et assurez-vous qu'il n'y a rien (c'est-à-dire pas de ligne blanche, pas d'espace, pas de caractère...) ni devant la balise `<?php` au début du fichier, ni après la balise `?>` à la fin du fichier. Nous avons aussi eu un rapport d'un utilisateur sous *IIS*, qui utilisait un kit de distribution zippé : le fichier `libraries/Config.php` contenait un caractère de fin de ligne (hex 0A) en fin de fichier ; en supprimant ce caractère, les erreurs disparaissaient.

### 2.2 phpMyAdmin ne peut pas se connecter à MySQL. Qu'est-ce qui ne va pas ?

Il y a soit une erreur dans votre configuration PHP, soit votre utilisateur/mot de passe. Essayez de faire un petit script qui utilise `mysql_connect` et voyez s'il fonctionne. Si ce n'est pas le cas, il se peut que vous n'avez pas compilé la gestion de MySQL dans PHP.

### 2.3 Le message d'erreur « Warning : MySQL Connection Failed : Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (111)... » est affiché. Que puis-je faire ?

Le message d'erreur peut être aussi : *Error #2002 - The server is not responding (or the local MySQL server's socket is not correctly configured).*

Pour cela, connectez-vous à votre serveur et allez dans le répertoire `bin` de MySQL. Dans ce répertoire il devrait y avoir un fichier appelé `mysqladmin`. Saisissez alors `./mysqladmin variables`, et cela devrait vous donner un paquet d'infos sur votre serveur MySQL, y compris le socket (`/tmp/mysql.sock`, par exemple). Vous pouvez aussi demander à votre FAI les informations de connexion, ou, si vous hébergez votre serveur, utilisez l'interface de ligne de commande `'mysql'` et saisissez `'status'` pour obtenir le type de connexion, le socket et le port.

Vous devez ensuite indiquer à PHP d'utiliser ce socket. Vous pouvez faire cela pour tous les scripts PHP dans le fichier `php.ini`, ou seulement pour phpMyAdmin dans le fichier `config.inc.php`. Par exemple : `$cfg['Servers'][$i]['socket']` Veuillez aussi vous assurer que les permissions de ce fichier permettent la lecture par votre serveur Web.

Sur mon système RedHat le socket de MySQL est `/var/lib/mysql/mysql.sock`. Dans votre fichier `php.ini` vous trouverez une ligne

```
mysql.default_socket = /tmp/mysql.sock
```

changez-la pour :

```
mysql.default_socket = /var/lib/mysql/mysql.sock
```

Redémarrez alors Apache et cela fonctionnera.

Consultez également la [section correspondante](#) dans la documentation MySQL.

## 2.4 Rien ne s'affiche dans mon navigateur quand j'essaie d'exécuter phpMyAdmin, que puis-je faire ?

Essayez de paramétrer la directive `$cfg['OBGzip']` à `false` dans le fichier de configuration de phpMyAdmin. Cela aide parfois. Veuillez également regarder le numéro de version de PHP : s'il contient « b » ou « alpha » cela signifie que vous exécutez une version test de PHP. Ce n'est pas une très bonne idée, veuillez mettre à jour dans une version stable.

## 2.5 Chaque fois que je veux insérer ou modifier un enregistrement ou supprimer une base de données ou une table, une erreur 404 (page introuvable) est affichée ; ou, avec l'authentification HTTP ou par cookie, on me demande de me reconnecter. Qu'est-ce qui ne va pas ?

Vérifier que les variables `PHP_SELF` ou `REQUEST_URI` soient correctement renseignées dans la configuration de votre serveur Web.

Si vous utilisez phpMyAdmin derrière un reverse proxy, veuillez définir la directive `$cfg['PmaAbsoluteUri']` dans votre fichier de configuration phpMyAdmin pour qu'elle soit conforme à votre installation.

## 2.6 J'obtiens une erreur « Access denied for user : 'root@localhost' (Using password : YES) » en essayant d'accéder un serveur MySQL sur un hôte dont le port est redirigé sur mon ordinateur hôte local.

Quand vous utilisez un port sur votre hôte local, que vous redirigez avec port-forwarding vers un autre hôte, MySQL ne résout pas le nom d'hôte local comme attendu. Erik Wasser explique : La solution est : si votre hôte est « localhost », MySQL (l'outil de commande en ligne `mysql` aussi) essaie toujours d'utiliser la connexion socket pour accélérer les choses. Et cela ne fonctionne pas dans cette configuration avec redirection de port. Si vous saisissez « 127.0.0.1 » comme nom d'hôte, tout se passe bien et MySQL utilise la connexion *TCP*.

## 2.7 Utiliser et créer des thèmes

See *Custom Themes*.

## 2.8 J'obtiens des erreurs « Missing parameters », que puis-je faire ?

Vérifiez les points suivants :

- Dans `config.inc.php`, essayez de laisser la directive `$cfg['PmaAbsoluteUri']` vide. Voir également [4.7 La fenêtre d'authentification est affichée plus d'une fois, pourquoi ?](#).

- Votre installation de PHP est peut-être corrompue ou vous avez besoin de mettre à jour votre Zend Optimizer. Voir <<https://bugs.php.net/bug.php?id=31134>>.
- Si vous utilisez Hardened PHP avec la directive `ini varfilter.max_request_variables` et la définissez à sa valeur par défaut (200) ou une autre valeur plus basse, vous pouvez obtenir cette erreur si votre table a un grand nombre de colonnes. Ajustez ce paramètre en conséquence. (Merci à Klaus Dorninger pour l'astuce).
- Dans le fichier `php.ini` la directive `arg_separator.input`, avec une valeur « ; » provoquera cette erreur. Remplacez-la par « & ; ».
- Si vous utilisez Suhosin, vous devriez augmenter les [limites de requête](#).
- Le répertoire spécifié dans la directive `session.save_path` du fichier `php.ini` n'existe pas ou est en lecture seule (ceci peut être causé par le [bogue de l'installateur de PHP](#)).

## 2.9 Afficher les barres de progression d'upload

Pour pouvoir voir une barre de progression pendant vos uploads, votre serveur doit avoir soit l'extension APC soit l'extension `uploadprogress` ou vous devez utiliser PHP 5.4.0 ou supérieure. De plus, l'extension JSON doit être activée dans votre installation PHP.

Si vous utilisez APC, vous devez définir le paramètre `apc.rfc1867` à `on` dans votre fichier `php.ini`.

Si vous utilisez PHP 5.4.0 ou supérieur, vous devez définir le paramètre `session.upload_progress.enabled` à `1` dans votre fichier `php.ini`. Cependant, à partir de phpMyAdmin 4.0.4, cette barre de progression basée sur les sessions a été désactivée en raison de problèmes.

**Voir aussi :**

[RFC 1867](#)

## Limitations connues

### 3.1 En utilisant l'authentification HTTP, un utilisateur qui se déconnecte ne peut pas se reconnecter avec le même compte.

Cela est dû au mécanisme du protocole d'authentification utilisé par phpMyAdmin. Pour contourner ce problème : fermez toutes les fenêtres de navigateur ouvertes et retournez dans phpMyAdmin. Vous devriez être en mesure de vous reconnecter.

### 3.2 En exportant une grosse table en mode compressé, j'obtiens une erreur de limitation mémoire ou une erreur de dépassement de limite de temps.

Les fichiers d'export compressés sont construits en mémoire et à cause de cela sont limités par la limite mémoire de php. Pour les exports `gzip/bzip2`, ceci peut être outrepassé depuis la version 2.5.4 en utilisant `$cfg['CompressOnFly']` (activé par défaut). Les exports `zip` ne peuvent pas être traités de cette façon, donc si vous avez besoin de fichiers `zip` pour des exports plus importants, vous devrez utiliser un autre moyen.

### 3.3 Avec les tables InnoDB, je perds les relations de clés étrangères quand je renomme une table ou une colonne.

C'est un bogue de InnoDB, consulter <<https://bugs.mysql.com/bug.php?id=21704>>.

### 3.4 Je n'arrive pas à importer des fichiers d'exportation que j'ai créés avec l'outil mysqldump fourni dans la distribution de MySQL serveur.

Le problème vient du fait que les anciennes versions de mysqldump créaient des commentaires invalides comme ceci :

```
-- MySQL dump 8.22
--
-- Host: localhost Database: database
-----
-- Server version 3.23.54
```

La partie invalide du code est la ligne horizontale de tirets qui apparaît une fois dans chaque fichier d'exportation créé avec mysqldump. Si vous voulez utiliser votre fichier d'exportation, vous devrez le transformer en code valide MySQL. Cela signifie que vous devrez ajouter une espace après les deux premiers tirets de la ligne ou ajouter un # devant : -- ----- ou #-----

### 3.5 En utilisant des dossiers imbriqués, les hiérarchies multiples sont incorrectement affichées.

Veillez noter que vous ne devez pas utiliser la chaîne de séparation plusieurs fois sans insérer de caractère entre ces chaînes, ou au début/fin de votre nom de table. Si vous devez le faire, cherchez un autre séparateur de table ou désactivez la fonctionnalité.

**Voir aussi :**

```
$cfg['NavigationTreeTableSeparator']
```

### 3.6 (retiré).

### 3.7 J'ai une table avec beaucoup de colonnes (100+) et quand j'essaie d'afficher la table, j'obtiens une série d'erreurs du genre « Warning : unable to parse url ». Comment corriger cela ?

Votre table n'a pas de *primary key* ou de *unique key*, ce qui oblige à utiliser une expression longue pour identifier cette ligne. Cela pose des problèmes à la fonction `parse_url`. La solution de rechange est de créer une *primary key* ou une *unique key*.

### 3.8 Je ne peux pas utiliser de formulaires HTML (clicables) dans des colonnes où j'ai mis une transformation MIME !

À cause d'un container de formulaires (utilisé pour les cases à cocher de suppression de plusieurs lignes), les formulaires imbriqués ne peuvent pas être mis à l'intérieur de la table ou phpMyAdmin affiche les résultats. Vous pouvez cependant utiliser tout formulaire à l'intérieur d'une table si vous gardez le container de formulaires parent avec la cible `tbl_row_delete.php` et mettez vos éléments de saisie à l'intérieur. Si vous utilisez un champ de soumission de saisie personnalisé, le formulaire sera soumis lui-même vers la page d'affichage à nouveau, où vous pouvez valider les `$HTTP_POST_VARS` dans une transformation. Pour un tutoriel sur la façon d'utiliser efficacement les transformations, voir notre [section Liens](#) sur la page d'accueil officielle de phpMyAdmin.



### 3.9 J'obtiens des messages d'erreur en utilisant « `--sql_mode=ANSI` » pour le serveur MySQL.

Quand MySQL est exécuté en mode de compatibilité ANSI, il y a des différences majeures dans la façon dont *SQL* est structuré (voir <<https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/sql-mode.html>>). Le plus important, le caractère guillemet (") est interprété en tant que caractère guillemet identifiant et non comme le caractère guillemet annonçant une chaîne, ce qui provoque des requêtes *SQL* invalides dans beaucoup d'opérations internes de phpMyAdmin. Il n'y a pas de solution de rechange à ce comportement. Des nouvelles sur ce sujet seront postées dans le [rapport de bogue #1013](#).

### 3.10 Homonymes et pas de clé primaire : Quand les résultats d'un SELECT affichent plus d'une colonne avec la même valeur (par exemple `SELECT nom from employes where prenom like 'A%'` et que deux valeurs « Smith » sont affichées), si je clique sur Modifier, je ne peux pas être sûr que je modifie la bonne ligne.

Veuillez vous assurer que votre table a une *primary key*, ainsi phpMyAdmin peut l'utiliser pour les liens Modifier et Effacer.

### 3.11 Le nombre d'enregistrements pour les tables InnoDB est incorrect.

phpMyAdmin utilise une méthode rapide pour obtenir le nombre de lignes, et cette méthode ne renvoie qu'un nombre approximatif pour les tables InnoDB. Voir `$cfg['MaxExactCount']` pour le moyen de modifier ces résultats, mais cela peut avoir un sérieux impact sur les performances. Cependant, ce nombre approximatif peut être facilement remplacé par le nombre exact en cliquant sur le nombre approximatif. Ceci peut être réalisé pour toutes les tables à la fois en cliquant sur la somme des lignes affichée en bas.

**Voir aussi :**

```
$cfg['MaxExactCount']
```

### 3.12 (retiré).

### 3.13 J'obtiens une erreur en saisissant USE suivi du nom d'une base de données contenant un trait d'union.

Les tests que j'ai effectués avec l'API actuelle de MySQL 5.1.49, montre que cette API n'accepte pas cette syntaxe pour la commande USE.

### 3.14 Je n'arrive pas à naviguer dans une table quand je n'ai pas le droit de faire un SELECT sur une des colonnes.

C'est une limitation connue de phpMyAdmin depuis le début et ce ne sera probablement pas résolu à l'avenir.

**3.15 (retiré).**

**3.16 (retiré).**

**3.17 (retiré).**

**3.18 Lors de l'import d'un fichier CSV qui contient plusieurs tables, elles sont fusionnées en une seule.**

Il n'existe pas de moyen fiable de différencier les tables en format *CSV*. Pour le moment, vous devrez fractionner les fichiers *CSV* contenant plusieurs tables.

**3.19 Lors de l'import d'un fichier et quand phpMyAdmin détermine la structure de données appropriée, il n'utilise que les types int, decimal et varchar types.**

Actuellement, le système de détection de type d'import ne peut assigner que ces types MySQL aux colonnes. Dans le futur, d'autres seront ajoutés, mais en attendant, vous devrez éditer la structure après l'import. Vous devez également noter que phpMyAdmin utilisera la taille de l'élément le plus gros pour toute colonne donnée comme taille de colonne pour le type approprié. Si vous savez que vous importerez des éléments plus gros pour cette colonne, vous devez alors ajuster la taille de la colonne. Ceci est fait dans un but d'efficacité.

**3.20 Après la mise à jour, certains signets disparaissent ou leur contenu ne peut être affiché.**

À un certain moment, le jeu de caractères utilisé pour stocker les signets a changé. Il est préférable de recréer vos signets à partir de la nouvelle version de phpMyAdmin.

**3.21 Je ne peux pas me connecter avec un nom d'utilisateur contenant des caractères unicode comme « à ».**

Ceci peut arriver si le serveur MySQL n'est pas configuré pour utiliser par défaut le jeu de caractères utf-8. Ceci est une limitation de l'interaction de PHP et MySQL. Il n'existe pas de moyen pour PHP pour définir le jeu de caractères avant l'authentification.

**Voir aussi :**

[Problème phpMyAdmin 12232, Note de documentation MySQL](#)

## FAI et installation multi-utilisateurs

**4.1 Je suis un FAI. Puis-je configurer une seule copie centralisée de phpMyAdmin ou dois-je faire l'installation pour chaque client ?**

Depuis la version 2.0.3, vous pouvez configurer une copie centralisée de phpMyAdmin pour tous vos utilisateurs. Le développement de cette fonctionnalité a été aimablement sponsorisé par NetCologne GmbH. Ceci requiert une configuration correcte de la gestion des utilisateurs MySQL et l'utilisation de l'authentification *HTTP* ou par cookie pour phpMyAdmin.

**Voir aussi :**

Utiliser les modes d'authentification :

## 4.2 Quel est le meilleur moyen de sécuriser phpMyAdmin contre les attaques malicieuses ?

Si vous utilisez un serveur qui ne peut pas être accédé par d'autres personnes, il est suffisant d'utiliser la protection de répertoire fournie avec votre serveur Web (avec Apache vous pouvez utiliser les fichiers *.htaccess*, par exemple). Si d'autres personnes ont un accès telnet à votre serveur, vous devriez utiliser les fonctionnalités d'authentification par *HTTP* ou par cookie de phpMyAdmin.

Suggestions :

- Votre fichier `config.inc.php` devrait être `chmod 660`.
- Tous les fichiers phpMyAdmin devraient être `chown -R phpmy:apache`, où `phpmy` est un utilisateur dont le mot de passe est connu de vous seul, et `apache` est le groupe avec lequel Apache est exécuté.
- Suit les recommandations de sécurité pour PHP et votre serveur Web.

## 4.3 J'obtiens des erreurs sur l'impossibilité d'inclure un fichier dans */lang* ou dans */libraries*.

Vérifier votre fichier `php.ini`, ou demander à votre administrateur système de le faire. `include_path` doit contenir « . » dans ses chemins et `open_basedir`, s'il est utilisé, doit contenir « . » et « */lang* » pour permettre un fonctionnement normal de phpMyAdmin.

## 4.4 phpMyAdmin donne toujours « Accès refusé » en utilisant l'authentification HTTP.

Cela peut arriver pour différentes raisons :

- `$cfg['Servers'][$i]['controluser']` et/ou `$cfg['Servers'][$i]['controlpass']` sont erronés.
- L'utilisateur/mot de passe que vous spécifiez dans le dialogue de connexion sont invalides.
- Vous avez déjà configuré un mécanisme de sécurité pour le répertoire phpMyAdmin, par exemple un fichier *.htaccess*. Cela doit interférer avec l'authentification phpMyAdmin, aussi, supprimez-le.

## 4.5 Est-il possible de laisser les utilisateurs créer leurs propres bases de données ?

À partir de la version 2.2.5, dans la page de gestion des utilisateurs, vous pouvez mettre un méta-caractère dans le nom de la base de données pour un utilisateur (par exemple « *joe%* »), et mettre les privilèges que vous voulez. Par exemple, en ajoutant `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`, `CREATE`, `DROP`, `INDEX`, `ALTER` permettra à un utilisateur de créer/administrer sa(s) base(s) de données.

## 4.6 Comment puis-je utiliser en plus l'authentification basée sur l'hôte ?

Si vous avez des règles existantes d'un ancien fichier *.htaccess*, vous pouvez le prendre et ajouter le nom d'utilisateur entre les chaînes `'deny'`/'`allow`' et `'from'`. Utiliser le méta-caractère `'%'` pour le nom d'utilisateur est un grand avantage si votre installation est adaptée pour l'utiliser. Ensuite, vous pouvez ajouter ces lignes mises à jour dans le tableau `$cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['rules']`.

Si vous voulez un exemple préfabriqué, vous pouvez essayer celui-ci. Il empêche l'utilisateur 'root' de se connecter à partir de n'importe quels réseaux autres que les réseaux *IP* privés.

```
//block root from logging in except from the private networks
$cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['order'] = 'deny,allow';
$cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['rules'] = array(
    'deny root from all',
    'allow root from localhost',
    'allow root from 10.0.0.0/8',
    'allow root from 192.168.0.0/16',
    'allow root from 172.16.0.0/12',
);
```

## 4.7 La fenêtre d'authentification est affichée plus d'une fois, pourquoi ?

Ceci arrive si vous utilisez une *URL* pour démarrer phpMyAdmin qui est différente de celle définie dans votre `$cfg['PmaAbsoluteUri']`. Par exemple, s'il manque « www », ou si vous saisissez une adresse *IP* alors qu'un nom de domaine est défini dans le fichier de configuration.

## 4.8 Quels paramètres puis-je utiliser dans l'URL de démarrage de phpMyAdmin ?

Au démarrage de phpMyAdmin, vous pouvez utiliser les paramètres `db`, `pma_username`, `pma_password` et `server`. Ce dernier peut contenir soit l'index numérique de l'hôte (à partir de `$i` du fichier de configuration), soit un des noms d'hôtes présents dans le fichier de configuration. L'utilisation de `pma_username` et `pma_password` a été testée avec l'authentification 'cookie' `auth_type`.

## Navigateurs ou systèmes d'exploitation client

### 5.1 J'obtiens une erreur « out of memory », ou mes contrôles ne sont plus fonctionnels, en essayant de créer une table avec plus de 14 colonnes.

Nous n'avons pu reproduire ce problème que sous Win98/98SE. En testant avec WinNT4 ou Win2K, nous avons pu facilement créer plus de 60 colonnes. Un moyen de contournement est de créer un plus petit nombre de colonnes, puis de revenir dans les propriétés de la table et d'ajouter les autres colonnes.

### 5.2 Avec Xitami 2.5b4, phpMyAdmin ne traite pas les champs formulaires.

Ce n'est pas un problème de phpMyAdmin mais un bogue connu de Xitami : vous rencontrerez ce problème chaque fois qu'un script/site Web utilise des formulaires. Mettez à jour votre serveur Xitami ou utilisez une précédente version.

### 5.3 J'ai des problèmes d'exportation de table avec Konqueror (phpMyAdmin 2.2.2).

Avec Konqueror 2.1.1 : les exports classiques, zippés et gzippés fonctionnent correctement, sauf que le nom de fichier proposé est toujours 'tbl\_dump.php'. Les exports au formats bzip2 ne semblent pas fonctionner. Avec Konqueror 2.2.1 : les fichiers d'exportation simples fonctionnent ; les fichiers d'exportation zip sont placés dans le répertoire temporaire de l'utilisateur, aussi, ils doivent être déplacés avant de fermer Konqueror, sinon ils disparaissent. Les fichiers d'exportation gzip donnent un message d'erreur. Des tests doivent être effectués pour Konqueror 2.2.2.

#### **5.4 Je ne peux pas utiliser le mode d'authentification par cookie car Internet Explorer ne stocke jamais les cookies.**

Néanmoins, sachez que MS Internet Explorer paraît être vraiment bogué en ce qui concerne les cookies, au moins jusqu'à la version 6.

#### **5.5 (retiré).**

#### **5.6 (retiré).**

#### **5.7 Je rafraîchis (actualise) mon navigateur, et je reviens à la page de bienvenue.**

Certains navigateurs gèrent le clic-droit dans le cadre que vous voulez rafraîchir, faites cela dans le cadre approprié.

#### **5.8 Avec Mozilla 0.9.7 j'ai des problèmes en envoyant une requête modifiée dans la boîte de requêtes.**

Cela ressemble à un bogue de Mozilla : la version 0.9.6 était OK. Nous garderons ce bogue à l'esprit pour les futures versions de Mozilla.

#### **5.9 Avec Mozilla 0.9. ? à 1.0 et Netscape 7.0-PR1, je ne peux pas taper d'espace dans le zone d'édition de requête SQL : la page défile vers le bas.**

Ceci est un bogue Mozilla (voir bogue #26882 sur [Bugzilla](#)).

#### **5.10 (retiré).**

#### **5.11 Les caractères ASCII-étendu comme le tréma (umlaut allemand) sont mal affichés.**

Veuillez vous assurer que vous avez paramétré le jeu de caractères de votre navigateur sur l'un des fichiers de langue que vous avez choisi dans la page de démarrage de phpMyAdmin. Vous pouvez également essayer le mode auto-détection, mode qui est géré par les versions récentes de la plupart des navigateurs.

#### **5.12 Mac OS X : le navigateur Safari change les caractères spéciaux en « ? ».**

Ce problème a été rapporté par un utilisateur de *Mac OS X* qui ajoute que Chimera, Netscape et Mozilla n'ont pas ce problème.

### 5.13 (retiré)

### 5.14 (retiré)

### 5.15 (retiré)

## 5.16 Avec Internet Explorer, j'obtiens des erreurs JavaScript « Accès refusé ». Ou je n'arrive pas à faire fonctionner phpMyAdmin sous Windows.

Vérifiez les points suivants :

- Vous avez peut-être défini votre paramètre `$cfg['PmaAbsoluteUri']` du fichier `config.inc.php` avec une adresse *IP* et vous démarrez phpMyAdmin avec une *URL* contenant un nom de domaine, ou inversement.
- Les paramètres de sécurité de Internet Explorer et/ou du Centre de sécurité Microsoft sont trop élevés et empêchent par conséquent l'exécution des scripts.
- Le pare-feu de Windows bloque Apache et MySQL. Vous devez autoriser les ports *HTTP* (80 ou 443) et le port MySQL (normalement 3306) en entrée et en sortie.

## 5.17 Avec Firefox, je ne peux pas supprimer des lignes de données ou une base de données.

Plusieurs utilisateurs ont confirmé que l'extension « Tabbrowser » qu'ils avaient installé sur leur Firefox est la cause de ce problème.

### 5.18 (retiré)

## 5.19 J'obtiens des erreurs JavaScript dans mon navigateur.

Des problèmes ont été rapportés avec la combinaison de plusieurs extensions de navigateur. Désactivez toutes les extensions et vider le cache de votre navigateur pour voir si le problème disparaît.

## 5.20 J'obtiens des erreurs sur la violation de politique de sécurité de contenu.

Si vous obtenez des erreurs du type :

```
Refused to apply inline style because it violates the following Content Security Policy directive
```

Ceci est habituellement provoqué par un logiciel, qui réécrit de façon incorrecte les en-têtes *Content Security Policy*. Il s'agit généralement de l'antivirus du proxy ou d'extensions de votre navigateur.

Si vous obtenez de telles erreurs, essayez de désactiver le proxy HTTP dans l'antivirus ou de désactiver la réécriture des en-têtes *Content Security Policy* dans celui-ci. Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez de désactiver les extensions de votre navigateur.

Cela peut être aussi un problème de configuration du serveur (si le serveur Web est configuré pour émettre des en-têtes *Content Security Policy*, ils peuvent écraser ceux de phpMyAdmin).

Les programmes connus pour provoquer de telles erreurs sont :

- Kaspersky Internet Security

## 5.21 Je reçois des erreurs au sujet d'une opération potentiellement dangereuse lors de la recherche de table ou de l'exécution d'une requête SQL.

Si vous obtenez des erreurs du type :

```
A potentially unsafe operation has been detected in your request to this site.
```

Cela est généralement causé par le pare-feu d'application Web faisant filtrage des demandes. Il essaie d'empêcher l'injection SQL, cependant phpMyAdmin est un outil conçu pour exécuter des requêtes SQL, donc il rend inutilisable.

Veuillez mettre en liste blanche les scripts de phpMyAdmin à partir des paramètres du pare-feu de l'application Web ou le désactiver complètement pour le chemin phpMyAdmin.

Les programmes connus pour provoquer de telles erreurs sont :

- Pare-feu d'application Web Wordfence

## Utiliser phpMyAdmin

### 6.1 Je ne peux pas insérer de lignes dans une table / je ne peux pas créer une table - MySQL renvoie une erreur SQL.

Examinez l'erreur *SQL* avec attention. Le problème est souvent provoqué par la spécification d'un mauvais type de colonne. Les erreurs courantes sont :

- l'utilisation de `VARCHAR` sans l'argument de taille
- l'utilisation de `TEXT` ou `BLOB` avec une taille en argument

Regardez également le chapitre syntaxe dans le manuel MySQL pour confirmer que votre syntaxe est correcte.

### 6.2 Quand je crée une table, je définis un index pour deux colonnes et phpMyAdmin ne génère qu'un seul index avec ces deux colonnes.

C'est la façon de créer un index multi-colonnes. Si vous voulez deux index, créer le premier en créant la table, sauvegardez, puis affichez les propriétés de la table et cliquez sur le lien [Index](#) pour créer l'autre index.

### 6.3 Comment puis-je insérer une valeur nulle dans ma table ?

Depuis la version 2.2.3, il y a une case à cocher pour chaque colonne qui peut être nulle. Avant la version 2.2.3, vous deviez saisir « null », sans les guillemets, comme valeur de colonne. Depuis la version 2.5.5, vous devez utiliser la case à cocher pour obtenir une réelle valeur `NULL`, aussi, si vous saisissez « `NULL` » cela signifie que vous voulez un `NULL` littéral dans la colonne et non une valeur `NULL` (cela fonctionne dans PHP4).

### 6.4 Comment puis-je sauvegarder ma base de données ou ma table ?

Cliquez sur le nom d'une base de données ou d'une table dans le panneau de navigation pour afficher les propriétés. Ensuite à partir du menu, cliquez sur « Export », pour exporter la structure, les données ou les deux. Ceci générera les déclarations *SQL* standards qui pourront être utilisées pour recréer votre base de données/table. Vous devrez utiliser « Enregistrer comme un fichier » pour que phpMyAdmin puisse transmettre le fichier d'export à votre PC. En fonction de votre configuration PHP, vous verrez des options de compression du fichier d'export. Consultez aussi la variable de configuration `$cfg['ExecTimeLimit']`. Pour de l'aide supplémentaire sur ce sujet, recherchez le mot « export » dans ce document.

## 6.5 Comment puis-je restaurer (transmettre) ma base de données ou ma table en utilisant un fichier d'exportation ? Comment puis-je exécuter un fichier « .sql » ?

Cliquer sur le nom d'une base de données dans le cadre de navigation pour afficher les propriétés. Sélectionnez « Importer » dans la liste des onglets dans le cadre de droite (ou « *SQL* » si votre version de phpMyAdmin est antérieure à la version 2.7.0). Dans la section « Emplacement du fichier texte », saisissez votre nom de fichier d'exportation, ou cliquez sur le bouton Parcourir. Puis cliquez sur Exécuter. Avec la version 2.7.0, le moteur d'import a été ré-écrit. Si c'est possible, nous vous suggérons de mettre à jour pour tirer partie des nouvelles fonctionnalités. Pour de l'aide supplémentaire sur ce sujet, recherchez le mot « upload » dans ce document.

Note : Pour les erreurs lors de l'importation des dumps exportées depuis les anciennes versions de MySQL vers les nouvelles versions de MySQL, veuillez vérifier *6.41 Je reçois des erreurs d'importation lors de l'importation des dumps exportées depuis les anciennes versions de MySQL (antérieures à 5.7.6) vers les nouvelles versions de MySQL (5.7.7+), mais elles fonctionnent correctement lorsqu'elles sont importées sur les mêmes anciennes versions ?*.

## 6.6 Comment puis-je utiliser la table relation dans Query-by-example ?

Voici un exemple avec les tables personnes, villes et pays, toutes situées dans la base de données « mabdd ». Si vous n'avez pas de table pma\_relation, créez-la comme cela est décrit dans la section Configuration. Ensuite, créez les tables d'exemple :

```
CREATE TABLE REL_countries (
country_code char(1) NOT NULL default '',
description varchar(10) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (country_code)
) TYPE=MyISAM;

INSERT INTO REL_countries VALUES ('C', 'Canada');

CREATE TABLE REL_persons (
id tinyint(4) NOT NULL auto_increment,
person_name varchar(32) NOT NULL default '',
town_code varchar(5) default '0',
country_code char(1) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (id)
) TYPE=MyISAM;

INSERT INTO REL_persons VALUES (11, 'Marc', 'S', '');
INSERT INTO REL_persons VALUES (15, 'Paul', 'S', 'C');

CREATE TABLE REL_towns (
town_code varchar(5) NOT NULL default '0',
description varchar(30) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (town_code)
) TYPE=MyISAM;

INSERT INTO REL_towns VALUES ('S', 'Sherbrooke');
INSERT INTO REL_towns VALUES ('M', 'Montréal');
```

Pour configurer les liens appropriés et afficher l'information :

- sur la table « REL\_persons » cliquer sur Structure, puis sur Gestion des relations
- pour « town\_code », choisir dans les listes déroulantes, « mabdd », « REL\_towns », « code » respectivement pour la base de données, la table et la colonne étrangères
- pour « country\_code », choisir dans les listes déroulantes, « mabdd », « REL\_countries », « country\_code » respectivement pour la base de données, la table et la colonne étrangères



- sur la table « REL\_towns » cliquer sur Structure, puis Gestion des relations
- dans « Colonne à afficher », choisir « Description »
- répétez les deux précédentes étapes pour la table « REL\_countries »

Puis tester comme suit :

- Cliquer le nom de base de données dans le cadre de navigation
- choisir « Requête »
- utilisez les tables : persons, towns, countries
- cliquer sur « Mise-à-jour de la requête »
- dans la ligne des colonnes, choisissez persons.person\_name et cliquez sur la case à cocher « Afficher »
- faites la même chose pour towns.description et countries.descriptions dans les deux autres colonnes
- cliquer sur « Mise-à-jour de la requête » et vous verrez dans la boîte de requête que la jointure correcte a été générée
- cliquer sur « Exécuter la requête »

## 6.7 Comment puis-je utiliser la fonctionnalité « Colonne à afficher » ?

À partir de l'exemple précédent, créez la table pma\_\_table\_info comme expliqué dans la section Configuration, puis parcourez votre table personnes, et déplacez votre souris au-dessus du code ville ou du code pays. Voir aussi [6.21 En mode modifier/insérer; comment puis-je voir une liste des valeurs possibles pour une colonne, basée sur une table étrangère ?](#) pour une fonctionnalité que « afficher colonne » active : une liste déroulante des valeurs possibles.

## 6.8 Comment puis-je produire un schéma PDF de ma base de données ?

Tout d'abord, les variables « relation », « table\_coords » et « pdf\_pages » doivent être renseignées. Ensuite, réfléchissez à la mise en page de votre schéma. Quelles tables iront sur quelles pages ?

- Sélectionnez votre base de données dans le cadre de navigation.
- Choisissez « Opérations » dans la barre de navigation en haut.
- Choisissez « Préparer le schéma en PDF » vers le bas de la page.
- Saisissez le nom de la première page PDF et cliquez sur « Exécutez » Vous pouvez également utiliser la « Mise en page automatique », qui placera sur votre page toutes les tables qui sont liées.
- Sélectionnez le nom de la nouvelle page (en vous assurant que le bouton radio « Modifier » est sélectionné) et cliquez sur « Exécuter ».
- Sélectionnez une table dans la liste, saisissez ses coordonnées et cliquez sur Enregistrer. Les coordonnées sont relatives ; votre diagramme s'ajustera automatiquement à l'échelle de la page. Lors du placement initial des tables, choisissez juste des coordonnées – disons 50x50. Après avoir cliqué sur « Enregistrer », vous pouvez utiliser l'éditeur graphique [6.28 Comment puis-je facilement modifier le schéma relationnel pour l'export ?](#) pour placer correctement l'élément.
- Quand vous voudrez regarder votre PDF, assurez-vous d'abord de cliquer sur le bouton « Enregistrer » sous la liste des tables et des coordonnées pour enregistrer les changements que vous y avez fait. Puis faites défiler vers le bas, sélectionnez les options PDF que vous voulez et cliquez sur « Exécuter ».
- Internet Explorer pour Windows peut proposer un nom de fichier incorrect quand vous essayez d'enregistrer le fichier PDF généré. Quand vous enregistrez un fichier PDF généré, assurez-vous que son nom se termine par « .pdf », par exemple « schema.pdf ». Les navigateurs sur les autres systèmes d'exploitation et les autres navigateurs sous Windows n'ont pas ce problème.

**Voir aussi :**

*Relations*

## 6.9 phpMyAdmin change le type de l'une de mes colonnes !

Non, c'est MySQL qui fait des changements silencieux de type de colonne.

## 6.10 En créant un privilège, qu'arrive-t-il aux traits de soulignement (underscore) dans le nom de la base de données ?

Si vous ne mettez pas de barre oblique inverse (backslash) avant le trait de soulignement, c'est un méta-caractère pour les autorisations, et le trait de soulignement signifie « tout caractère ». Aussi, si le nom de base de données est « john\_db », l'utilisateur aura des droits sur john1db, john2db... Si vous placez un backslash (« ») avant le trait de soulignement (« \_ »), cela signifie que le nom de la base de données contiendra un trait de soulignement.

## 6.11 Quel est ce curieux symbole ø dans les pages de statistiques ?

Il signifie « moyenne ».

## 6.12 Je veux comprendre certaines options de Exporter.

### Structure :

- « ADD DROP TABLE » ajoutera une ligne disant à MySQL de **supprimer la table** si elle existe déjà pendant l'importation. Cela ne supprime PAS la table après votre export, cela n'affecte que le fichier d'importation.
- Ajouter « IF NOT EXISTS » créera seulement la table si elle n'existe pas. Sinon, vous pouvez obtenir une erreur si le nom de table existe mais qu'elle a une structure différente.
- « Inclure la valeur courante de l'AUTO\_INCREMENT » assure que la valeur AUTO\_INCREMENT (s'il y en a une) sera incluse dans la sauvegarde.
- « Protéger les noms des tables et des colonnes par des "" » assure que les noms de colonnes et de tables contenant des caractères spéciaux sont protégés.
- « Inclure sous forme de commentaires » inclut les commentaires des colonnes, les relations et les types MIME définis dans la base de données pmadb dans le fichier d'exportation en tant que commentaires *SQL* (*/\* xxx \*/*).

### Données :

- « Insertions complètes » ajoute les noms de colonne sur chaque commande INSERT, pour une meilleure documentation (mais le fichier résultant est plus gros).
- « Insertions étendues » fournit un fichier d'exportation plus petit en utilisant seulement une fois INSERT et le nom de la table.
- « Insertions avec délais (DELAYED) » sont très bien expliquées dans le [Manuel MySQL](#).
- « Ignorer les erreurs de doublons (INSERT IGNORE) » traite les erreurs comme des avertissements. À nouveau, vous pourrez trouver plus de détails dans le [Manuel MySQL](#), mais en gros, avec cette option, les valeurs invalides sont ajustées et insérées plutôt que de provoquer l'échec de la déclaration tout entière.

## 6.13 J'aimerais créer une base de données avec un point dans son nom.

C'est une mauvaise idée, car dans MySQL la syntaxe « database.table » est la manière normale de référencer une base de données et un nom de table. Pire, MySQL vous laissera normalement créer cette base de données avec un point, mais alors vous ne pourrez pas travailler avec, ni la supprimer.

## 6.14 (retiré).

## 6.15 Je veux ajouter une colonne BLOB et ajouter un index dessus, mais MySQL dit « BLOB column '...' used in key specification without a key length ».

La bonne manière de faire cela, est de créer une colonne sans index, puis d'afficher la structure de la table et d'utiliser le dialogue « Créer une clef ». Sur cette page, vous pourrez alors choisir votre colonne BLOB, et définir une taille pour l'index sur une colonne BLOB.

## 6.16 Comment puis-je me déplacer simplement dans une page remplie de champs modifiables ?

Vous pouvez utiliser `Ctrl+flèches` (`Option+flèches` dans Safari) pour vous déplacer dans la plupart des pages ayant beaucoup de champs d'édition (changements de structure de tables, édition de lignes, etc.).

## 6.17 Transformations : je ne peux pas saisir mon propre type mime ! À quoi peut bien servir cette fonctionnalité alors ?

Définir des types mime n'a pas d'utilité si on ne peut pas mettre de transformations dessus. Sinon vous pouvez seulement mettre un commentaire sur la colonne. En saisissant votre propre type mime, vous causerez de sérieux problèmes de vérification de syntaxe et de validation, et introduirez une situation de grand risque de mauvaise interprétation de saisie de l'utilisateur. Au lieu de cela, vous pouvez initialiser des types mime en utilisant des fonctions ou des définitions de types mime vides.

De plus, vous avez une vue d'ensemble de tous les types MIME disponibles. Qui connaît tous ces types MIME par cœur de sorte qu'il puisse les saisir à volonté ?

## 6.18 Signets : Où puis-je stocker les signets ? Pourquoi aucun signet n'est visible en-dessous de la boîte de requête ? Quel est le but de ces variables ?

Vous devez avoir configuré les *Configuration de stockage de phpMyAdmin* pour utiliser la fonctionnalité de signets. Une fois réalisé, vous pouvez utiliser les signets dans l'onglet *SQL*.

**Voir aussi :**

*Signets*

## 6.19 Comment puis-je créer simplement un document LATEX pour y inclure une table exportée ?

Vous pouvez inclure simplement une table dans vos documents LATEX, un exemple de document minimaliste devrait ressembler à celui qui suit (en supposant que vous avez une table exportée dans le fichier `table.tex`) :

```
\documentclass{article} % or any class you want
\usepackage{longtable} % for displaying table
\begin{document} % start of document
\include{table} % including exported table
\end{document} % end of document
```

## 6.20 Je vois beaucoup de bases de données qui ne sont pas à moi et que je ne peux accéder.

Vous avez un de ces privilèges globaux : `CREATE TEMPORARY TABLES`, `SHOW DATABASES`, `LOCK TABLES`. Ces privilèges permettent également aux utilisateurs de voir tous les noms de bases de données. Donc, si vos utilisateurs n'ont pas besoin de ces privilèges, vous pouvez les supprimer et leur liste de bases de données sera raccourcie.

**Voir aussi :**

<<https://bugs.mysql.com/bug.php?id=179>>

## 6.21 En mode modifier/insérer, comment puis-je voir une liste des valeurs possibles pour une colonne, basée sur une table étrangère ?

Vous devez configurer les liens appropriés entre les tables, ainsi que la « Colonne à afficher » (display column) dans la table étrangère. Voir la section [6.6 Comment puis-je utiliser la table relation dans Query-by-example ?](#) pour un exemple. Ensuite, s'il y a 100 valeurs ou moins dans la table étrangère, une liste déroulante des valeurs sera disponible. Vous verrez deux listes de valeurs, la première liste contenant la clé et la colonne à afficher, la seconde liste contenant la colonne à afficher et la clé. La raison de cela est de permettre de saisir la première lettre soit de la clé, soit de la colonne à afficher. Pour 100 valeurs ou plus, une fenêtre distincte apparaîtra, pour parcourir les valeurs de clés étrangères et en choisir une. Pour changer cette limite par défaut de 100, voir `$cfg['ForeignKeyMaxLimit']`.

## 6.22 Signets : Puis-je exécuter automatiquement en entrant en mode Afficher pour une table ?

Oui. Si un signet a le même libellé qu'un nom de table et qu'il n'est pas public, il sera exécuté.

**Voir aussi :**

*Signets*

## 6.23 Export : J'ai entendu dire que phpMyAdmin peut exporter des fichiers au format Microsoft Excel ?

Vous pouvez utiliser le format *CSV* pour Microsoft Excel, qui fonctionne tel quel.

Modifié dans la version 3.4.5 : Depuis phpMyAdmin 3.4.5, le support pour l'export direct vers Microsoft Excel version 97 et supérieur a été retiré.

## 6.24 Maintenant que phpMyAdmin gère nativement les commentaires de colonnes MySQL 4.1.x, qu'arrive-t-il à mes commentaires de colonnes stockés dans pmadb ?

La migration automatique des commentaires de colonne de style pmadb d'une table vers le format natif est effectuée chaque fois que vous entrez dans la page Structure pour cette table.

## 6.25 (retiré).

## 6.26 Comment puis-je sélectionner un ensemble de lignes ?

Cliquez sur la première ligne, puis maintenez appuyée la touche MAJ et cliquez sur la dernière ligne. Ceci fonctionne partout où vous pouvez voir des lignes, par exemple dans le mode Navigation ou sur la page Structure.

## 6.27 Quels formats de chaînes puis-je utiliser ?

Dans tous les endroits où phpMyAdmin accepte le formatage de chaînes, vous pouvez utiliser l'expansion de format de chaînes `@VARIABLE@` et `strftime`. Les variables étendues dépendent du contexte (par exemple, si vous avez choisi une table, vous ne pouvez pas obtenir le nom de la table), mais les variables suivantes peuvent être utilisées :

`@HTTP_HOST@` Hôte HTTP exécutant phpMyAdmin

`@SERVER@` Nom du serveur MySQL

**@VERBOSE@** Nom complet du serveur MySQL tel qu'indiqué dans la `$cfg['Servers'][$i]['verbose']`

**@VSERVER@** Nom complet du serveur MySQL si défini, sinon normal

**@DATABASE@** Base de données actuellement ouverte

**@TABLE@** Table actuellement ouverte

**@COLUMNS@** Colonnes de la table actuellement ouverte

**@PHPMYADMIN@** Version de phpMyAdmin

## 6.28 Comment puis-je facilement modifier le schéma relationnel pour l'export ?

En cliquant sur le bouton « Éditeur visuel » sur la page où vous modifiez les coordonnées x/y de ces éléments, vous pouvez activer un éditeur visuel où tous vos éléments sont placés. En cliquant sur un élément, vous pouvez le déplacer dans la zone prédéfinie et les coordonnées x/y seront mises à jour dynamiquement. Vous pouvez aussi saisir directement dans le champ de saisie, la nouvelle position dans l'éditeur visuel change après que le curseur a quitté le champ de saisie.

Vous devez cliquer sur le bouton 'OK' en-dessous des tables pour sauvegarder les nouvelles positions. Si vous voulez placer un nouvel élément, ajoutez-le d'abord à la table des éléments et alors vous pourrez déplacer ce nouvel élément.

En changeant la taille du papier et l'orientation, vous changez également la taille de l'éditeur visuel. Vous pouvez le faire en changeant seulement le champ déroulant au-dessous, et l'éditeur visuel se réajustera automatiquement, sans interférer avec les positions des éléments en cours.

Si un élément sortait du champ, vous pouvez soit agrandir la taille du papier, soit cliquer sur le bouton 'Réinitialiser les valeurs' pour placer tous les éléments les uns en-dessous des autres.

## 6.29 Pourquoi ne puis-je obtenir un graphique à partir de ma table des résultats de requêtes ?

Toutes les tables ne peuvent pas permettre la création d'un graphique. Seules les tables ayant une, deux ou trois colonnes peuvent être visualisées sous forme de graphique. De plus, la table doit être dans un format spécial pour que le script de création de graphique la comprenne. Les formats actuellement supportés sont disponibles sur [Tableaux](#).

## 6.30 Import : Comment puis-je importer des fichiers ESRI Shapefiles ?

Un fichier ESRI Shapefile est en fait un ensemble de fichiers dans lesquels .shp contient les données de géométrie et .dbf les données relatives à ces données de géométrie. Pour lire les données du fichier .dbf, PHP doit être compilé avec l'extension dBase (`-enable-dbase`). Sans quoi, seules données de géométrie seront importées.

Pour uploader ces ensembles de fichiers, vous pouvez utiliser une des méthodes suivantes :

Configurer le répertoire d'upload avec `$cfg['UploadDir']`, uploader les deux fichiers .shp et .dbf avec le même nom et choisir le fichier .shp dans la page d'import.

Créer une archive zip avec les fichiers .shp et .dbf et l'importer. Pour que cela fonctionne, vous devez définir `$cfg['TempDir']` dans un répertoire où l'utilisateur du serveur Web a des droits d'écriture (par exemple `'./tmp'`).

Pour créer un répertoire temporaire sur un système basé sur UNIX, vous pouvez faire ceci :

```
cd phpMyAdmin
mkdir tmp
chmod o+rw tmp
```

### 6.31 Comment puis-je créer une relation dans le Designer ?

La colonne descriptive est montrée en rose. Pour indiquer qu'une colonne est ou n'est plus la colonne descriptive, cliquer l'icône « Colonne descriptive », puis cliquer sur le nom de colonne approprié.

### 6.32 Comment puis-je utiliser la fonctionnalité zoom de recherche ?

La fonctionnalité de recherche Zoom est une alternative à la fonctionnalité de recherche dans les tables. Elle permet d'explorer une table en représentant ses données dans un diagramme de dispersion. Vous pouvez localiser cette fonctionnalité en sélectionnant une table et en cliquant sur l'onglet *Recherche*. Un des sous-onglets de cette page est l'option *Recherche zoom*.

Considérons la table REL\_persons dans [6.6 Comment puis-je utiliser la table relation dans Query-by-example ?](#) par exemple. Pour utiliser la recherche Zoom, deux colonnes doivent être sélectionnées, par exemple, id et town\_code. Les valeurs id seront représentées sur un axe et les valeurs town\_code sur l'autre. Chaque ligne sera représentée comme un point dans le diagramme de dispersion basée sur son id et town\_code. Vous pouvez ajouter deux critères de recherche additionnels en plus des deux champs à afficher.

Vous pouvez choisir le libellé des champs à afficher pour chaque point. Si une colonne à afficher a été définie pour une table (voir [6.7 Comment puis-je utiliser la fonctionnalité « Colonnes à afficher » ?](#)), elle est prise comme libellé à moins de spécifier autre chose. Vous pouvez aussi sélectionner le maximum de lignes que vous voulez voir affichées dans le diagramme en l'indiquant dans le champ 'Nombre maximum de lignes à représenter'. Quand vos choix sont terminés, cliquez sur 'Exécuter' pour afficher le diagramme.

Quand le diagramme a été généré, vous pouvez utiliser la molette de la souris pour zoomer dans le diagramme. De plus, la fonctionnalité panorama est activée pour naviguer dans le diagramme. Vous pouvez zoomer jusqu'à un certain niveau de détails puis utiliser le panorama pour vous rendre sur la zone qui vous intéresse. Cliquer sur un point ouvre une boîte de dialogue qui affiche les données de l'enregistrement représenté par le point. Vous pouvez éditer ces valeurs si nécessaire et cliquer sur Soumettre pour créer une requête de mise à jour. Des instructions basiques sur la façon d'utiliser cette fonctionnalité peuvent être affichées en cliquant sur le lien « Comment utiliser ? » situé au-dessus du diagramme.

### 6.33 Lors de la navigation dans une table, comment puis-je copier un nom de colonne ?

Sélectionner le nom d'une colonne dans la cellule d'en-tête de table pour le copier est difficile, car les colonnes peuvent être ordonnées en déplaçant les cellules d'en-têtes ou en cliquant sur le nom de la colonne qui est un lien. Pour copier un nom de colonne, faites un double clic dans une zone vide à côté du nom de la colonne quand une infobulle vous le propose. Cela affichera une boîte de saisie avec le nom de la colonne. Vous pourrez alors copier dans le presse-papiers le nom de la colonne à partir de cette boîte.

### 6.34 Comment utiliser la fonctionnalité de Tables préférées ?

La fonctionnalité de Tables préférées est très semblable à celle des Tables récentes. Elle permet d'ajouter un raccourci pour les tables les plus fréquemment utilisées de n'importe quelle base de données dans le panneau de navigation. Vous pouvez naviguer facilement dans n'importe quelle table en cliquant simplement sur celle-ci dans la liste. Ces tables sont stockées dans le stockage local de votre navigateur si vous n'avez pas configuré le *Stockage de configuration de phpMyAdmin*. Sinon, ces entrées sont stockées dans *Stockage de configuration de phpMyAdmin*.

**IMPORTANT :** En l'absence de *Stockage de configuration de phpMyAdmin*, la liste des tables préférées peut varier en fonction du navigateur et de l'ordinateur que vous utilisez.

Pour ajouter une table à la liste, cliquer sur l'étoile *grise* située devant le nom de la table dans la liste des tables d'une base de données. Celle-ci deviendra alors *jaune*. Pour supprimer une table de la liste, cliquer sur l'étoile *jaune* qui deviendra alors *grise*.

En utilisant `$cfg['NumFavoriteTables']` dans votre fichier `config.inc.php`, vous pourrez définir le nombre maximum de tables affichées dans le panneau de navigation. La valeur par défaut est `10`.

### 6.35 Comment puis-je utiliser la fonctionnalité de recherche en intervalles ?

À l'aide de la fonctionnalité de recherche en intervalle, vous pouvez indiquer un ensemble de valeurs pour une (des) colonne(s) particulière(s) lors d'une recherche sur une table à partir de l'onglet « Recherche ».

Pour utiliser cette fonctionnalité, cliquer sur les opérateurs *BETWEEN* ou *NOT BETWEEN* dans la liste des opérateurs devant le nom de la colonne. En choisissant une des options ci-dessus, une boîte de dialogue s'ouvrira demandant la valeur minimale et maximale pour cette colonne. Seules les valeurs de cet intervalle seront incluses dans le résultat dans le cas de l'opérateur *BETWEEN* ou exclues dans le cas de l'opérateur *NOT BETWEEN*.

Note : La fonctionnalité de recherche en intervalle ne fonctionnera que sur des colonnes de type *Numeric* ou *Date*.

### 6.36 Que sont les colonnes centrales et comment utiliser cette fonctionnalité ?

Comme le suggère son nom, la fonctionnalité de colonnes centrales active la maintenance d'une liste centrale de colonnes par base de données pour éviter des noms similaires pour les mêmes éléments de données et apporte de la cohérence au type de données pour les mêmes éléments de données. Vous pouvez utiliser cette liste centralisée pour ajouter un élément à n'importe quelle structure de table dans cette base de données ce qui vous épargnera de saisir des noms de colonnes ou des définitions de colonnes similaires.

Pour ajouter une colonne à la liste centralisée, rendez-vous sur la page de structure de table, cochez les colonnes que vous voulez inclure et cliquez sur « Ajouter aux colonnes centrales ». Si vous voulez ajouter toutes les colonnes uniques à partir de plus d'une table, rendez-vous sur la page de structure de base de données, cochez les tables que vous voulez inclure, puis sélectionnez « Ajouter les colonnes à la liste centrale ».

Pour supprimer une colonne de la liste centralisée, rendez-vous sur la page de structure de table, cochez les colonnes que vous voulez retirer, puis cliquez sur « Supprimer des colonnes centrales ». Si vous voulez retirer toutes les colonnes de plus d'une table, rendez-vous sur la page structure de base de données, cochez les tables que vous voulez inclure, puis sélectionnez « Supprimer les colonnes de la liste centralisée ».

Pour afficher et gérer la liste centralisée, sélectionnez la base de données pour laquelle vous voulez gérer les colonnes centrales, puis, à partir du menu supérieur, cliquez sur « Colonnes centrales ». Vous serez alors dirigé vers une page où vous pourrez modifier, supprimer ou ajouter de nouvelles colonnes.

### 6.37 Comment puis-je utiliser la fonctionnalité Améliorer la structure de table ?

La fonctionnalité Améliorer la structure de table aide à transformer la structure en troisième forme normale. Un assistant est présenté à l'utilisateur et pose des questions sur les éléments dans plusieurs étapes pour la normalisation, et une nouvelle structure est proposée pour transformer la table en première, deuxième ou troisième forme normale. Au démarrage, l'assistant demande à l'utilisateur jusqu'à quel niveau de forme normale il veut normaliser sa table.

Voici un exemple de table que vous pouvez utiliser pour tester les trois formes normales.

```
CREATE TABLE `VetOffice` (
  `petName` varchar(64) NOT NULL,
  `petBreed` varchar(64) NOT NULL,
  `petType` varchar(64) NOT NULL,
  `petDOB` date NOT NULL,
```

```

`ownerLastName` varchar(64) NOT NULL,
`ownerFirstName` varchar(64) NOT NULL,
`ownerPhone1` int(12) NOT NULL,
`ownerPhone2` int(12) NOT NULL,
`ownerEmail` varchar(64) NOT NULL,
);

```

La table ci-dessus n'est pas en première forme normale car il n'y a pas de *primary key*. La clé primaire est supposée être (*petName*, 'ownerLastName', 'ownerFirstName'). Si la *primary key* est choisie comme suggéré, la table résultante ne sera pas en deuxième ni en troisième forme normale car les dépendances suivantes existent.

```

(OwnerLastName, OwnerFirstName) -> OwnerEmail
(OwnerLastName, OwnerFirstName) -> OwnerPhone
PetBreed -> PetType

```

C'est-à-dire : OwnerEmail dépend de OwnerLastName et OwnerFirstName. OwnerPhone dépend de OwnerLastName et OwnerFirstName. PetType dépend de PetBreed.

### 6.38 Comment puis-je réaffecter les valeurs auto-incrémentées ?

Certains utilisateurs préfèrent que leurs valeurs AUTO\_INCREMENT soient consécutives ; ce n'est pas toujours le cas après la suppression de lignes.

Voici les étapes pour y parvenir. Ce sont des étapes manuelles parce qu'elles comportent une vérification manuelle à un moment donné.

- Vérifiez que vous disposez d'un accès exclusif à la table devant être réorganisée
- Sur votre colonne de *primary key* par exemple id, supprimez le paramètre AUTO\_INCREMENT
- Supprimer votre clé primaire dans Structure > index
- Créer une nouvelle colonne future\_id comme clé primaire, AUTO\_INCREMENT
- Parcourez votre table et vérifiez que les nouveaux incréments correspondent à votre attente
- Supprimez votre ancienne colonne id
- Renommez la colonne future\_id en id
- Déplacer la nouvelle colonne id via Structure > Déplacer des colonnes

### 6.39 Quelle est l'option « Ajuster les privilèges » présente dans les dialogues de renommage, de copie ou de déplacement de base de données, de table, de colonne ou de procédure ?

Lors du renommage, de la copie ou du déplacement d'une base de données, d'une table, d'une colonne ou d'une procédure, MySQL n'ajuste pas par lui-même les privilèges originaux relatifs à ces objets. En choisissant cette option, phpMyAdmin effectuera un ajustement des privilèges afin que les utilisateurs obtiennent les mêmes privilèges sur les nouveaux éléments.

Par exemple : un utilisateur 'bob'@'localhost' a un privilège « SELECT » sur une colonne nommée « id ». Maintenant, si cette colonne est renommée en « id\_new », MySQL, par lui-même, n'ajusterait **pas** les privilèges de colonne vers le nouveau nom de colonne. phpMyAdmin peut faire cet ajustement pour vous automatiquement.

Notes :

- Lors de l'ajustement des privilèges pour une base de données, les privilèges de tous les éléments liés à la base de données (tables, colonnes et procédures) sont également ajustés au nouveau nom de la base de données.
- De même, tout en ajustant les privilèges d'une table, les privilèges de toutes les colonnes à l'intérieur de la nouvelle table sont également ajustés.
- Lors de l'ajustement des privilèges, l'utilisateur qui effectue l'opération **\*\* doit \*\*** posséder les privilèges suivants :



- Les privilèges SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE sur les tables suivantes : *mysql*.*'db'*, *mysql*.*'columns\_priv'*, *mysql*.*'tables\_priv'*, *mysql*.*'procs\_priv'*
- Privilège FLUSH (GLOBAL)

Ainsi, si vous voulez répliquer la base de données/table/colonne/procédure telle quelle pendant le renommage/la copie/le déplacement de ces objets, assurez-vous que vous avez activé cette option.

## 6.40 Je vois la case à cocher « Lier les paramètres » dans la page « SQL ». Comment puis-je écrire des requêtes SQL paramétrées ?

Depuis la version 4.5, phpMyAdmin permet aux utilisateurs d'exécuter des requêtes paramétrées dans la page « SQL ». Les paramètres doivent être préfixés d'un deux-points (:), et lorsque la case « Lier les paramètres » est cochée, ces paramètres seront identifiés et des champs de saisie pour ces paramètres seront présentés. Les valeurs entrées dans ces champs seront substituées dans la requête avant son exécution.

## 6.41 Je reçois des erreurs d'importation lors de l'importation des dumps exportées depuis les anciennes versions de MySQL (antérieures à 5.7.6) vers les nouvelles versions de MySQL (5.7.7+), mais elles fonctionnent correctement lorsqu'elles sont importées sur les mêmes anciennes versions ?

Si vous avez des erreurs comme *#1031 - Le moteur de table de table pour 'table\_name' n'a pas cette option* lors de l'importation des dumps exportées depuis les serveurs MySQL pré-5.7.7 vers les nouvelles versions du serveur MySQL 5.7.7+, c'est peut-être parce que *ROW\_FORMAT=FIXED* n'est pas pris en charge avec les tables InnoDB. De plus, la valeur de *innodb\_strict\_mode* définirait si cela serait signalé comme un avertissement ou comme une erreur.

Depuis MySQL version 5.7.9, la valeur par défaut de *innodb\_strict\_mode* est 'ON' et génère donc une erreur lorsqu'une instruction CREATE TABLE ou ALTER TABLE est rencontrée.

Il existe deux façons de prévenir ces erreurs lors de l'importation :

- Changez la valeur de *innodb\_strict\_mode* sur 'OFF' avant de lancer l'importation et activez-la ON une fois l'importation terminée avec succès.
- Cela peut être réalisé de deux façons :
  - Allez à la page 'Variables' et modifiez la valeur de *innodb\_strict\_mode*
  - Exécuter la requête : *SET GLOBAL 'innodb\_strict\_mode' = '[value]'*

Une fois l'importation terminée, il est suggéré que la valeur de *innodb\_strict\_mode* soit réinitialisée à la valeur d'origine.

## Projet phpMyAdmin

### 7.1 J'ai trouvé un bogue. Comment dois-je en informer les développeurs ?

Notre logiciel de suivi de problèmes est situé sur <<https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/issues>>. Pour des problèmes de sécurité, veuillez suivre les instructions sur <<https://www.phpmyadmin.net/security>> pour envoyer un courriel directement aux développeurs.

### 7.2 Je veux traduire les messages dans une nouvelle langue ou mettre à jour une langue existante, où dois-je commencer ?

Les traductions sont les bienvenues et tout ce dont vous avez besoin est de maîtriser la langue. La manière la plus facile est d'utiliser notre <<https://hosted.weblate.org/projects/phpmyadmin/>>'. Vous pouvez consulter toutes les possibilités de traduction dans la section traduction de notre site Web.

## 7.3 Je voudrais aider au développement de phpMyAdmin. Comment dois-je procéder ?

Nous accueillons volontiers toute contribution au développement de phpMyAdmin. Vous pouvez consulter toutes les possibilités pour contribuer dans la [section contribuer de notre site Web](#).

**Voir aussi :**

*Information pour les développeurs*

## Sécurité

### 8.1 Où puis-je obtenir des informations sur les alertes de sécurité pour phpMyAdmin ?

Veuillez consulter [<https://www.phpmyadmin.net/security/>](https://www.phpmyadmin.net/security/).

### 8.2 Comment protéger phpMyAdmin contre les attaques par force brute ?

Si vous utilisez un serveur Web Apache, phpMyAdmin exporte les informations sur l'authentification vers l'environnement Apache et peut être utilisé dans les logs d'Apache. Il y a actuellement deux variables disponibles :

**userID** Le nom de l'utilisateur actif en cours (il n'a pas besoin d'être connecté).

**userStatus** L'état de l'utilisateur actif en cours, soit `ok` (l'utilisateur est connecté), soit `mysql-denied` (MySQL a refusé la connexion de l'utilisateur), soit `allow-denied` (l'utilisateur a été rejeté par les règles `allow/deny`), soit `root-denied` (`root` est refusé dans la configuration), soit `empty-denied` (les mots de passe vides sont interdits).

La directive `LogFormat` pour Apache peut ressembler à ce qui suit :

```
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" %{userID}n %  
↪{userStatus}n" pma_combined
```

Vous pouvez alors utiliser n'importe quel outil d'analyse de logs pour détecter des tentatives d'intrusion.

### 8.3 Pourquoi le chemin d'accès au fichier est-il affiché lors du téléchargement de certains fichiers ?

Ceci est dû à un problème de configuration du serveur. Ne jamais activer `display_errors` sur un site de production.

### 8.4 Les fichiers CSV exportés à partir de phpMyAdmin pourraient permettre une attaque par injection de formule.

Il est possible de générer un fichier *CSV* qui, lorsqu'il est importé dans un programme de tableur comme Microsoft Excel, pourrait potentiellement permettre l'exécution de commandes arbitraires.

Les fichiers CSV générés par phpMyAdmin pourraient potentiellement contenir du texte qui serait interprété par un programme de traitement de texte comme une formule, mais nous ne pensons pas que d'échapper ces champs soient une solution correcte. Il n'existe aucun moyen d'échapper correctement ces champs et de différencier du texte légitime d'une formule qui devrait être échappée, et CSV est un format de texte où les définitions de fonctions ne devraient pas

être interprétées de toutes façons. Nous en avons longuement discuté et il nous semble qu'il est de la responsabilité du programme de tableur d'analyser et d'assainir correctement ce type de données.

Google a un [point de vue similaire](#).

## Synchronisation

**9.1 (retiré).**

**9.2 (retiré).**



## CHAPITRE 7

---

### Information pour les développeurs

---

phpMyAdmin est un logiciel Open Source, aussi vous êtes invités à y contribuer. Beaucoup de fonctionnalités ont été écrites par d'autres personnes et vous aussi vous pouvez aider à faire de phpMyAdmin un outil utile.

Vous pouvez consulter toutes les possibilités pour contribuer dans la [section contribuer de notre site Web](#).



The phpMyAdmin developer team is putting lot of effort to make phpMyAdmin as secure as possible. But still web application like phpMyAdmin can be vulnerable to a number of attacks and new ways to exploit are still being explored.

For every reported vulnerability we issue a phpMyAdmin Security Announcement (PMASA) and it get's assigne CVE ID as well. We might group similar vulnerabilities to one PMASA (eg. multiple XSS vulnerabilities can be announced under one PMASA).

If you think you've found a vulnerability, please see *Reporting security issues*.

## Typical vulnerabilities

In this seccion, we will describe typical vulnerabilities, which can appear in our code base. This list is by no means complete, it is intended to show typical attack surface.

### Cross-site scripting (XSS)

When phpMyAdmin shows a piece of user data, e.g. something inside a user's database, all html special chars have to be escaped. When this escaping is missing somewhere a malicious user might fill a database with specially crafted content to trick an other user of that database into executing something. This could for example be a piece of JavaScript code that would do any number of nasty things.

phpMyAdmin tries to escape all userdata before it is rendered into html for the browser.

**Voir aussi :**

[Cross-site scripting on Wikipedia](#)

## Cross-site request forgery (CSRF)

An attacker would trick a phpMyAdmin user into clicking on a link to provoke some action in phpMyAdmin. This link could either be sent via email or some random website. If successful this the attacker would be able to perform some action with the users privileges.

To mitigate this phpMyAdmin requires a token to be sent on sensitive requests. The idea is that an attacker does not poses the currently valid token to include in the presented link.

The token is regenerated for every login, so it's generally valid only for limited time, what makes it harder for attacker to obtain valid one.

**Voir aussi :**

[Cross-site request forgery on Wikipedia](#)

## SQL injection

As the whole purpose of phpMyAdmin is to preform sql queries, this is not our first concern. SQL injection is sensitive to us though when it concerns the mysql control connection. This controlconnection can have additional privileges which the logged in user does not poses. E.g. access the *Configuration de stockage de phpMyAdmin*.

User data that is included in (administrative) queries should always be run through DatabaseInterface : :escapeSring().

**Voir aussi :**

[SQL injection on Wikipedia](#)

## Brute force attack

phpMyAdmin on its own does not rate limit authentication attempts in any way. This is caused by need to work in stateless environment, where there is no way to protect against such kind of things.

To mitigate this, you can use Captcha or utilize external tools such as fail2ban, this is more details described in *Sécuriser votre installation de phpMyAdmin*.

**Voir aussi :**

[Brute force attach on Wikipedia](#)

## Reporting security issues

Should you find a security issue in the phpMyAdmin programming code, please contact the [phpMyAdmin security team](#) in advance before publishing it. This way we can prepare a fix and release the fix together with your announcement. You will be also given credit in our security announcement. You can optionally encrypt your report with PGP key ID DA68AB39218AB947 with following fingerprint :

```
pub 4096R/DA68AB39218AB947 2016-08-02
    Key fingerprint = 5BAD 38CF B980 50B9 4BD7 FB5B DA68 AB39 218A B947
uid                               phpMyAdmin Security Team <security@phpmyadmin.net>;
sub 4096R/5E4176FB497A31F7 2016-08-02
```

The key can be either obtained from the keyserver or is available in [phpMyAdmin keyring](#) available on our download server or using [Keybase](#).

Should you have suggestion on improving phpMyAdmin to make it more secure, please report that to our [issue tracker](#). Existing improvement suggestions can be found by [hardening label](#).



---

## Distribuer et packager phpMyAdmin

---

Ce document est destiné à donner des conseils aux personnes qui veulent redistribuer phpMyAdmin dans d'autres paquets logiciels telle qu'une distribution Linux ou des paquets tout en un contenant un serveur Web et un serveur MySQL.

Généralement vous pouvez personnaliser certains aspects basiques (chemins d'accès vers certains fichiers et comportement) dans `libraries/vendor_config.php`.

Par exemple, si vous voulez paramétrer un script pour générer le fichier de config dans `var`, modifier `SETUP_CONFIG_FILE` en `/var/lib/phpmyadmin/config.inc.php` et vous voudrez aussi probablement passer outre la vérification de répertoire accessible en écriture en paramétrant `SETUP_DIR_WRITABLE` à « `false` ».

### Bibliothèques externes

phpMyAdmin inclut plusieurs bibliothèques externes, vous pourriez vouloir les remplacer par celles du système si elles sont disponibles, mais veuillez noter que vous devrez tester si les versions que vous fournissez sont compatibles avec celles que nous distribuons.

Liste actuelle des bibliothèques externes :

**js/jquery** Le framework Javascript jQuery et diverses bibliothèques jQuery.

**vendor/** Le kit de téléchargement contient divers paquets de dépendances de Composer.



# CHAPITRE 10

---

## Copyright

---

```
Copyright (C) 1998-2000 Tobias Ratschiller <tobias_at_ratschiller.com>
Copyright (C) 2001-2017 Marc Delisle <marc_at_infomarc.info>
  Olivier Müller <om_at_omnis.ch>
  Robin Johnson <robbat2_at_users.sourceforge.net>
  Alexander M. Turek <me_at_derrabus.de>
  Michal Čihař <michal_at_cihar.com>
  Garvin Hicking <me_at_supergarv.de>
  Michael Keck <mkkeck_at_users.sourceforge.net>
  Sebastian Mendel <cybot_tm_at_users.sourceforge.net>
[check credits for more details]
```

Ce programme est un logiciel libre ; vous pouvez le redistribuer et/ou le modifier en respectant les termes de la GNU General Public License version 2 (Licence publique générale GNU) telle qu'elle est publiée par la Free Software Foundation (Fondation pour le logiciel libre).

Ce programme est distribué en espérant être utile, mais SANS AUCUNE GARANTIE ; sans même la garantie implicite COMMERCIALE ou D'ADÉQUATION POUR UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. Voir la GNU General Public License pour plus de renseignements.

Vous devriez avoir reçu une copie de la GNU General Public License avec ce programme ; si ce n'est pas le cas, consulter <<https://www.gnu.org/licenses/>>.

## Licences tierces

phpMyAdmin contient plusieurs bibliothèques tierces liées à leur licence respective.

jQuery's license, which is where we got the files under `js/vendor/jquery/` is (MITIGPL), a copy of each license is available in this repository (GPL is available as `LICENSE`, MIT as `js/vendor/jquery/MIT-LICENSE.txt`).

Le kit de téléchargement contient également plusieurs bibliothèques de Composer. Consultez leurs informations de licence dans le répertoire `vendor/`.



### Crédits, par ordre chronologique

- Tobias Ratschiller <tobias\_at\_ratschiller.com>
  - créateur du projet phpMyAdmin
  - mainteneur de 1998 à l'été 2000
- Marc Delisle <marc\_at\_infomarc.info>
  - version multilingue de décembre 1998
  - diverses corrections et améliorations
  - première version de l'analyseur *SQL* (la plupart)
  - mainteneur de 2001 à 2015
- Olivier Müller <om\_at\_omnis.ch>
  - a démarré le projet sur Sourceforge en mars 2001
  - a synchronisé différents dépôts CVS avec de nouvelles fonctionnalités et corrections de bogues
  - améliorations du système multilingue, sélection par langage dynamique
  - beaucoup de corrections de bogues et d'améliorations
- Loïc Chapeaux <lolo\_at\_phpheaven.net>
  - ré-écriture et optimisation JavaScript, DHTML et DOM
  - ré-écriture des scripts *PEAR* pour s'adapter aux standards de codage et génération de codes conformes XHTML1.0 et CSS2
  - amélioration du système de détection de langue
  - beaucoup de corrections de bogues et d'améliorations
- Robin Johnson <robbat2\_at\_users.sourceforge.net>
  - contrôles de maintenance de la base de données
  - code pour le type de table
  - authentification hôte *IP* Allow/Deny
  - configuration en base de données (non-terminée)
  - analyseur *SQL* et impression élégante
  - validateur *SQL*
  - beaucoup de corrections de bogues et d'améliorations
- Armel Fauveau <armel.fauveau\_at\_globalis-ms.com>
  - fonctionnalité des signets

- fonctionnalité d'export multiple
- fonctionnalité d'export gzip
- fonctionnalité d'export zip
- Geert Lund <glund\_at\_silversoft.dk>
  - diverses corrections
  - modérateur du précédent forum utilisateurs de phpMyAdmin sur phpwizard.net
- Korakot Chaovavanich <korakot\_at\_iname.com>
  - fonctionnalité « insérer comme une nouvelle ligne »
- Pete Kelly <webmaster\_at\_trafficg.com>
  - ré-écriture et correction du code d'export
  - corrections de bogue
- Steve Alberty <alberty\_at\_neptunlabs.de>
  - ré-écriture du code d'export pour PHP4
  - statistiques sur les tables MySQL
  - corrections de bogue
- Benjamin Gandon <gandon\_at\_isia.cma.fr>
  - auteur principal de la version 2.1.0.1
  - corrections de bogue
- Alexander M. Turek <me\_at\_derrabus.de>
  - compatibilité MySQL 4.0 / 4.1 / 5.0
  - interface d'abstraction de base de données (PMA\_DBI) avec support MySQLi
  - administration des privilèges
  - exports *XML*
  - diverses fonctionnalités et corrections
  - mises à jour du fichier de langue allemand
- Mike Beck <mike.beck\_at\_web.de>
  - jointures automatiques dans QBE
  - mise en lien des colonnes dans printview
  - Vue relationnelle
- Michal Čihař <michal\_at\_cihar.com>
  - fonctionnalité de création et d'affichage améliorés d'index
  - fonctionnalité pour utiliser un jeu de caractères différent de celui de MySQL pour l'HTML
  - améliorations de la fonctionnalité d'export
  - diverses fonctionnalités et corrections
  - mises à jour du fichier de langue tchèque
  - a créé le site Web actuel pour phpMyAdmin
- Christophe Gesché pour « MySQL Form Generator for PHPMyAdmin » (<https://sourceforge.net/projects/phpmysqlformgen/>)
  - a suggéré le correctif pour l'affichage de table multiple
- Garvin Hicking <me\_at\_supergarv.de>
  - correctif pour l'affichage vertical des lignes de table
  - fenêtre de requête JavaScript + historique *SQL*
  - améliorations des commentaires de colonnes et de bases de données
  - transformations MIME pour les colonnes
  - utilisation d'alias personnalisés pour les bases de données dans le cadre de gauche
  - affichage des tables hiérarchiques/imbriquées
  - panneau *PDF* pour la distribution WYSIWYG des relations *PDF*
  - nouveau jeu d'icônes
  - affichage vertical de la colonne propriétés de la page
  - corrections de bogues, fonctionnalités, assistance, ajout pour l'allemand
- Yukihiro Kawada <kawada\_at\_den.fujifilm.co.jp>
  - fonctionnalité de conversion d'encodage kanji japonais
- Piotr Roszatycki <d3xter\_at\_users.sourceforge.net> et Dan Wilson
  - Mode d'authentification « cookie »

- Axel Sander <n8falke\_at\_users.sourceforge.net>
  - fonctionnalité relations-liens de table
- Maxime Delorme <delorme.maxime\_at\_free.fr>
  - schéma *PDF*, merci aussi à Olivier Plathey pour la bibliothèque « FPDF » (voir <<http://www.fpdf.org/>>) et Steven Wittens pour la bibliothèque « UFPDF » (voir <<https://acko.net/blog/ufpdf-unicode-utf-8-extension-for-fpdf/>>) et Nicola Asuni pour la bibliothèque « TCPDF » (voir <<https://tcpdf.org/>>).
- Olof Edlund <olof.edlund\_at\_upright.se>
  - serveur validateur *SQL*
- Ivan R. Lanin <ivanlanin\_at\_users.sourceforge.net>
  - logo phpMyAdmin (jusqu'à juin 2004)
- Mike Cochrane <mike\_at\_graftonhall.co.nz>
  - bibliothèque Blowfish du projet Horde (retiré dans la version 4.0)
- Marcel Tschopp <ne0x\_at\_users.sourceforge.net>
  - support MySQLi
  - beaucoup de corrections de bogues et d'améliorations
- Nicola Asuni (Tecnick.com)
  - Bibliothèque TCPDF (<<https://tcpdf.org/>>)
- Michael Keck <mkkeck\_at\_users.sourceforge.net>
  - re-conception pour la version 2.6.0
  - logo bateau à voile de phpMyAdmin (juin 2004)
- Mathias Landhäußer
  - représentation à des conférences
- Sebastian Mendel <cybot\_tm\_at\_users.sourceforge.net>
  - améliorations de l'interface
  - diverses corrections de bogues
- Ivan A Kirillov
  - nouveau Designer de relations
- Raj Kissu Rajandran (Google Summer of Code 2008)
  - support BLOBstreaming (retiré dans la version 4.0)
- Piotr Przybylski (Google Summer of Code 2008, 2010 et 2011)
  - amélioration du script d'installation
  - préférences utilisateur
  - Support Drizzle
- Derek Schaefer (Google Summer of Code 2009)
  - amélioration du système d'import
- Alexander Rutkowski (Google Summer of Code 2009)
  - Mécanisme de suivi
- Zahra Naeem (Google Summer of Code 2009)
  - Fonctionnalité de synchronisation (retiré dans la version 4.0)
- Tomáš Srnka (Google Summer of Code 2009)
  - Gestion de la réplication
- Muhammad Adnan (Google Summer of Code 2010)
  - Export de schémas relationnels sous plusieurs formats
- Lori Lee (Google Summer of Code 2010)
  - améliorations de l'interface utilisateur
  - Éditeur ENUM/SET
  - Interface simplifiée pour l'export/import
- Ninad Pundalik (Google Summer of Code 2010)
  - AJAXification de l'interface
- Martynas Mickevičius (Google Summer of Code 2010)
  - Tableaux
- Barrie Leslie
  - support BLOBstreaming avec l'extension PBMS PHP (retiré dans la version 4.0)

- Ankit Gupta (Google Summer of Code 2010)
  - Constructeur visuel de requête
- Madhura Jayaratne (Google Summer of Code 2011)
  - support OpenGIS
- Ammar Yasir (Google Summer of Code 2011)
  - Recherche par zoom
- Aris Feryanto (Google Summer of Code 2011)
  - Améliorations du mode Browse
- Thilanka Kaushalya (Google Summer of Code 2011)
  - AJAXification
- Tyron Madlener (Google Summer of Code 2011)
  - Statistiques et graphiques de requête pour la page d'état
- Zarubin Stas (Google Summer of Code 2011)
  - Test automatisé
- Rouslan Placella (Google Summer of Code 2011 et 2012)
  - Support amélioré pour les routines stockées, les déclencheurs et les événements
  - mises à jour de la traduction italienne
  - Retrait des frames, nouvelle navigation
- Dieter Adriaenssens
  - diverses corrections de bogues
  - mises à jour de la traduction néerlandaise
- Alex Marin (Google Summer of Code 2012)
  - Nouveaux plugins et système des propriétés
- Thilina Buddika Abeyrathna (Google Summer of Code 2012)
  - Refactorisation
- Atul Pratap Singh (Google Summer of Code 2012)
  - Refactorisation
- Chanaka Indrajith (Google Summer of Code 2012)
  - Refactorisation
- Yasitha Pandithawatta (Google Summer of Code 2012)
  - Test automatisé
- Jim Wigginton (phpseclib.sourceforge.net)
  - phpseclib
- Bin Zu (Google Summer of Code 2013)
  - Refactorisation
- Supun Nakandala (Google Summer of Code 2013)
  - Refactorisation
- Mohamed Ashraf (Google Summer of Code 2013)
  - Rapport d'erreur AJAX
- Adam Kang (Google Summer of Code 2013)
  - Test automatisé
- Ayush Chaudhary (Google Summer of Code 2013)
  - Test automatisé
- Kasun Chathuranga (Google Summer of Code 2013)
  - Améliorations de l'interface
- Hugues Peccatte
  - Enregistrement et chargement de Query by example (marque-pages de recherche de base de données)
- Smita Kumari (Google Summer of Code 2014)
  - Liste centralisée des colonnes
  - Améliorer la structure de table (normalisation)
- Ashutosh Dhundhara (Google Summer of Code 2014)
  - Améliorations de l'interface
- Chanaka Indrajith (Google Summer of Code 2012)
  - Rapport d'erreur PHP



- Adam Kang (Google Summer of Code 2013)
  - Console de requête SQL
- Kankanamge Bimal Yashodha (Google Summer of Code 2014)
  - Refactorisation : Intégration de concepteur/schéma
- Chirayu Chiripal (Google Summer of Code 2014)
  - Gestionnaires de champ personnalisé (transformations MIME des saisies)
  - Exporter avec changements de nom de table/colonne
- Dan Ungureanu (Google Summer of Code 2015)
  - Nouvel analyseur syntaxique
- Nisarg Jhaveri (Google Summer of Code 2015)
  - Paramètres relatifs à la page
  - Intégration à la Console du débogage SQL
  - Autres améliorations de l'interface
- Deven Bansod (Google Summer of Code 2015)
  - Version imprimable (CSS)
  - Autres améliorations de l'interface et nouvelles fonctionnalités

et aussi les personnes qui ont contribué à des changements, améliorations, corrections de bogues ou support d'une nouvelles langues, mineurs, depuis la version 2.1.0 :

Bora Alioglu, Ricardo ?, Sven-Erik Andersen, Alessandro Astarita, Péter Bakondy, Borges Botelho, Olivier Bussier, Neil Darlow, Mats Engstrom, Ian Davidson, Laurent Dhima, Kristof Hamann, Thomas Kläger, Lubos Klokner, Martin Marconcini, Girish Nair, David Nordenberg, Andreas Pauley, Bernard M. Piller, Laurent Haas, "Sakamoto", Yuval Sarna, www.securereality.com.au, Alexis Soulard, Alvar Soome, Siu Sun, Peter Svec, Michael Tacelosky, Rachim Tamsjadi, Kositer Uros, Luís V., Martijn W. van der Lee, Algis Vainauskas, Daniel Villanueva, Vinay, Ignacio Vazquez-Abrams, Chee Wai, Jakub Wilk, Thomas Michael Winningham, Vilius Zigmantas, "Manuzhai".

## Traducteurs

Les personnes suivantes ont contribué à la traduction de phpMyAdmin :

- Albanais
  - Arben Çokaj <acokaj\_at\_shkoder.net>
- Arabe
  - Ahmed Saleh Abd El-Raouf Ismae <a.saleh.ismael\_at\_gmail.com>
  - Ahmed Saad <egbrave\_at\_hotmail.com>
  - hassan mokhtari <persistel\_at\_gmail.com>
- Arménien
  - Andrey Aleksanyants <aaleksanyants\_at\_yahoo.com>
- Azéri
  - Mirclal <01youknowme\_at\_gmail.com>
  - Huseyn <huseyn\_esgerov\_at\_mail.ru>
  - Sevdimali İsa <sevdimaliisayev\_at\_mail.ru>
  - Jafar <sharifov\_at\_programmer.net>
- Biélorusse
  - Viktor Palstsiuk <vipals\_at\_gmail.com>
- Bulgare
  - Boyan Kehayov <bkehayov\_at\_gmail.com>
  - Valter Georgiev <blagynchy\_at\_gmail.com>
  - Valentin Mladenov <hudsonvsm\_at\_gmail.com>
  - P <plamen\_mbx\_at\_yahoo.com>
  - krasimir <vip\_at\_krasio-valia.com>
- Catalan
  - josep constanti <jconstanti\_at\_yahoo.es>

- Xavier Navarro <xvnavarro\_at\_gmail.com>
- Chinois (Chine)
  - Vincent Lau <3092849\_at\_qq.com>
  - Zheng Dan <clanboy\_at\_163.com>
  - disorderman <disorderman\_at\_qq.com>
  - Rex Lee <duguying2008\_at\_gmail.com>
  - <fundawang\_at\_gmail.com>
  - popcorner <memoword\_at\_163.com>
  - Yizhou Qiang <qyz.yswy\_at\_hotmail.com>
  - zz <tczzjin\_at\_gmail.com>
  - Terry Weng <wengshiyu\_at\_gmail.com>
  - whh <whhlcj\_at\_126.com>
- Chinois (Taïwan)
  - Albert Song <albb0920\_at\_gmail.com>
  - Chien Wei Lin <cwlin0416\_at\_gmail.com>
  - Peter Dave Hello <xs910203\_at\_gmail.com>
- Kölsch
  - Purodha <publi\_at\_web.de>
- Tchèque
  - Aleš Hakl <ales\_at\_hakl.net>
  - Dalibor Straka <dalibor.straka3\_at\_gmail.com>
  - Martin Vidner <martin\_at\_vidner.net>
  - Ondra Šimeček <ondrasek.simecek\_at\_gmail.com>
  - Jan Palider <palider\_at\_seznam.cz>
  - Petr Kateřínák <petr.katerinak\_at\_gmail.com>
- Danois
  - Aputsia Niels Janussen <aj\_at\_isit.gl>
  - Dennis Jakobsen <dennis.jakobsen\_at\_gmail.com>
  - Jonas <jonas.den.smarte\_at\_gmail.com>
  - Claus Svalekjaer <just.my.smtp.server\_at\_gmail.com>
- Néerlandais
  - 1. Voogt <a.voogt\_at\_hccnet.nl>
  - dingo thirteen <dingo13\_at\_gmail.com>
  - Robin van der Vliet <info\_at\_robinvandervliet.nl>
  - Dieter Adriaenssens <ruleant\_at\_users.sourceforge.net>
  - Niko Strijbol <strijbol.niko\_at\_gmail.com>
- Anglais (Royaume-Uni)
  - Dries Verschuere <dries.verschuere\_at\_outlook.com>
  - Francisco Rocha <j.francisco.o.rocha\_at\_zoho.com>
  - Marc Delisle <marc\_at\_infomarc.info>
  - Marek Tomaščík <tomastik.m\_at\_gmail.com>
- Espéranto
  - Eliovir <eliovir\_at\_gmail.com>
  - Robin van der Vliet <info\_at\_robinvandervliet.nl>
- Estonien
  - Kristjan Räts <kristjanrats\_at\_gmail.com>
- Finnois
  - Juha Remes <jremes\_at\_outlook.com>
  - Lari Oesch <lari\_at\_oesch.me>
- Français
  - Marc Delisle <marc\_at\_infomarc.info>
- Frison
  - Robin van der Vliet <info\_at\_robinvandervliet.nl>
- Galicien

- Xosé Calvo <xosecalvo\_at\_gmail.com>
- Allemand
  - Julian Ladisch <github.com-t3if\_at\_ladisch.de>
  - Jan Erik Zassenhaus <jan.zassenhaus\_at\_jgerman.de>
  - Lasse Goericke <lasse\_at\_mydom.de>
  - Matthias Bluthardt <matthias\_at\_bluthardt.org>
  - Michael Koch <michael.koch\_at\_enough.de>
  - Ann + J.M. <phpMyAdmin\_at\_ZweiSteinSoft.de>
  - <pma\_at\_sebastianmendel.de>
  - Phillip Rohmberger <rohmberger\_at\_hotmail.de>
  - Hauke Henningsen <sqrt\_at\_entless.org>
- Grec
  - Παπαγιωργίου Παπαζοργίου <papaz\_p\_at\_yahoo.com>
- Hébreu
  - Moshe Harush <mmh15\_at\_windowslive.com>
  - Yaron Shahrabani <sh.yaron\_at\_gmail.com>
  - Eyal Visoker <visokereyal\_at\_gmail.com>
- Hindi
  - Atul Pratap Singh <atulpratapsingh05\_at\_gmail.com>
  - Yogeshwar <charanyogeshwar\_at\_gmail.com>
  - Deven Bansod <devenbansod.bits\_at\_gmail.com>
  - Kushagra Pandey <kushagra4296\_at\_gmail.com>
  - Nisarg Jhaveri <nisargjhaveri\_at\_gmail.com>
  - Roohan Kazi <roohan\_cena\_at\_yahoo.co.in>
  - Yugal Pantola <yug.scorpio\_at\_gmail.com>
- Hongrois
  - Akos Eros <erosakos02\_at\_gmail.com>
  - Dániel Tóth <leedermeister\_at\_gmail.com>
  - Szász Attila <undernetangel\_at\_gmail.com>
  - Balázs Úr <urbalazs\_at\_gmail.com>
- Indonésien
  - Deky Arifianto <Deky40\_at\_gmail.com>
  - Andika Triwidada <andika\_at\_gmail.com>
  - Dadan Setia <da2n\_s\_at\_yahoo.co.id>
  - Dadan Setia <dadan.setia\_at\_gmail.com>
  - Yohanes Edwin <edwin\_at\_yohanesedwin.com>
  - Fadhiil Rachman <fadhiilrachman\_at\_gmail.com>
  - Benny <tarzq28\_at\_gmail.com>
  - Tommy Surbakti <tommy\_at\_surbakti.net>
  - Zufar Fathi Suhardi <zufar.bogor\_at\_gmail.com>
- Interlingua
  - Giovanni Sora <g.sora\_at\_tiscali.it>
- Italien
  - Francesco Saverio Giacobazzi <francesco.giacobazzi\_at\_ferrania.it>
  - Marco Pozzato <ironpotts\_at\_gmail.com>
  - Stefano Martinelli <stefano.ste.martinelli\_at\_gmail.com>
- Japonais
  - k725 <alexalex.kobayashi\_at\_gmail.com>
  - Hiroshi Chiyokawa <hiroshi.chiyokawa\_at\_gmail.com>
  - Masahiko HISAKAWA <orzkun\_at\_ageage.jp>
  - worldwideskier <worldwideskier\_at\_yahoo.co.jp>
- Kannada
  - Robin van der Vliet <info\_at\_robinvandervliet.nl>
  - Shameem Ahmed A Mulla <shameem.sam\_at\_gmail.com>

- Coréen
  - Bumsoo Kim <bskim45\_at\_gmail.com>
  - Kyeong Su Shin <cdac1234\_at\_gmail.com>
  - Dongyoung Kim <dckyoung\_at\_gmail.com>
  - Myung-han Yu <greatymh\_at\_gmail.com>
  - JongDeok <human.zion\_at\_gmail.com>
  - Yong Kim <kim\_at\_nhn.com>
  - <kyungjun2\_at\_gmail.com>
  - Seongki Shin <skshin\_at\_gmail.com>
  - Yoon Bum-Jong <virusyoon\_at\_gmail.com>
  - Koo Youngmin <youngminz.kr\_at\_gmail.com>
- Kurde Sorani
  - Alan Hilal <alan.hilal94\_at\_gmail.com>
  - Aso Naderi <aso.naderi\_at\_gmail.com>
  - muhammad <esy\_vb\_at\_yahoo.com>
  - Zrng Abdulla <zhyarabdulla94\_at\_gmail.com>
- Letton
  - Latvian TV <dnighttv\_at\_gmail.com>
  - Edgars Neimanis <edgarsneims5092\_at\_inbox.lv>
  - Ukko <perkontevs\_at\_gmail.com>
- Limbourgeois
  - Robin van der Vliet <info\_at\_robinvandervliet.nl>
- Lituanien
  - Vytautas Motuzas <v.motuzas\_at\_gmail.com>
- Malais
  - Amir Hamzah <amir.overlord666\_at\_gmail.com>
  - diprofinfiniti <anonymuine-999\_at\_yahoo.com>
- Népalais
  - Nabin Ghimire <nnabinn\_at\_hotmail.com>
- Norvégien, Bokmål
  - Børge Holm-Wennberg <borge947\_at\_gmail.com>
  - Tor Stokkan <danorse\_at\_gmail.com>
  - Espen Frøyshov <efroys\_at\_gmail.com>
  - Kurt Eilertsen <kurt\_at\_kheds.com>
  - Christoffer Haugom <ph3n1x.nobody\_at\_gmail.com>
  - Sebastian <sebastian\_at\_sgundersen.com>
  - Tomas <tomas\_at\_tomasruud.com>
- Farsi
  - ashkan shirian <ashkan.shirian\_at\_gmail.com>
  - HM <goodlinuxuser\_at\_chmail.ir>
- Polonais
  - Andrzej <andrzej\_at\_kynu.pl>
  - Przemo <info\_at\_opsbielany.waw.pl>
  - Krystian Biesaga <krystian4842\_at\_gmail.com>
  - Maciej Gryniuk <maciejka45\_at\_gmail.com>
  - Michał VonFlynee <vonflynee\_at\_gmail.com>
- Portugais
  - Alexandre Badalo <alexandre.badalo\_at\_sapo.pt>
  - João Rodrigues <geral\_at\_jonilive.com>
  - Pedro Ribeiro <p.m42.ribeiro\_at\_gmail.com>
  - Sandro Amaral <sandro123iv\_at\_gmail.com>
- Portugais (Brésil)
  - Alex Rohleder <alexrohleder96\_at\_outlook.com>
  - bruno mendax <brunomendax\_at\_gmail.com>

- Danilo GUia <danilo.eng\_at\_globomail.com>
- Douglas Rafael Morais Kollar <douglas.kollar\_at\_pg.df.gov.br>
- Douglas Eccker <douglaseccker\_at\_hotmail.com>
- Ed Jr <edjacobjunior\_at\_gmail.com>
- Guilherme Souza Silva <g.szsilva\_at\_gmail.com>
- Guilherme Seibt <gui\_at\_webseibt.net>
- Helder Santana <helder.bs.santana\_at\_gmail.com>
- Junior Zancan <jrzancan\_at\_hotmail.com>
- Luis <luis.eduardo.braschi\_at\_outlook.com>
- Marcos Algeri <malgeri\_at\_gmail.com>
- Marc Delisle <marc\_at\_infomarc.info>
- Renato Rodrigues de Lima Júnio <renatomdd\_at\_yahoo.com.br>
- Thiago Casotti <thiago.casotti\_at\_uol.com.br>
- Victor Laureano <victor.laureano\_at\_gmail.com>
- Vinícius Araújo <vinipitta\_at\_gmail.com>
- Washington Bruno Rodrigues Cav <washingtonbruno\_at\_msn.com>
- Yan Gabriel <yansilvagabriel\_at\_gmail.com>
- Pendjabi
  - Robin van der Vliet <info\_at\_robinvandervliet.nl>
- Roumain
  - Alex <amihaita\_at\_yahoo.com>
  - Costel Cocerhan <costa1988sv\_at\_gmail.com>
  - Ion Adrian-Ionut <john\_at\_panevo.ro>
  - Raul Molnar <molnar.raul\_at\_wservices.eu>
  - Utilisateur Supprimé <noreply\_at\_weblate.org>
  - Stefan Murariu <stefan.murariu\_at\_yahoo.com>
- Russe
  - Andrey Aleksanyants <aaleksanyants\_at\_yahoo.com>
  - <ddrmoscow\_at\_gmail.com>
  - Robin van der Vliet <info\_at\_robinvandervliet.nl>
  - <khomutov.ivan\_at\_mail.ru>
  - Alexey Rubinov <orion1979\_at\_yandex.ru>
  - <salvadorjrc\_at\_gmail.com>
  - Egorov Artyom <unlucky\_at\_inbox.ru>
- Serbe
  - Smart Kid <kidsmart33\_at\_gmail.com>
- Cingalais
  - Madhura Jayaratne <madhura.cj\_at\_gmail.com>
- Slovaque
  - Martin Lacina <martin\_at\_whistler.sk>
  - Patrik Kollmann <parkourpotex\_at\_gmail.com>
  - Jozef Pistej <pistej2\_at\_gmail.com>
- Slovène
  - Domen <mitenem\_at\_outlook.com>
- Espagnol
  - Luis García Sevillano <floss.dev\_at\_gmail.com>
  - Franco <fulanodetal.github1\_at\_openaliasbox.org>
  - Luis Ruiz <luisan00\_at\_hotmail.com>
  - Macofe <macofe.languagetool\_at\_gmail.com>
  - Matías Bellone <matiasbellone+weblate\_at\_gmail.com>
  - Rodrigo A. <ra4\_at\_openmailbox.org>
  - FAMMA TV NOTICIAS MEDIOS DE CO <revistafammatvmusic.oficial\_at\_gmail.com>
  - Ronnie Simon <ronniesimonf\_at\_gmail.com>
- Suédois

- Anders Jonsson <anders.jonsson\_at\_norsjovallen.se>
- Tamoul
  - <GANESHTHEONE\_at\_gmail.com>
  - Achchuthan Yogarajah <achch1990\_at\_gmail.com>
  - Rifthy Ahmed <rifthy456\_at\_gmail.com>
- Thai
  - <nontawat39\_at\_gmail.com>
  - Somthanat W. <somthanat\_at\_gmail.com>
- Turc
  - Burak Yavuz <hitowordigit\_at\_hotmail.com>
- Ukrainien
  - <nitrotoll\_at\_gmail.com>
  - Igor <vmta\_at\_yahoo.com>
  - Vitaliy Perekupka <vperekupka\_at\_gmail.com>
- Vietnamien
  - Bao Phan <baophan94\_at\_icloud.com>
  - Xuan Hung <mr.hungdx\_at\_gmail.com>
  - Bao trinh minh <trinhminhbao\_at\_gmail.com>
- Flandre occidentale
  - Robin van der Vliet <info\_at\_robinvandervliet.nl>

## Traducteurs de la documentation

Les personnes suivantes ont contribué à la traduction de la documentation de phpMyAdmin :

- Albanais
  - Arben Çokaj <acokaj\_at\_shkoder.net>
- Arabe
  - Ahmed El Azzabi <ahmedtek1993\_at\_gmail.com>
  - Omar Essam <omar\_2412\_at\_live.com>
- Arménien
  - Andrey Aleksanyants <aaleksanyants\_at\_yahoo.com>
- Azéri
  - Mirclal <01youknowme\_at\_gmail.com>
  - Sevdimali İsa <sevdimaliisayev\_at\_mail.ru>
- Catalan
  - Josep Constanti <jconstanti\_at\_yahoo.es>
  - Joan Montané <joan\_at\_montane.cat>
  - Xavier Navarro <xvnavarro\_at\_gmail.com>
- Chinois (Chine)
  - Vincent Lau <3092849\_at\_qq.com>
  - <6375lpd\_at\_gmail.com>
  - disorderman <disorderman\_at\_qq.com>
  - ITXiaoPang <djh1017555\_at\_126.com>
  - tunnel213 <tunnel213\_at\_aliyun.com>
  - Terry Weng <wengshiyu\_at\_gmail.com>
  - whh <whhlcj\_at\_126.com>
- Chinois (Taïwan)
  - Chien Wei Lin <cwlin0416\_at\_gmail.com>
  - Peter Dave Hello <xs910203\_at\_gmail.com>
- Tchèque
  - Aleš Hakl <ales\_at\_hakl.net>
  - Michal Čihař <michal\_at\_cihar.com>

- Jan Palider <palider\_at\_seznam.cz>
- Petr Kateřínák <petr.katerinak\_at\_gmail.com>
- Danois
  - Aputsia Niels Janussen <aj\_at\_isit.gl>
  - Claus Svalekjaer <just.my.smtp.server\_at\_gmail.com>
- Néerlandais
  - 1. Voogt <a.voogt\_at\_hccnet.nl>
  - dingo thirteen <dingo13\_at\_gmail.com>
  - Dries Verschuere <dries.verschuere\_at\_outlook.com>
  - Robin van der Vliet <info\_at\_robinvandervliet.nl>
  - Stefan Koolen <nast3zz\_at\_gmail.com>
  - Ray Borggreve <ray\_at\_datahuis.net>
  - Dieter Adriaenssens <ruleant\_at\_users.sourceforge.net>
  - Tom Hofman <tom.hofman\_at\_gmail.com>
- Estonien
  - Kristjan Räts <kristjanrats\_at\_gmail.com>
- Finnois
  - Juha <jremes\_at\_outlook.com>
- Français
  - Cédric Corazza <cedric.corazza\_at\_wanadoo.fr>
  - Étienne Gilli <etienne.gilli\_at\_gmail.com>
  - Marc Delisle <marc\_at\_infomarc.info>
  - Donavan\_Martin <mart.donavan\_at\_hotmail.com>
- Frison
  - Robin van der Vliet <info\_at\_robinvandervliet.nl>
- Galicien
  - Xosé Calvo <xosecalvo\_at\_gmail.com>
- Allemand
  - Daniel <d.gnauk89\_at\_gmail.com>
  - JH M <janhenrik\_m\_at\_yahoo.de>
  - Lasse Goericke <lasse\_at\_mydom.de>
  - Michael Koch <michael.koch\_at\_enough.de>
  - Ann + J.M. <phpMyAdmin\_at\_ZweiSteinSoft.de>
  - Niemand Jedermann <predatorix\_at\_web.de>
  - Phillip Rohmberger <rohberger\_at\_hotmail.de>
  - Hauke Henningsen <sqrt\_at\_entless.org>
- Grec
  - Παναγιώτη Παπζογλου <papaz\_p\_at\_yahoo.com>
- Hongrois
  - Balázs Úr <urbalazs\_at\_gmail.com>
- Italien
  - Francesco Saverio Giacobazzi <francesco.giacobazzi\_at\_ferrania.it>
  - Marco Pozzato <ironpotts\_at\_gmail.com>
  - Stefano Martinelli <stefano.ste.martinelli\_at\_gmail.com>
  - TWS <tablettws\_at\_gmail.com>
- Japonais
  - Eshin Kunishima <ek\_at\_luna.miko.im>
  - Hiroshi Chiyokawa <hiroshi.chiyokawa\_at\_gmail.com>
- Lituanien
  - Jur Kis <atvejis\_at\_gmail.com>
  - Dovydas <dovydas\_at\_gmail.com>
- Norvégien, Bokmål
  - Tor Stokkan <danorse\_at\_gmail.com>
  - Kurt Eilertsen <kurt\_at\_kheds.com>

- Portugais (Brésil)
  - Alexandre Moretti <alemoretti2010\_at\_hotmail.com>
  - Douglas Rafael Morais Kollar <douglas.kollar\_at\_pg.df.gov.br>
  - Guilherme Seibt <gui\_at\_webseibt.net>
  - Helder Santana <helder.bs.santana\_at\_gmail.com>
  - Michal Čihář <michal\_at\_cihar.com>
  - Michel Souza <michel.ekio\_at\_gmail.com>
  - Danilo Azevedo <mrdaniloazevedo\_at\_gmail.com>
  - Thiago Casotti <thiago.casotti\_at\_uol.com.br>
  - Vinícius Araújo <vinipitta\_at\_gmail.com>
  - Yan Gabriel <yansilvagabriel\_at\_gmail.com>
- Slovaque
  - Martin Lacina <martin\_at\_whistler.sk>
  - Michal Čihář <michal\_at\_cihar.com>
  - Jozef Pistej <pistej2\_at\_gmail.com>
- Slovène
  - Domen <mitenem\_at\_outlook.com>
- Espagnol
  - Luis García Sevillano <floss.dev\_at\_gmail.com>
  - Franco <fulanodetal.github1\_at\_openaliasbox.org>
  - Matías Bellone <matiasbellone+weblate\_at\_gmail.com>
  - Ronnie Simon <ronniesimonf\_at\_gmail.com>
- Turc
  - Burak Yavuz <hitowordigit\_at\_hotmail.com>

## Crédits originaux de la version 2.1.0

Ce travail est basé sur MySQL-Webadmin de Peter Kuppelwieser. C'était son idée de créer une interface Web pour utiliser MySQL en utilisant PHP3. Bien que je n'ai pas utilisé son code source, je lui ai emprunté des concepts. phpMyAdmin a été créé car Peter m'avait dit qu'il allait arrêter le développement de son (super) outil.

Remerciements à

- Amalesh Kempf <ak-lsml\_at\_living-source.com> qui a contribué au code pour la vérification lors de la suppression d'une table ou d'une base de données. Il a aussi suggéré de pouvoir être capable de spécifier la clé primaire sur `tbl_create.php3`. Dans la version 1.1.1, il a contribué à `ldi_*.php3-set` (import de fichiers texte) et au rapport de bogue. Plus beaucoup d'autres petites améliorations.
- Jan Legenhausen <jan\_at\_nrw.net> : Il a fait beaucoup des changements introduits dans la version 1.3.0 (dont certains très importants comme l'authentification). Dans la version 1.4.1, il a amélioré la fonctionnalité d'export de table. Plus des corrections de bogues et l'aide.
- Marc Delisle <DelisIMa\_at\_CollegeSherbrooke.qc.ca> a permis la localisation de phpMyAdmin en extrayant les chaînes dans un fichier séparé. Il a aussi contribué à la traduction française.
- Alexandr Bravo <abravo\_at\_hq.admiral.ru> qui a contribué à `tbl_select.php3`, une fonctionnalité pour afficher seulement certaines colonnes d'une table.
- Chris Jackson <chrisj\_at\_ctel.net> a ajouté le support de fonctions MySQL dans `tbl_change.php3`. Il a aussi ajouté la fonctionnalité « Query by Example » dans la version 2.0.
- Dave Walton <walton\_at\_nordicdms.com> a ajouté le support pour des serveurs multiples et est un contributeur régulier pour la correction de bogues.
- Gabriel Ash <ga244\_at\_is8.nyu.edu> a contribué aux fonctionnalités d'accès aléatoires dans la version 2.0.6.

Les personnes suivantes ont contribué à des changements, améliorations, corrections de bogues ou support d'une nouvelle langue, mineurs :

Jim Kraai, Jordi Bruguera, Miquel Obrador, Geert Lund, Thomas Kleemann, Alexander Leidinger, Kiko Albiol, Daniel C. Chao, Pavel Piankov, Sascha Kettler, Joe Pruett, Renato Lins, Mark Kronsbein, Jannis Hermanns, G. Wieggers.



Et merci à tous les autres qui m'ont envoyé des suggestions par courriel, des rapports de bogue ou juste des retours d'utilisation.



de Wikipedia, l'encyclopédie libre

**.htaccess** le nom par défaut du fichier de configuration de niveau de répertoire de Apache.

**Voir aussi :**

<https://fr.wikipedia.org/wiki/.htaccess>

**ACL** Liste des contrôles d'accès

**Blowfish** un algorithme de chiffrement symétrique par blocs conçu par Bruce Schneier en 1993.

**Voir aussi :**

<<https://fr.wikipedia.org/wiki/Blowfish>>

**Navigateur** un logiciel qui permet à un utilisateur d'afficher et d'interagir avec du texte, des images et d'autres informations typiquement situés sur une page Web ou sur un site Web sur le World Wide Web.

**Voir aussi :**

<[https://fr.wikipedia.org/wiki/Navigateur\\_web](https://fr.wikipedia.org/wiki/Navigateur_web)>

**bzip2** un logiciel libre de compression de données qui utilise l'algorithme de Burrows-Wheeler avec le codage de Huffman développé par Julian Seward.

**Voir aussi :**

<<https://fr.wikipedia.org/wiki/Bzip2>>

**CGI** Common Gateway Interface (littéralement « Interface passerelle commune »), est une technologie des serveurs HTTP. Ce dernier, au lieu de renvoyer le contenu d'un fichier (image ou HTML), exécute un programme puis retourne le contenu généré, comme s'il s'agissait d'un contenu de fichier.

**Voir aussi :**

<<https://fr.wikipedia.org/wiki/CGI>>

**Changelog** un journal ou un enregistrement des changements fait dans un projet.

**Voir aussi :**

<<https://fr.wikipedia.org/wiki/Changelog>>

**Client** un ordinateur qui accède à un service (distant) sur un autre ordinateur par un réseau.

**Voir aussi :**

<[https://fr.wikipedia.org/wiki/Client\\_\(informatique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Client_(informatique))>

**colonne** un ensemble de données d'un type simple particulier, un pour chaque ligne de la table.

**Voir aussi :**

<[https://en.wikipedia.org/wiki/Column\\_\(database\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Column_(database))>

**Cookie** une suite d'informations envoyée par un serveur à un navigateur Web, que ce dernier retourne lors de chaque interrogation du même serveur.

**Voir aussi :**

<[https://fr.wikipedia.org/wiki/Cookie\\_\(informatique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Cookie_(informatique))>

**CSV** valeurs séparées par des virgules

**Voir aussi :**

<[https://fr.wikipedia.org/wiki/Comma-separated\\_values](https://fr.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values)>

**DB** voir *base de données*

**base de données** une collection de données ordonnées.

**Voir aussi :**

<[https://fr.wikipedia.org/wiki/Base\\_de\\_donn%C3%A9es](https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_donn%C3%A9es)>

**Moteur** voir *moteurs de stockage*

**extension** un module PHP qui étend PHP avec des fonctionnalités supplémentaires.

**Voir aussi :**

<<https://fr.wikipedia.org/wiki/Plugin>>

**FAQ** une Foire Aux Questions est une liste de question posées fréquemment et leurs réponses.

**Voir aussi :**

<[https://fr.wikipedia.org/wiki/Foire\\_aux\\_questions](https://fr.wikipedia.org/wiki/Foire_aux_questions)>

**Champ** une partie de données divisées/colonnes.

**Voir aussi :**

<[https://fr.wikipedia.org/wiki/Champ\\_\(base\\_de\\_donn%C3%A9es\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_(base_de_donn%C3%A9es))>

**clé étrangère** une colonne ou un groupe de colonnes dans une base de données qui pointe vers une clé de colonne ou d'un groupe de colonne d'une autre ligne de la base de données dans une table (habituellement différente).

**Voir aussi :**

<[https://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9\\_%C3%A9trang%C3%A8re](https://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9_%C3%A9trang%C3%A8re)>

**FPDF** la bibliothèque libre *PDF*

**Voir aussi :**

<<http://www.fpdf.org/>>

**GD** une bibliothèque graphique de Thomas Boutell et d'autres pour la manipulation dynamique d'images.

**Voir aussi :**

<[https://fr.wikipedia.org/wiki/GD\\_\(biblioth%C3%A8que\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/GD_(biblioth%C3%A8que))>

**GD2** voir *gd*

**gzip** gzip est le raccourci pour GNU zip, un logiciel GNU libre, utilitaire de compression de fichier.

**Voir aussi :**

<<https://fr.wikipedia.org/wiki/Gzip>>

**hôte** toute machine connectée à un réseau informatique, un nœud qui a un nom d'hôte.

**Voir aussi :**

<<https://fr.wikipedia.org/wiki/Host>>

**nom d'hôte** le nom unique par lequel est connu un équipement attaché au réseau sur celui-ci.

**Voir aussi :**

<<https://en.wikipedia.org/wiki/Hostname>>

**HTTP** HyperText Transfer Protocol, littéralement « protocole de transfert hypertexte », est un protocole de communication informatique client-serveur développé pour le World Wide Web.

**Voir aussi :**

<[https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertext\\_Transfer\\_Protocol](https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol)>

**https** une connexion *HTTP* avec des mesures de sécurité additionnelles.

**Voir aussi :**

<[https://fr.wikipedia.org/wiki/HyperText\\_Transfer\\_Protocol\\_Secure](https://fr.wikipedia.org/wiki/HyperText_Transfer_Protocol_Secure)>

**IEC** International Electrotechnical Commission

**IIS** Internet Information Services est un serveur HTTP et/ou FTP créé par Microsoft pour ses systèmes d'exploitation Windows.

**Voir aussi :**

<[https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet\\_Information\\_Services](https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_Information_Services)>

**Index** une fonctionnalité qui permet d'accéder rapidement aux lignes dans une table.

**Voir aussi :**

<[https://fr.wikipedia.org/wiki/Index\\_\(base\\_de\\_donn%C3%A9es\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Index_(base_de_donn%C3%A9es))>

**IP** Protocole Internet (en anglais Internet Protocol). Le protocole Internet gère le transport et le routage des paquets sur le réseau.

**Voir aussi :**

<[https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet\\_Protocol](https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol)>

**Adresse IP** un numéro unique qu'utilisent les équipements pour s'identifier et communiquer entre eux sur un réseau en utilisant le protocole IP standard.

**Voir aussi :**

<[https://fr.wikipedia.org/wiki/Adresse\\_IP](https://fr.wikipedia.org/wiki/Adresse_IP)>

**IPv6** IPv6 (Internet Protocol version 6) est la dernière révision du protocole IP (*IP*), conçue pour pallier le manque d'adresses IPv4 disponibles.

**Voir aussi :**

<<https://fr.wikipedia.org/wiki/IPv6>>

**ISAPI** Internet Server Application Programming Interface est l'API de Internet Information Services (IIS).

**Voir aussi :**

<<https://fr.wikipedia.org/wiki/ISAPI>>

**FAI** un fournisseur d'accès à Internet, est un organisme (généralement une entreprise) offrant une connexion au informatique à Internet et des services associés.

**Voir aussi :**

<[https://fr.wikipedia.org/wiki/Fournisseur\\_d%27acc%C3%A8s\\_%C3%A0\\_Internet](https://fr.wikipedia.org/wiki/Fournisseur_d%27acc%C3%A8s_%C3%A0_Internet)>

**ISO** International Standards Organisation

**JPEG** Joint Photographic Experts Group, nom d'un comité créé en 1986 résultant de la fusion de plusieurs groupes (d'où le joint) de professionnels de l'industrie de l'image. Ce comité a donné son nom à la norme ouverte de compression d'images numériques JPEG.

**Voir aussi :**

<<https://fr.wikipedia.org/wiki/JPEG>>

**JPG** voir *jpeg*

**Clé** voir *index*

**LATEX** un système de préparation de document pour le programme TEX.

**Voir aussi :**

<<https://fr.wikipedia.org/wiki/LaTeX>>

**Mac** les Apple Macintosh sont des ordinateurs personnels fabriqués et commercialisés par la société Apple Computer depuis janvier 1984.

. voir aussi : <<https://fr.wikipedia.org/wiki/Mac>>

**Mac OS X** le système d'exploitation propriétaire fourni avec l'ordinateur Macintosh d'Apple Computer, depuis 2001 et distribué également séparément pour des modèles antérieurs.

**Voir aussi :**

<[https://fr.wikipedia.org/wiki/OS\\_X](https://fr.wikipedia.org/wiki/OS_X)>

**mbstring** Les fonctions *mbstring* de PHP gèrent les langues utilisant les jeux de caractères multi-octets, dont UTF-8.

Si vous rencontrez des problèmes pour installer cette extension, veuillez suivre *1.20 Je reçois une erreur sur l'absence des extensions mysqli et mysql*, qui fournit des informations utiles.

**Voir aussi :**

<<https://secure.php.net/manual/en/book.mbstring.php>>

**MCrypt** une bibliothèque de chiffrement.

**Voir aussi :**

<<https://en.wikipedia.org/wiki/Mcrypt>>

**mcrypt** l'extension PHP MCrypt.

**Voir aussi :**

<<https://secure.php.net/mcrypt>>

**MIME** Multipurpose Internet Mail Extensions est un format de données permettant d'introduire dans les messages SMTP (courriels) différents types de fichiers multimédias.

**Voir aussi :**

<[https://fr.wikipedia.org/wiki/Multipurpose\\_Internet\\_Mail\\_Extensions](https://fr.wikipedia.org/wiki/Multipurpose_Internet_Mail_Extensions)>

**module** sorte d'extension pour le serveur Web Apache.

**Voir aussi :**

<[https://fr.wikipedia.org/wiki/Apache\\_HTTP\\_Server](https://fr.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server)>

**mod\_proxy\_fcgi** un module Apache mettant en œuvre une interface Fast CGI ; PHP peut être exécuté en tant que module CGI, FastCGI ou directement en tant que module Apache.

**MySQL** MySQL (SQL est acronyme de Structured Query Language en anglais) est un serveur de bases de données relationnelles SQL très rapide, multi-thread, robuste et multi-utilisateurs.

**Voir aussi :**

<<https://fr.wikipedia.org/wiki/MySQL>>

**mysqli** l'extension client PHP de MySQL améliorée.

**Voir aussi :**

<<https://secure.php.net/manual/en/book.mysqli.php>>

**mysql** l'extension PHP client de MySQL.

**Voir aussi :**

<<https://secure.php.net/manual/en/book.mysql.php>>

**OpenDocument** standard ouvert pour les documents.

**Voir aussi :**

<<https://fr.wikipedia.org/wiki/OpenDocument>>

**OS X** voir *Mac OS X*.

**Voir aussi :**

<[https://fr.wikipedia.org/wiki/OS\\_X](https://fr.wikipedia.org/wiki/OS_X)>

**PDF** Portable Document Format, un format de fichier informatique universel créé par la société Adobe Systems pour la diffusion des documents (de types texte, affiche, diapositive, plan, formulaires interactifs. . .).

**Voir aussi :**

<[https://fr.wikipedia.org/wiki/Portable\\_Document\\_Format](https://fr.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format)>

**PEAR** PHP Extension and Application Repository.

**Voir aussi :**

<<https://pear.php.net/>>

**PCRE** Perl Compatible Regular Expressions - Expressions rationnelles compatibles Perl pour PHP

**Voir aussi :**

<<https://secure.php.net/pcre>>

**PHP** PHP (venant de l'acronyme récursif PHP : Hypertext Preprocessor), est un langage de script libre principalement utilisé pour être exécuté par un serveur HTTP, mais il peut fonctionner comme n'importe quel langage interprété en utilisant les scripts et son interpréteur sur un ordinateur.

**Voir aussi :**

<<https://fr.wikipedia.org/wiki/PHP>>

**port** une connexion par laquelle des données sont transmises et reçues.

**Voir aussi :**

<[https://fr.wikipedia.org/wiki/Port\\_\(homonymie\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Port_(homonymie))>

**clé primaire** Une clé primaire est un index d'un ou plusieurs champs d'une table ayant des valeurs uniques pour chaque enregistrement de cette table. Chaque table devrait avoir une clé primaire pour accéder et identifier facilement les données de cette table. Il ne peut y avoir qu'une seule clé primaire par table toujours nommée **PRIMARY**. En fait, une clé primaire n'est autre qu'une *unique key* avec le nom **PRIMARY**. Si aucune clé primaire n'est définie, MySQL utilisera la première clé unique comme clé primaire, s'il en existe une.

Vous pouvez créer la clé primaire en créant la table (dans phpMyAdmin, sélectionnez les boutons radio de chaque champ que vous souhaitez avoir dans la clé primaire).

Vous pouvez aussi ajouter une clé primaire à une table existante avec *ALTER TABLE* ou *CREATE INDEX* (dans phpMyAdmin, cliquez sur 'ajouter un index' dans la page de structure de table sous les champs listés).

**RFC** les « request for comment » (RFC, littéralement demande de commentaires) sont une série de documents et normes concernant l'Internet, commencée en 1969. Peu de RFC sont des standards, mais tous les standards de l'Internet sont enregistrés en tant que RFC.

**Voir aussi :**

<[https://fr.wikipedia.org/wiki/Request\\_for\\_comments](https://fr.wikipedia.org/wiki/Request_for_comments)>

**RFC 1952** spécification de format de fichier GZIP version 4.3

**Voir aussi :**

**RFC 1952**

**Ligne (enregistrement, tuple)** représente un seul élément de donnée structuré implicitement dans une table.

**Voir aussi :**

<[https://fr.wikipedia.org/wiki/Enregistrement\\_\(base\\_de\\_donn%C3%A9es\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Enregistrement_(base_de_donn%C3%A9es))>

**Serveur** est un ordinateur ou un programme informatique qui partage un service sur un réseau.

**Voir aussi :**

<[https://fr.wikipedia.org/wiki/Serveur\\_informatique](https://fr.wikipedia.org/wiki/Serveur_informatique)>

**Moteurs de stockage** MySQL peut utiliser plusieurs format pour stocker les données sur le disque. Ces formats sont appelés moteurs de stockage ou type de tables. phpMyAdmin permet à un utilisateur de modifier le moteur de stockage pour une table en particulier en utilisant l'onglet Opérations.

Les types de tables les plus communs sont InnoDB et MyISAM, bien que d'autres types existent qui peuvent être appropriés dans certaines situations.

**Voir aussi :**

<<https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/storage-engines.html>>

**socket** une forme de communication inter-processus.

**Voir aussi :**

<[https://fr.wikipedia.org/wiki/Berkeley\\_sockets#Socket\\_unix](https://fr.wikipedia.org/wiki/Berkeley_sockets#Socket_unix)>

**SSL** Secure Sockets Layer est un protocole de sécurisation des échanges sur Internet.

**Voir aussi :**

<[https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport\\_Layer\\_Security](https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security)>

**Procédure stockée** ensemble d'instructions SQL pré-compilées, stockées dans une base de données et exécutées sur demande par le système de gestion de base de données qui manipule la base de données

**Voir aussi :**

<[https://fr.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A9dure\\_stock%C3%A9e](https://fr.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A9dure_stock%C3%A9e)>

**SQL** Structured Query Language

**Voir aussi :**

<[https://fr.wikipedia.org/wiki/Structured\\_Query\\_Language](https://fr.wikipedia.org/wiki/Structured_Query_Language)>

**table** un ensemble d'éléments de données (cellules) qui est organisé, défini et stocké en lignes et en colonnes où chaque élément est identifié par un libellé ou une clé unique ou par sa position par rapport aux autres éléments.

**Voir aussi :**

<[https://fr.wikipedia.org/wiki/Table\\_\(base\\_de\\_donn%C3%A9es\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Table_(base_de_donn%C3%A9es))>

**tar** TAR (de l'anglais Tape ARchiver, littéralement « archive sur bande ») est l'outil d'archivage de fichiers standard de UNIX. On appelle parfois le fichier d'archivage créé un « tarball ».

**Voir aussi :**

<[https://fr.wikipedia.org/wiki/Tar\\_\(informatique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Tar_(informatique))>

**TCP** Transmission Control Protocol (« protocole de contrôle de transmissions »), est un protocole de transport fiable, en mode connecté, documenté dans la RFC 793 de l'IETF.

**Voir aussi :**

<<https://fr.wikipedia.org/wiki/TCP>>

**TCPDF** réécriture de *UFPDF* avec diverses améliorations.

**Voir aussi :**

<<https://tcpdf.org/>>

**déclencheur** dispositif logiciel qui provoque un traitement particulier en fonction d'événements prédéfinis. Par extension, c'est l'événement lui-même qui est qualifié de déclencheur

**Voir aussi :**

<<https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9clencheur>>

**clé unique** Une clé unique est un index constitué d'un ou plusieurs champs d'une table qui a une valeur unique pour chaque enregistrement. La première clé unique sera traitée comme *primary key* si aucune *clé primaire* n'est définie.

**UFPDF** extension Unicode/UTF-8 pour *FPDF*

**Voir aussi :**

<<https://acko.net/blog/ufpdf-unicode-utf-8-extension-for-fpdf/>>

**URL** Uniform Resource Locator - Une adresse réticulaire (du latin rete qui signifie « filet » donc par extension réseau) est une chaîne de caractères utilisée pour identifier les ressources dans le World Wide Web.

**Voir aussi :**

<[https://fr.wikipedia.org/wiki/Uniform\\_Resource\\_Locator](https://fr.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator)>

**Serveur web** un ordinateur tenant le rôle de serveur informatique sur lequel fonctionne un logiciel serveur HTTP ou le logiciel serveur HTTP lui-même.

**Voir aussi :**

<[https://fr.wikipedia.org/wiki/Serveur\\_web](https://fr.wikipedia.org/wiki/Serveur_web)>

**XML** Extensible Markup Language (« langage de balisage extensible »), généralement abrégé XML, est un standard du World Wide Web Consortium qui sert de base pour créer des langages de balisage : c'est un « méta-langage ».

**Voir aussi :**

<[https://fr.wikipedia.org/wiki/Extensible\\_Markup\\_Language](https://fr.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language)>

**ZIP** un format de compression de données et d'archivage populaire.

**Voir aussi :**

<[https://fr.wikipedia.org/wiki/ZIP\\_\(format\\_de\\_fichier\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/ZIP_(format_de_fichier))>



**zlib** une bibliothèque de compression de données libre et multiplateforme de Jean-loup Gailly et Mark Adler.

**Voir aussi :**

[<https://fr.wikipedia.org/wiki/Zlib>](https://fr.wikipedia.org/wiki/Zlib)



## CHAPITRE 13

---

### Index et tables

---

- genindex
- search
- *Glossaire*



## Symbols

- .htaccess, **157**
- \$cfg['ActionLinksMode'], **58**
- \$cfg['AllowArbitraryServer'], **9, 20, 52**
- \$cfg['AllowThirdPartyFraming'], **32**
- \$cfg['AllowUserDropDatabase'], **50**
- \$cfg['ArbitraryServerRegex'], **52**
- \$cfg['AuthLog'], **26, 30, 31**
- \$cfg['AuthLogSuccess'], **30**
- \$cfg['AvailableCharsets'], **64**
- \$cfg['BZipDump'], **60**
- \$cfg['BrowseMIME'], **70**
- \$cfg['BrowseMarkerEnable'], **66**
- \$cfg['BrowsePointerEnable'], **65**
- \$cfg['CSPAllow'], **65**
- \$cfg['CaptchaLoginPrivateKey'], **26, 53**
- \$cfg['CaptchaLoginPublicKey'], **26, 53**
- \$cfg['CharEditing'], **67**
- \$cfg['CharTextareaCols'], **67**
- \$cfg['CharTextareaRows'], **67**
- \$cfg['CheckConfigurationPermissions'], **64**
- \$cfg['CodemirrorEnable'], **50**
- \$cfg['CompressOnFly'], **60, 113**
- \$cfg['Confirm'], **51**
- \$cfg['ConsoleEnterExecutes'], **31**
- \$cfg['DBG'], **72**
- \$cfg['DBG']['demo'], **73**
- \$cfg['DBG']['sql'], **73**
- \$cfg['DBG']['sqllog'], **73**
- \$cfg['DefaultConnectionCollation'], **63**
- \$cfg['DefaultForeignKeyChecks'], **50**
- \$cfg['DefaultFunctions'], **72**
- \$cfg['DefaultLang'], **63**
- \$cfg['DefaultQueryDatabase'], **72**
- \$cfg['DefaultQueryTable'], **72**
- \$cfg['DefaultTabDatabase'], **62**
- \$cfg['DefaultTabServer'], **62**
- \$cfg['DefaultTabTable'], **62**
- \$cfg['DisableMultiTableMaintenance'], **65**
- \$cfg['DisableShortcutKeys'], **48**
- \$cfg['DisplayServersList'], **55**
- \$cfg['EnableAutocompleteForTablesAndColumns'], **68**
- \$cfg['ExecTimeLimit'], **49, 121**
- \$cfg['Export'], **60**
- \$cfg['Export']['charset'], **61, 63**
- \$cfg['Export']['file\_template\_database'], **61**
- \$cfg['Export']['file\_template\_server'], **61**
- \$cfg['Export']['file\_template\_table'], **61**
- \$cfg['Export']['format'], **60**
- \$cfg['Export']['method'], **60**
- \$cfg['FilterLanguages'], **63**
- \$cfg['FirstLevelNavigationItems'], **53**
- \$cfg['ForceSSL'], **49**
- \$cfg['ForeignKeyDropdownOrder'], **60**
- \$cfg['ForeignKeyMaxLimit'], **60, 126**
- \$cfg['GD2Available'], **64**
- \$cfg['GZipDump'], **60**
- \$cfg['GridEditing'], **59**
- \$cfg['HideStructureActions'], **58**
- \$cfg['IconvExtraParams'], **64**
- \$cfg['IgnoreMultiSubmitErrors'], **51**
- \$cfg['Import'], **61**
- \$cfg['Import']['charset'], **61, 63**
- \$cfg['InitialSlidersState'], **71**
- \$cfg['InsertRows'], **59**
- \$cfg['Lang'], **63**
- \$cfg['LimitChars'], **66**
- \$cfg['LinkLengthLimit'], **65**
- \$cfg['LoginCookieDeleteAll'], **52**
- \$cfg['LoginCookieRecall'], **51**
- \$cfg['LoginCookieStore'], **52**
- \$cfg['LoginCookieValidity'], **51, 52**
- \$cfg['LoginCookieValidityDisableWarning'], **31**
- \$cfg['LongtextDoubleTextarea'], **67**
- \$cfg['MaxCharactersInDisplayedSQL'], **49**
- \$cfg['MaxDbList'], **48**
- \$cfg['MaxExactCount'], **70, 115**
- \$cfg['MaxExactCountViews'], **70**
- \$cfg['MaxNavigationItems'], **53**

- \$cfg['MaxRows'], 58
- \$cfg['MaxSizeForInputField'], 67
- \$cfg['MaxTableList'], 49
- \$cfg['MemoryLimit'], 49
- \$cfg['MinSizeForInputField'], 67
- \$cfg['MysqlMinVersion'], 57
- \$cfg['NaturalOrder'], 71
- \$cfg['NavigationDisplayLogo'], 54
- \$cfg['NavigationDisplayServers'], 55
- \$cfg['NavigationLinkWithMainPanel'], 54
- \$cfg['NavigationLogoLink'], 54
- \$cfg['NavigationLogoLinkWindow'], 54
- \$cfg['NavigationTreeDbSeparator'], 53
- \$cfg['NavigationTreeDefaultTabTable'], 41, 55
- \$cfg['NavigationTreeDefaultTabTable2'], 55
- \$cfg['NavigationTreeDisplayDbFilterMinimum'], 55
- \$cfg['NavigationTreeDisplayItemFilterMinimum'], 55
- \$cfg['NavigationTreeEnableExpansion'], 55
- \$cfg['NavigationTreeEnableGrouping'], 53
- \$cfg['NavigationTreePointerEnable'], 65
- \$cfg['NavigationTreeShowEvents'], 56
- \$cfg['NavigationTreeShowFunctions'], 56
- \$cfg['NavigationTreeShowProcedures'], 56
- \$cfg['NavigationTreeShowTables'], 56
- \$cfg['NavigationTreeShowViews'], 56
- \$cfg['NavigationTreeTableLevel'], 54
- \$cfg['NavigationTreeTableSeparator'], 53, 114
- \$cfg['NumFavoriteTables'], 41, 54, 129
- \$cfg['NumRecentTables'], 41, 54
- \$cfg['OBGzip'], 64, 101, 106, 112
- \$cfg['Order'], 58
- \$cfg['PDFDefaultPageSize'], 63
- \$cfg['PDFPageSizes'], 62, 63
- \$cfg['PersistentConnections'], 49
- \$cfg['PmaAbsoluteUri'], 10, 29, 49, 109, 112, 118, 120
- \$cfg['PmaNoRelation\_DisableWarning'], 30
- \$cfg['PropertiesNumColumns'], 62
- \$cfg['ProtectBinary'], 59
- \$cfg['ProxyPass'], 48
- \$cfg['ProxyUrl'], 48
- \$cfg['ProxyUser'], 48
- \$cfg['QueryHistoryDB'], 70
- \$cfg['QueryHistoryMax'], 40, 70
- \$cfg['RecodingEngine'], 63
- \$cfg['RelationalDisplay'], 59
- \$cfg['RememberSorting'], 41, 66
- \$cfg['RepeatCells'], 70
- \$cfg['ReservedWordDisableWarning'], 31
- \$cfg['RetainQueryBox'], 50
- \$cfg['RowActionLinks'], 66
- \$cfg['RowActionLinksWithoutUnique'], 66
- \$cfg['RowActionType'], 58
- \$cfg['SQLQuery']['Edit'], 68
- \$cfg['SQLQuery']['Explain'], 68
- \$cfg['SQLQuery']['Refresh'], 68
- \$cfg['SQLQuery']['ShowAsPHP'], 68
- \$cfg['SaveCellsAtOnce'], 59
- \$cfg['SaveDir'], 69, 94
- \$cfg['SendErrorReports'], 31
- \$cfg['ServerDefault'], 48
- \$cfg['ServerLibraryDifference\_DisableWarning'], 31
- \$cfg['Servers'], 19, 32, 77
- \$cfg['Servers'][\$i]['AllowDeny']['order'], 25, 45, 64
- \$cfg['Servers'][\$i]['AllowDeny']['rules'], 25, 26, 45, 64, 117
- \$cfg['Servers'][\$i]['AllowNoPassword'], 45
- \$cfg['Servers'][\$i]['AllowRoot'], 26, 45
- \$cfg['Servers'][\$i]['DisableIS'], 46
- \$cfg['Servers'][\$i]['LogoutURL'], 47
- \$cfg['Servers'][\$i]['MaxTableUiprefs'], 44
- \$cfg['Servers'][\$i]['SessionTimeZone'], 44
- \$cfg['Servers'][\$i]['SignonCookieParams'], 20, 25, 47
- \$cfg['Servers'][\$i]['SignonScript'], 20, 24, 25, 46, 47
- \$cfg['Servers'][\$i]['SignonSession'], 20, 25, 47
- \$cfg['Servers'][\$i]['SignonURL'], 20, 25, 47
- \$cfg['Servers'][\$i]['auth\_http\_realm'], 36
- \$cfg['Servers'][\$i]['auth\_type'], 25, 36, 37
- \$cfg['Servers'][\$i]['bookmarktable'], 38
- \$cfg['Servers'][\$i]['central\_columns'], 42
- \$cfg['Servers'][\$i]['column\_info'], 39, 40
- \$cfg['Servers'][\$i]['compress'], 35
- \$cfg['Servers'][\$i]['connect\_type'], 35
- \$cfg['Servers'][\$i]['control\_\*'], 35, 36
- \$cfg['Servers'][\$i]['controlhost'], 35, 36
- \$cfg['Servers'][\$i]['controlpass'], 18, 35, 117
- \$cfg['Servers'][\$i]['controlport'], 35, 36
- \$cfg['Servers'][\$i]['controluser'], 18, 19, 35, 40, 117
- \$cfg['Servers'][\$i]['designer\_settings'], 42
- \$cfg['Servers'][\$i]['export\_templates'], 43
- \$cfg['Servers'][\$i]['extension'], 38
- \$cfg['Servers'][\$i]['favorite'], 41
- \$cfg['Servers'][\$i]['hide\_db'], 37
- \$cfg['Servers'][\$i]['history'], 40, 70
- \$cfg['Servers'][\$i]['host'], 9, 32, 33, 35, 36
- \$cfg['Servers'][\$i]['navigationhiding'], 42
- \$cfg['Servers'][\$i]['nopassword'], 37
- \$cfg['Servers'][\$i]['only\_db'], 37
- \$cfg['Servers'][\$i]['password'], 25, 37
- \$cfg['Servers'][\$i]['pdf\_pages'], 39
- \$cfg['Servers'][\$i]['pmadb'], 30, 36, 38–44, 54
- \$cfg['Servers'][\$i]['port'], 32, 33
- \$cfg['Servers'][\$i]['recent'], 41
- \$cfg['Servers'][\$i]['relation'], 38, 39
- \$cfg['Servers'][\$i]['savedsearches'], 42, 43
- \$cfg['Servers'][\$i]['socket'], 32, 33, 111
- \$cfg['Servers'][\$i]['ssl'], 33–36, 78
- \$cfg['Servers'][\$i]['ssl\_ca'], 33–36, 78
- \$cfg['Servers'][\$i]['ssl\_ca\_path'], 33–36

\$cfg['Servers'][\$i]['ssl\_cert'], 33–36, 78  
 \$cfg['Servers'][\$i]['ssl\_ciphers'], 33–36  
 \$cfg['Servers'][\$i]['ssl\_key'], 33–36, 78  
 \$cfg['Servers'][\$i]['ssl\_verify'], 33–36, 78  
 \$cfg['Servers'][\$i]['table\_coords'], 39, 87  
 \$cfg['Servers'][\$i]['table\_info'], 39  
 \$cfg['Servers'][\$i]['table\_uiprefs'], 41, 44  
 \$cfg['Servers'][\$i]['tracking'], 43  
 \$cfg['Servers'][\$i]['tracking\_add\_drop\_database'], 44  
 \$cfg['Servers'][\$i]['tracking\_add\_drop\_table'], 44  
 \$cfg['Servers'][\$i]['tracking\_add\_drop\_view'], 44  
 \$cfg['Servers'][\$i]['tracking\_default\_statements'], 43  
 \$cfg['Servers'][\$i]['tracking\_version\_auto\_create'], 43  
 \$cfg['Servers'][\$i]['user'], 25, 36  
 \$cfg['Servers'][\$i]['userconfig'], 44  
 \$cfg['Servers'][\$i]['usergroups'], 41, 42, 83  
 \$cfg['Servers'][\$i]['users'], 41, 42  
 \$cfg['Servers'][\$i]['verbose'], 10, 36, 37, 56, 127  
 \$cfg['SessionSavePath'], 49  
 \$cfg['ShowAll'], 58  
 \$cfg['ShowBrowseComments'], 66  
 \$cfg['ShowChgPassword'], 57  
 \$cfg['ShowCreateDb'], 57  
 \$cfg['ShowDatabasesNavigationAsTree'], 53  
 \$cfg['ShowDbStructureCreation'], 57  
 \$cfg['ShowDbStructureLastCheck'], 58  
 \$cfg['ShowDbStructureLastUpdate'], 57  
 \$cfg['ShowFieldTypesInDataEditView'], 59  
 \$cfg['ShowFunctionFields'], 59  
 \$cfg['ShowGitRevision'], 57  
 \$cfg['ShowHint'], 49  
 \$cfg['ShowPhpInfo'], 56  
 \$cfg['ShowPropertyComments'], 66  
 \$cfg['ShowSQL'], 50  
 \$cfg['ShowServerInfo'], 56  
 \$cfg['ShowStats'], 56  
 \$cfg['SkipLockedTables'], 50  
 \$cfg['SuhosinDisableWarning'], 31, 48, 109  
 \$cfg['TableNavigationLinksMode'], 58  
 \$cfg['TablePrimaryKeyOrder'], 66  
 \$cfg['TabsMode'], 62  
 \$cfg['TempDir'], 26, 30, 69, 103, 127  
 \$cfg['TextareaAutoSelect'], 67  
 \$cfg['TextareaCols'], 67  
 \$cfg['TextareaRows'], 67  
 \$cfg['ThemeDefault'], 72, 98  
 \$cfg['ThemeManager'], 72, 98  
 \$cfg['ThemePerServer'], 72  
 \$cfg['TitleDatabase'], 71  
 \$cfg['TitleDefault'], 71  
 \$cfg['TitleServer'], 71  
 \$cfg['TitleTable'], 71  
 \$cfg['TranslationWarningThreshold'], 31  
 \$cfg['TrustedProxies'], 45, 64

\$cfg['UploadDir'], 68, 93, 103, 127  
 \$cfg['UseDbSearch'], 51  
 \$cfg['UserprefsDeveloperTab'], 71  
 \$cfg['UserprefsDisallow'], 31, 71  
 \$cfg['VersionCheck'], 48  
 \$cfg['ZeroConf'], 17, 54  
 \$cfg['ZipDump'], 60  
 \$cfg['blowfish\_secret'], 51

## A

ACL, 157  
 ActionLinksMode, 58  
 Adresse IP, 159  
 AllowArbitraryServer, 52  
 AllowDeny, order, 45  
 AllowDeny, rules, 45  
 AllowNoPassword, 45  
 AllowRoot, 45  
 AllowThirdPartyFraming, 32  
 AllowUserDropDatabase, 50  
 ArbitraryServerRegexp, 52  
 auth\_http\_realm, 36  
 auth\_type, 36  
 Authentication mode, 18  
     Config, 25  
     Cookie, 19  
     HTTP, 19  
     Signon, 20  
 AuthLog, 30  
 AuthLogSuccess, 30  
 AvailableCharsets, 64

## B

base de données, 158  
 Blowfish, 157  
 blowfish\_secret, 51  
 bookmarktable, 38  
 BrowseMarkerEnable, 66  
 BrowseMIME, 70  
 BrowsePointerEnable, 65  
 bzip2, 157  
 BZipDump, 60

## C

CaptchaLoginPrivateKey, 53  
 CaptchaLoginPublicKey, 53  
 central\_columns, 42  
 CGI, 157  
 Champ, 158  
 Changelog, 157  
 CharEditing, 67  
 CharTextareaCols, 67  
 CharTextareaRows, 67  
 CheckConfigurationPermissions, 64

- Clé, [159](#)
- clé étrangère, [158](#)
- clé primaire, [161](#)
- clé unique, [162](#)
- Client, [157](#)
- CodemirrorEnable, [50](#)
- colonne, [158](#)
- column\_info, [39](#)
- comment (variable globale ou constante), [95](#)
- compress, [35](#)
- CompressOnFly, [60](#)
- Config
  - Authentication mode, [25](#)
- config.inc.php, [27](#)
- configuration option
  - \$cfg[ 'ActionLinksMode' ], [58](#)
  - \$cfg[ 'AllowArbitraryServer' ], [9](#), [20](#), [52](#)
  - \$cfg[ 'AllowThirdPartyFraming' ], [32](#)
  - \$cfg[ 'AllowUserDropDatabase' ], [50](#)
  - \$cfg[ 'ArbitraryServerRegexp' ], [52](#)
  - \$cfg[ 'AuthLog' ], [26](#), [30](#), [31](#)
  - \$cfg[ 'AuthLogSuccess' ], [30](#)
  - \$cfg[ 'AvailableCharsets' ], [64](#)
  - \$cfg[ 'BZipDump' ], [60](#)
  - \$cfg[ 'BrowseMIME' ], [70](#)
  - \$cfg[ 'BrowseMarkerEnable' ], [66](#)
  - \$cfg[ 'BrowsePointerEnable' ], [65](#)
  - \$cfg[ 'CSPAllow' ], [65](#)
  - \$cfg[ 'CaptchaLoginPrivateKey' ], [26](#), [53](#)
  - \$cfg[ 'CaptchaLoginPublicKey' ], [26](#), [53](#)
  - \$cfg[ 'CharEditing' ], [67](#)
  - \$cfg[ 'CharTextareaCols' ], [67](#)
  - \$cfg[ 'CharTextareaRows' ], [67](#)
  - \$cfg[ 'CheckConfigurationPermissions' ], [64](#)
  - \$cfg[ 'CodemirrorEnable' ], [50](#)
  - \$cfg[ 'CompressOnFly' ], [60](#), [113](#)
  - \$cfg[ 'Confirm' ], [51](#)
  - \$cfg[ 'ConsoleEnterExecutes' ], [31](#)
  - \$cfg[ 'DBG' ], [72](#)
  - \$cfg[ 'DBG' ][ 'demo' ], [73](#)
  - \$cfg[ 'DBG' ][ 'sql' ], [73](#)
  - \$cfg[ 'DBG' ][ 'sqllog' ], [73](#)
  - \$cfg[ 'DefaultConnectionCollation' ], [63](#)
  - \$cfg[ 'DefaultForeignKeyChecks' ], [50](#)
  - \$cfg[ 'DefaultFunctions' ], [72](#)
  - \$cfg[ 'DefaultLang' ], [63](#)
  - \$cfg[ 'DefaultQueryDatabase' ], [72](#)
  - \$cfg[ 'DefaultQueryTable' ], [72](#)
  - \$cfg[ 'DefaultTabDatabase' ], [62](#)
  - \$cfg[ 'DefaultTabServer' ], [62](#)
  - \$cfg[ 'DefaultTabTable' ], [62](#)
  - \$cfg[ 'DisableMultiTableMaintenance' ], [65](#)
  - \$cfg[ 'DisableShortcutKeys' ], [48](#)
  - \$cfg[ 'DisplayServersList' ], [55](#)
  - \$cfg[ 'EnableAutocompleteForTablesAndColumns' ], [68](#)
  - \$cfg[ 'ExecTimeLimit' ], [49](#), [121](#)
  - \$cfg[ 'Export' ], [60](#)
  - \$cfg[ 'Export' ][ 'charset' ], [61](#), [63](#)
  - \$cfg[ 'Export' ][ 'file\_template\_database' ], [61](#)
  - \$cfg[ 'Export' ][ 'file\_template\_server' ], [61](#)
  - \$cfg[ 'Export' ][ 'file\_template\_table' ], [61](#)
  - \$cfg[ 'Export' ][ 'format' ], [60](#)
  - \$cfg[ 'Export' ][ 'method' ], [60](#)
  - \$cfg[ 'FilterLanguages' ], [63](#)
  - \$cfg[ 'FirstLevelNavigationItems' ], [53](#)
  - \$cfg[ 'ForceSSL' ], [49](#)
  - \$cfg[ 'ForeignKeyDropdownOrder' ], [60](#)
  - \$cfg[ 'ForeignKeyMaxLimit' ], [60](#), [126](#)
  - \$cfg[ 'GD2Available' ], [64](#)
  - \$cfg[ 'GZipDump' ], [60](#)
  - \$cfg[ 'GridEditing' ], [59](#)
  - \$cfg[ 'HideStructureActions' ], [58](#)
  - \$cfg[ 'IconvExtraParams' ], [64](#)
  - \$cfg[ 'IgnoreMultiSubmitErrors' ], [51](#)
  - \$cfg[ 'Import' ], [61](#)
  - \$cfg[ 'Import' ][ 'charset' ], [61](#), [63](#)
  - \$cfg[ 'InitialSlidersState' ], [71](#)
  - \$cfg[ 'InsertRows' ], [59](#)
  - \$cfg[ 'Lang' ], [63](#)
  - \$cfg[ 'LimitChars' ], [66](#)
  - \$cfg[ 'LinkLengthLimit' ], [65](#)
  - \$cfg[ 'LoginCookieDeleteAll' ], [52](#)
  - \$cfg[ 'LoginCookieRecall' ], [51](#)
  - \$cfg[ 'LoginCookieStore' ], [52](#)
  - \$cfg[ 'LoginCookieValidity' ], [51](#), [52](#)
  - \$cfg[ 'LoginCookieValidityDisableWarning' ], [31](#)
  - \$cfg[ 'LongtextDoubleTextarea' ], [67](#)
  - \$cfg[ 'MaxCharactersInDisplayedSQL' ], [49](#)
  - \$cfg[ 'MaxDbList' ], [48](#)
  - \$cfg[ 'MaxExactCount' ], [70](#), [115](#)
  - \$cfg[ 'MaxExactCountViews' ], [70](#)
  - \$cfg[ 'MaxNavigationItems' ], [53](#)
  - \$cfg[ 'MaxRows' ], [58](#)
  - \$cfg[ 'MaxSizeForInputField' ], [67](#)
  - \$cfg[ 'MaxTableList' ], [49](#)
  - \$cfg[ 'MemoryLimit' ], [49](#)
  - \$cfg[ 'MinSizeForInputField' ], [67](#)
  - \$cfg[ 'MysqlMinVersion' ], [57](#)
  - \$cfg[ 'NaturalOrder' ], [71](#)
  - \$cfg[ 'NavigationDisplayLogo' ], [54](#)
  - \$cfg[ 'NavigationDisplayServers' ], [55](#)
  - \$cfg[ 'NavigationLinkWithMainPanel' ], [54](#)
  - \$cfg[ 'NavigationLogoLink' ], [54](#)
  - \$cfg[ 'NavigationLogoLinkWindow' ], [54](#)
  - \$cfg[ 'NavigationTreeDbSeparator' ], [53](#)
  - \$cfg[ 'NavigationTreeDefaultTabTable' ], [41](#), [55](#)
  - \$cfg[ 'NavigationTreeDefaultTabTable2' ], [55](#)



- \$cfg[‘NavigationTreeDisplayDbFilterMinimum’], **55**
- \$cfg[‘NavigationTreeDisplayItemFilterMinimum’], **55**
- \$cfg[‘NavigationTreeEnableExpansion’], **55**
- \$cfg[‘NavigationTreeEnableGrouping’], **53**
- \$cfg[‘NavigationTreePointerEnable’], **65**
- \$cfg[‘NavigationTreeShowEvents’], **56**
- \$cfg[‘NavigationTreeShowFunctions’], **56**
- \$cfg[‘NavigationTreeShowProcedures’], **56**
- \$cfg[‘NavigationTreeShowTables’], **56**
- \$cfg[‘NavigationTreeShowViews’], **56**
- \$cfg[‘NavigationTreeTableLevel’], **54**
- \$cfg[‘NavigationTreeTableSeparator’], **53, 114**
- \$cfg[‘NumFavoriteTables’], **41, 54, 129**
- \$cfg[‘NumRecentTables’], **41, 54**
- \$cfg[‘OBGzip’], **64, 101, 106, 112**
- \$cfg[‘Order’], **58**
- \$cfg[‘PDFDefaultPageSize’], **63**
- \$cfg[‘PDFPageSizes’], **62, 63**
- \$cfg[‘PersistentConnections’], **49**
- \$cfg[‘PmaAbsoluteUri’], **10, 29, 49, 109, 112, 118, 120**
- \$cfg[‘PmaNoRelation\_DisableWarning’], **30**
- \$cfg[‘PropertiesNumColumns’], **62**
- \$cfg[‘ProtectBinary’], **59**
- \$cfg[‘ProxyPass’], **48**
- \$cfg[‘ProxyUrl’], **48**
- \$cfg[‘ProxyUser’], **48**
- \$cfg[‘QueryHistoryDB’], **70**
- \$cfg[‘QueryHistoryMax’], **40, 70**
- \$cfg[‘RecodingEngine’], **63**
- \$cfg[‘RelationalDisplay’], **59**
- \$cfg[‘RememberSorting’], **41, 66**
- \$cfg[‘RepeatCells’], **70**
- \$cfg[‘ReservedWordDisableWarning’], **31**
- \$cfg[‘RetainQueryBox’], **50**
- \$cfg[‘RowActionLinks’], **66**
- \$cfg[‘RowActionLinksWithoutUnique’], **66**
- \$cfg[‘RowActionType’], **58**
- \$cfg[‘SQLQuery’][‘Edit’], **68**
- \$cfg[‘SQLQuery’][‘Explain’], **68**
- \$cfg[‘SQLQuery’][‘Refresh’], **68**
- \$cfg[‘SQLQuery’][‘ShowAsPHP’], **68**
- \$cfg[‘SaveCellsAtOnce’], **59**
- \$cfg[‘SaveDir’], **69, 94**
- \$cfg[‘SendErrorReports’], **31**
- \$cfg[‘ServerDefault’], **48**
- \$cfg[‘ServerLibraryDifference\_DisableWarning’], **31**
- \$cfg[‘Servers’], **19, 32, 77**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘AllowDeny’][‘order’], **25, 45, 64**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘AllowDeny’][‘rules’], **25, 26, 45, 64, 117**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘AllowNoPassword’], **45**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘AllowRoot’], **26, 45**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘DisableIS’], **46**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘LogoutURL’], **47**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘MaxTableUiprefs’], **44**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘SessionTimeZone’], **44**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘SignonCookieParams’], **20, 25, 47**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘SignonScript’], **20, 24, 25, 46, 47**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘SignonSession’], **20, 25, 47**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘SignonURL’], **20, 25, 47**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘auth\_http\_realm’], **36**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘auth\_type’], **25, 36, 37**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘bookmarktable’], **38**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘central\_columns’], **42**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘column\_info’], **39, 40**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘compress’], **35**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘connect\_type’], **35**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘control\_\*’], **35, 36**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘controlhost’], **35, 36**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘controlpass’], **18, 35, 117**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘controlport’], **35, 36**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘controluser’], **18, 19, 35, 40, 117**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘designer\_settings’], **42**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘export\_templates’], **43**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘extension’], **38**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘favorite’], **41**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘hide\_db’], **37**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘history’], **40, 70**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘host’], **9, 32, 33, 35, 36**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘navigationhiding’], **42**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘nopassword’], **37**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘only\_db’], **37**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘password’], **25, 37**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘pdf\_pages’], **39**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘pmadb’], **30, 36, 38–44, 54**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘port’], **32, 33**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘recent’], **41**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘relation’], **38, 39**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘savedsearches’], **42, 43**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘socket’], **32, 33, 111**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘ssl’], **33–36, 78**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘ssl\_ca’], **33–36, 78**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘ssl\_ca\_path’], **33–36**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘ssl\_cert’], **33–36, 78**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘ssl\_ciphers’], **33–36**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘ssl\_key’], **33–36, 78**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘ssl\_verify’], **33–36, 78**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘table\_coords’], **39, 87**
- \$cfg[‘Servers’][‘\$i’][‘table\_info’], **39**

- \$cfg['Servers'][\$i]['table\_uiprefs'], [41](#), [44](#)
  - \$cfg['Servers'][\$i]['tracking'], [43](#)
  - \$cfg['Servers'][\$i]['tracking\_add\_drop\_database'], [44](#)
  - \$cfg['Servers'][\$i]['tracking\_add\_drop\_table'], [44](#)
  - \$cfg['Servers'][\$i]['tracking\_add\_drop\_view'], [44](#)
  - \$cfg['Servers'][\$i]['tracking\_default\_statements'], [43](#)
  - \$cfg['Servers'][\$i]['tracking\_version\_auto\_create'], [43](#)
  - \$cfg['Servers'][\$i]['user'], [25](#), [36](#)
  - \$cfg['Servers'][\$i]['userconfig'], [44](#)
  - \$cfg['Servers'][\$i]['usergroups'], [41](#), [42](#), [83](#)
  - \$cfg['Servers'][\$i]['users'], [41](#), [42](#)
  - \$cfg['Servers'][\$i]['verbose'], [10](#), [36](#), [37](#), [56](#), [127](#)
  - \$cfg['SessionSavePath'], [49](#)
  - \$cfg['ShowAll'], [58](#)
  - \$cfg['ShowBrowseComments'], [66](#)
  - \$cfg['ShowChgPassword'], [57](#)
  - \$cfg['ShowCreateDb'], [57](#)
  - \$cfg['ShowDatabasesNavigationAsTree'], [53](#)
  - \$cfg['ShowDbStructureCreation'], [57](#)
  - \$cfg['ShowDbStructureLastCheck'], [58](#)
  - \$cfg['ShowDbStructureLastUpdate'], [57](#)
  - \$cfg['ShowFieldTypesInDataEditView'], [59](#)
  - \$cfg['ShowFunctionFields'], [59](#)
  - \$cfg['ShowGitRevision'], [57](#)
  - \$cfg['ShowHint'], [49](#)
  - \$cfg['ShowPhpInfo'], [56](#)
  - \$cfg['ShowPropertyComments'], [66](#)
  - \$cfg['ShowSQL'], [50](#)
  - \$cfg['ShowServerInfo'], [56](#)
  - \$cfg['ShowStats'], [56](#)
  - \$cfg['SkipLockedTables'], [50](#)
  - \$cfg['SuhosinDisableWarning'], [31](#), [48](#), [109](#)
  - \$cfg['TableNavigationLinksMode'], [58](#)
  - \$cfg['TablePrimaryKeyOrder'], [66](#)
  - \$cfg['TabsMode'], [62](#)
  - \$cfg['TempDir'], [26](#), [30](#), [69](#), [103](#), [127](#)
  - \$cfg['TextareaAutoSelect'], [67](#)
  - \$cfg['TextareaCols'], [67](#)
  - \$cfg['TextareaRows'], [67](#)
  - \$cfg['ThemeDefault'], [72](#), [98](#)
  - \$cfg['ThemeManager'], [72](#), [98](#)
  - \$cfg['ThemePerServer'], [72](#)
  - \$cfg['TitleDatabase'], [71](#)
  - \$cfg['TitleDefault'], [71](#)
  - \$cfg['TitleServer'], [71](#)
  - \$cfg['TitleTable'], [71](#)
  - \$cfg['TranslationWarningThreshold'], [31](#)
  - \$cfg['TrustedProxies'], [45](#), [64](#)
  - \$cfg['UploadDir'], [68](#), [93](#), [103](#), [127](#)
  - \$cfg['UseDbSearch'], [51](#)
  - \$cfg['UserprefsDeveloperTab'], [71](#)
  - \$cfg['UserprefsDisallow'], [31](#), [71](#)
  - \$cfg['VersionCheck'], [48](#)
  - \$cfg['ZeroConf'], [17](#), [54](#)
  - \$cfg['ZipDump'], [60](#)
  - \$cfg['blowfish\_secret'], [51](#)
  - Configuration storage, [17](#)
  - Confirm, [51](#)
  - connect\_type, [35](#)
  - ConsoleEnterExecutes, [31](#)
  - control\_\*, [36](#)
  - controlhost, [35](#)
  - controlpass, [35](#)
  - controlport, [35](#)
  - controluser, [35](#)
  - Cookie, [158](#)
    - Authentication mode, [19](#)
  - CSPAllow, [65](#)
  - CSV, [158](#)
- ## D
- déclencheur, [162](#)
  - data (variable globale ou constante), [95](#)
  - database (variable globale ou constante), [95](#)
  - DB, [158](#)
  - DBG, [72](#)
  - DBG, demo, [73](#)
  - DBG, sql, [73](#)
  - DBG, sqllog, [73](#)
  - DefaultConnectionCollation, [63](#)
  - DefaultForeignKeyChecks, [50](#)
  - DefaultFunctions, [72](#)
  - DefaultLang, [63](#)
  - DefaultQueryDatabase, [72](#)
  - DefaultQueryTable, [72](#)
  - DefaultTabDatabase, [62](#)
  - DefaultTabServer, [62](#)
  - DefaultTabTable, [62](#)
  - designer\_settings, [42](#)
  - DisableIS, [46](#)
  - DisableMultiTableMaintenance, [65](#)
  - DisableShortcutKeys, [48](#)
  - DisplayServersList, [55](#)
- ## E
- EnableAutocompleteForTablesAndColumns, [68](#)
  - ExecTimeLimit, [49](#)
  - Export, [60](#)
  - Export, charset, [61](#)
  - Export, file\_template\_database, [61](#)
  - Export, file\_template\_server, [61](#)
  - Export, file\_template\_table, [61](#)
  - Export, format, [60](#)
  - Export, method, [60](#)
  - export\_templates, [43](#)

extension, [38](#), [158](#)

## F

FAI, [159](#)

FAQ, [158](#)

favorite, [41](#)

FilterLanguages, [63](#)

FirstLevelNavigationItems, [53](#)

ForceSSL, [49](#)

ForeignKeyDropdownOrder, [60](#)

ForeignKeyMaxLimit, [60](#)

FPDF, [158](#)

## G

GD, [158](#)

GD2, [158](#)

GD2Available, [64](#)

GridEditing, [59](#)

gzip, [158](#)

GZipDump, [60](#)

## H

hôte, [158](#)

hide\_db, [37](#)

HideStructureActions, [58](#)

history, [40](#)

host, [32](#)

HTTP, [159](#)

Authentication mode, [19](#)

https, [159](#)

## I

IconvExtraParams, [64](#)

IEC, [159](#)

IgnoreMultiSubmitErrors, [51](#)

IIS, [159](#)

Import, [61](#)

Import, charset, [61](#)

Index, [159](#)

InitialSlidersState, [71](#)

InsertRows, [59](#)

IP, [159](#)

IPv6, [159](#)

ISAPI, [159](#)

ISO, [159](#)

## J

JPEG, [159](#)

JPG, [159](#)

## L

Lang, [63](#)

LATEX, [159](#)

Ligne (enregistrement, tuple), [161](#)

LimitChars, [66](#)

LinkLengthLimit, [65](#)

LoginCookieDeleteAll, [52](#)

LoginCookieRecall, [51](#)

LoginCookieStore, [52](#)

LoginCookieValidity, [51](#)

LoginCookieValidityDisableWarning, [31](#)

LogoutURL, [47](#)

LongtextDoubleTextarea, [67](#)

## M

Mac, [159](#)

Mac OS X, [160](#)

MaxCharactersInDisplayedSQL, [49](#)

MaxDbList, [48](#)

MaxExactCount, [70](#)

MaxExactCountViews, [70](#)

MaxNavigationItems, [53](#)

MaxRows, [58](#)

MaxSizeForInputField, [67](#)

MaxTableList, [49](#)

MaxTableUiprefs, [44](#)

mbstring, [160](#)

MCrypt, [160](#)

mcrypt, [160](#)

MemoryLimit, [49](#)

MIME, [160](#)

MinSizeForInputField, [67](#)

mod\_proxy\_fcgi, [160](#)

module, [160](#)

Moteur, [158](#)

Moteurs de stockage, [161](#)

MySQL, [160](#)

mysql, [160](#)

mysqli, [160](#)

MysqlMinVersion, [57](#)

## N

name (variable globale ou constante), [95](#)

NaturalOrder, [71](#)

Navigateur, [157](#)

NavigationDisplayLogo, [54](#)

NavigationDisplayServers, [55](#)

navigationhiding, [42](#)

NavigationLinkWithMainPanel, [54](#)

NavigationLogoLink, [54](#)

NavigationLogoLinkWindow, [54](#)

NavigationTreeDbSeparator, [53](#)

NavigationTreeDefaultTabTable, [55](#)

NavigationTreeDefaultTabTable2, [55](#)

NavigationTreeDisplayDbFilterMinimum, [55](#)

NavigationTreeDisplayItemFilterMinimum, [55](#)

NavigationTreeEnableExpansion, [55](#)

[NavigationTreeEnableGrouping](#), [53](#)  
[NavigationTreePointerEnable](#), [65](#)  
[NavigationTreeShowEvents](#), [56](#)  
[NavigationTreeShowFunctions](#), [56](#)  
[NavigationTreeShowProcedures](#), [56](#)  
[NavigationTreeShowTables](#), [56](#)  
[NavigationTreeShowViews](#), [56](#)  
[NavigationTreeTableLevel](#), [54](#)  
[NavigationTreeTableSeparator](#), [53](#)  
[nom d'hôte](#), [158](#)  
[nopassword](#), [37](#)  
[NumFavoriteTables](#), [54](#)  
[NumRecentTables](#), [54](#)

## O

[OBGzip](#), [64](#)  
[only\\_db](#), [37](#)  
[OpenDocument](#), [160](#)  
[Order](#), [58](#)  
[OS X](#), [160](#)

## P

[password](#), [37](#)  
[PCRE](#), [161](#)  
[PDF](#), [160](#)  
[pdf\\_pages](#), [39](#)  
[PDFDefaultPageSize](#), [63](#)  
[PDFPageSizes](#), [62](#)  
[PEAR](#), [160](#)  
[PersistentConnections](#), [49](#)  
[PHP](#), [161](#)  
[phpMyAdmin configuration storage](#), [17](#)  
[PMA\\_ABSOLUTE\\_URI](#), [13](#)  
[PMA\\_HOST](#), [10](#)  
[PMA\\_PASSWORD](#), [10](#)  
[PMA\\_PORT](#), [10](#)  
[PMA\\_USER](#), [10](#)  
[PMA\\_VERBOSE](#), [10](#)  
[PmaAbsoluteUri](#), [29](#)  
[pmadb](#), [17](#), [38](#)  
[PmaNoRelation\\_DisableWarning](#), [30](#)  
[port](#), [33](#), [161](#)  
[Procédure stockée](#), [162](#)  
[PropertiesNumColumns](#), [62](#)  
[ProtectBinary](#), [59](#)  
[ProxyPass](#), [48](#)  
[ProxyUrl](#), [48](#)  
[ProxyUser](#), [48](#)

## Q

[QueryHistoryDB](#), [70](#)  
[QueryHistoryMax](#), [70](#)

## R

[recent](#), [41](#)  
[RecodingEngine](#), [63](#)  
[relation](#), [38](#)  
[RelationalDisplay](#), [59](#)  
[RememberSorting](#), [66](#)  
[RepeatCells](#), [70](#)  
[ReservedWordDisableWarning](#), [31](#)  
[RetainQueryBox](#), [50](#)  
[RFC](#), [161](#)  
     [RFC 1867](#), [113](#)  
     [RFC 1952](#), [161](#)  
     [RFC 2616](#), [107](#)  
[RFC 1952](#), [161](#)  
[RowActionLinks](#), [66](#)  
[RowActionLinksWithoutUnique](#), [66](#)  
[RowActionType](#), [58](#)

## S

[SaveCellsAtOnce](#), [59](#)  
[SaveDir](#), [69](#)  
[savedsearches](#), [42](#)  
[SendErrorReports](#), [31](#)  
[server configuration](#)  
     [AllowDeny](#), [order](#), [45](#)  
     [AllowDeny](#), [rules](#), [45](#)  
     [AllowNoPassword](#), [45](#)  
     [AllowRoot](#), [45](#)  
     [auth\\_http\\_realm](#), [36](#)  
     [auth\\_type](#), [36](#)  
     [bookmarktable](#), [38](#)  
     [central\\_columns](#), [42](#)  
     [column\\_info](#), [39](#)  
     [compress](#), [35](#)  
     [connect\\_type](#), [35](#)  
     [control\\_\\*](#), [36](#)  
     [controlhost](#), [35](#)  
     [controlpass](#), [35](#)  
     [controlport](#), [35](#)  
     [controluser](#), [35](#)  
     [designer\\_settings](#), [42](#)  
     [DisableIS](#), [46](#)  
     [export\\_templates](#), [43](#)  
     [extension](#), [38](#)  
     [favorite](#), [41](#)  
     [hide\\_db](#), [37](#)  
     [history](#), [40](#)  
     [host](#), [32](#)  
     [LogoutURL](#), [47](#)  
     [MaxTableUiprefs](#), [44](#)  
     [navigationhiding](#), [42](#)  
     [nopassword](#), [37](#)  
     [only\\_db](#), [37](#)  
     [password](#), [37](#)

pdf\_pages, [39](#)  
 pmadb, [38](#)  
 port, [33](#)  
 recent, [41](#)  
 relation, [38](#)  
 savedsearches, [42](#)  
 SessionTimeZone, [44](#)  
 SignonCookieParams, [47](#)  
 SignonScript, [46](#)  
 SignonSession, [47](#)  
 SignonURL, [47](#)  
 socket, [33](#)  
 ssl, [33](#)  
 ssl\_ca, [34](#)  
 ssl\_ca\_path, [34](#)  
 ssl\_cert, [33](#)  
 ssl\_ciphers, [34](#)  
 ssl\_key, [33](#)  
 ssl\_verify, [34](#)  
 table\_coords, [39](#)  
 table\_info, [39](#)  
 table\_uiprefs, [41](#)  
 tracking, [43](#)  
 tracking\_add\_drop\_database, [44](#)  
 tracking\_add\_drop\_table, [44](#)  
 tracking\_add\_drop\_view, [44](#)  
 tracking\_default\_statements, [43](#)  
 tracking\_version\_auto\_create, [43](#)  
 user, [36](#)  
 userconfig, [44](#)  
 usergroups, [41](#)  
 users, [41](#)  
 verbose, [37](#)  
 ServerDefault, [48](#)  
 ServerLibraryDifference\_DisableWarning, [31](#)  
 Servers, [32](#)  
 Serveur, [161](#)  
 Serveur web, [162](#)  
 SessionSavePath, [49](#)  
 SessionTimeZone, [44](#)  
 Setup script, [14](#)  
 ShowAll, [58](#)  
 ShowBrowseComments, [66](#)  
 ShowChgPassword, [57](#)  
 ShowCreateDb, [57](#)  
 ShowDatabasesNavigationAsTree, [53](#)  
 ShowDbStructureCreation, [57](#)  
 ShowDbStructureLastCheck, [58](#)  
 ShowDbStructureLastUpdate, [57](#)  
 ShowFieldTypesInDataEditView, [59](#)  
 ShowFunctionFields, [59](#)  
 ShowGitRevision, [57](#)  
 ShowHint, [49](#)  
 ShowPhpInfo, [56](#)

ShowPropertyComments, [66](#)  
 ShowServerInfo, [56](#)  
 ShowSQL, [50](#)  
 ShowStats, [56](#)  
 Signon  
     Authentication mode, [20](#)  
 SignonCookieParams, [47](#)  
 SignonScript, [46](#)  
 SignonSession, [47](#)  
 SignonURL, [47](#)  
 SkipLockedTables, [50](#)  
 socket, [33](#), [161](#)  
 SQL, [162](#)  
 SQLQuery, Edit, [68](#)  
 SQLQuery, Explain, [68](#)  
 SQLQuery, Refresh, [68](#)  
 SQLQuery, ShowAsPHP, [68](#)  
 SSL, [161](#)  
 ssl, [33](#)  
     ssl\_ca, [34](#)  
     ssl\_ca\_path, [34](#)  
     ssl\_cert, [33](#)  
     ssl\_ciphers, [34](#)  
     ssl\_key, [33](#)  
     ssl\_verify, [34](#)  
 SuhosinDisableWarning, [31](#)

## T

table, [162](#)  
 table\_coords, [39](#)  
 table\_info, [39](#)  
 table\_uiprefs, [41](#)  
 TableNavigationLinksMode, [58](#)  
 TablePrimaryKeyOrder, [66](#)  
 TabsMode, [62](#)  
 tar, [162](#)  
 TCP, [162](#)  
 TCPDF, [162](#)  
 TempDir, [69](#)  
 TextareaAutoSelect, [67](#)  
 TextareaCols, [67](#)  
 TextareaRows, [67](#)  
 ThemeDefault, [72](#)  
 ThemeManager, [72](#)  
 ThemePerServer, [72](#)  
 TitleDatabase, [71](#)  
 TitleDefault, [71](#)  
 TitleServer, [71](#)  
 TitleTable, [71](#)  
 tracking, [43](#)  
 tracking\_add\_drop\_database, [44](#)  
 tracking\_add\_drop\_table, [44](#)  
 tracking\_add\_drop\_view, [44](#)  
 tracking\_default\_statements, [43](#)

tracking\_version\_auto\_create, [43](#)  
TranslationWarningThreshold, [31](#)  
TrustedProxies, [64](#)  
type (variable globale ou constante), [95](#)

## U

UFPDF, [162](#)  
UploadDir, [68](#)  
URL, [162](#)  
UseDbSearch, [51](#)  
user, [36](#)  
userconfig, [44](#)  
usergroups, [41](#)  
UserprefsDeveloperTab, [71](#)  
UserprefsDisallow, [71](#)  
users, [41](#)

## V

variable d'environnement  
    PMA\_ABSOLUTE\_URI, [10](#), [13](#)  
    PMA\_ARBITRARY, [9](#)  
    PMA\_HOST, [9](#), [10](#)  
    PMA\_HOSTS, [9](#)  
    PMA\_PASSWORD, [10](#)  
    PMA\_PORT, [10](#)  
    PMA\_PORTS, [10](#)  
    PMA\_USER, [10](#)  
    PMA\_VERBOSE, [10](#)  
    PMA\_VERBOSESES, [10](#)  
verbose, [37](#)  
version (variable globale ou constante), [95](#)  
VersionCheck, [48](#)

## X

XML, [162](#)

## Z

ZeroConf, [54](#)  
ZIP, [162](#)  
ZipDump, [60](#)  
zlib, [163](#)